



D. VII. 8.

See Cat. Library BM(NM)
1904 2: 553

2: 553
under Borkhansen
in Hagen
Horn

Hagen
Horn + Schenkling
Kett

107

July 1934. J.C. Brudwell says:—

This differs in no way except title from the edition dated 1797 (borrowed from Univ. of Kans. Library). which Borkhaus is said to have published. — Together we have ^{compared} ~~checked~~ a score of broken letters or other peculiarities of type and believe text is not in any way altered. Paper also seems identical but title pages are different in paper, ^{type} and name of printer. Horn & Schenkling cite an 1800 edition but do not mention this 1810. title. ^{Lenox} 18
H.S. Barber
31.7.34

DIV. INS.
U.S. NATL. MUS.

E. A. Schwarz

EPITOME ENTOMOLOGIAE

FABRICIANA E

SIVE

NOMENCLATOR

ENTOMOLOGICVS EMENDATVS

SISTENS

FABRICIANI. SYSTEMATIS CVM LINNEANO
COMPARATIONEM

ADIECTIS

CHARACTERIBVS ORDINVM ET GENERVM,
SPECIBVS NOVIS ALIORVM ENTOMOLOGORVM,
INSECTORVM HABITATIONIBVS
NOMINIBVS GERMANORVM FRANCOGALLORVM
ANGLORVM.

CVM INDICIBVS ET BIBLIOTHECA

FABRICIANA.

EDITIO NOVA.

LIPSIAE

APUD I. C. HINRICHS

1810.

E. A. SCHWARZ
U.S. Nat. Museum
Recd. Jan. 1927
from BELA
HUBBARD.



1872

1872

ENTOMOLOGICAL

TABLE

MONOGRAPH

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL

ENTOMOLOGICAL



LECTORI ERVDITO

S. D.

EDITOR.

Sunt absque dubio insignia in difficili entomologico studio Io. Christiani Fabricii merita, quibus a viginti duobus retro annis haec historiae naturalis pars egregie emendata atque locupletata fuit, quamuis hic rerum entomologicarum praeclarissimi viri labor a paucis tantum excultus atque laudatus fuerit. For-
san Fabricius huic suo studio obstacula posuit ipse et quidem eo, quod terminorum technicorum sensum non adcurate satis atque dilucide explicauerit, numerum generum nimis auxerit — cum e contra-
rio Linneus nimis parcus fuerit in constituendis generibus — a valdopere obscuro et occulto cha-
ractere in minutis inprimis insectis partitiones desumserit, differentiam specificam non satis dili-
genter in specierum descriptionibus saepenumero indicauerit neque optima atque perspicua demon-
strandi compendia, quemadmodum fere semper Linneus fecit, elegerit. At enim vero hoc verum,
imo verissimum est, Fabricianum entomologicum studium in amplissima corporum naturalium classe prae caeteris eminere atque omnino dignum esse, quod ab omnis aevi historiae naturalis cultoribus solidius cognoscatur.

Quapropter composuimus ex noua entomologia systematica aucta atque emendata a. 1792 — 1794 edita hancce epitomen, ut huius egregiae atque praestantis eruditionis inter entomologos facilius fieret communicatio. Quae haec nostra epitome contineat, in inscriptione ipsius statim indicauimus. Caeterum in votis erat, criticae entomologiae specimina quaedam adiacere; reuocarunt autem ab hoc instituto nos inprimis plerorumque entomologorum hodiernorum in hac methodologiae parte incuria atque desidia. Fabricianis Agonatis Daldorfiana genera subjunximus atque praeterea sequentibus signis inprimis usi sumus

C. Cramer.

O. Olivier.

Deg. Degeer.

P. Pallas.

E. Esper.

S. N. Species nova.

H. Herbst.

W. Wiener Verzeich-
niss.

M. Mantissa insector.

Fabr.

P. Panzer.

Reliqua explicationem non desiderant.

Scr. XIV. Calend. Iunii c180ccxcvii.

IO. CHRISTI. FABRICII
BIBLIOTHECA ENTOMOLOGICA.

1. *Systēma entomologiae.* Flensb. 1775. 8.
2. *Genera Insectorum.* Kilon. 1776. 8.
3. *Philosophia entomologica.* Hamburgi 1778. 8.
4. *Species Insectorum.* 2. Vol. Hamburgi 1781. 8.
5. *Mantissa Insectorum.* Hafniae 1787. 2 Vol. 8.
6. *Entomologia systematica emendata et aucta.* Hafniae.
Tom. I—IV. 1792 — 94. 4. Voll. 8.
7. *Nomenclator entomologicus secundum entomologiam
systematicam ill. Fabricii. — conscriptus a
Friderico Webero.* Chilonii et Hamburgi
1795. 8.
8. *Index alphabeticus in I. C. Fabricii Entomologiam
systematicam emendatam et auctam, ordines,
genera et species continens.* Hafniae 1796. 8.

-
1. *Von der weißen Ameise in den Schriften der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin.*
 2. *Betrachtung über die Systeme der Entomologie; ebendaf.*
 3. *De organo auditus insectorum in Actis Soc. Scient. Hafn.*
 4. *Nova Insectorum genera in Actis Soc. Naturae Scrutat. Hafn.*
 5. *De Phalaena saccharali et Noctua Gossypii in iisdem Actis.*
 6. *Nova insectorum genera in Actis Soc. Naturae Scrutatorum Parisiensis.*
-

COMPARATIO

SYSTEMATIS ENTOMOLOGICI LINNEANI

CVM FABRICIANO.

ORDO I.

COLEOPTERA. (Eleuterata F.) *)

* *Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*

1. SCARABAEVS. 2.

Trox 7.

Trichius 75.

Cetonia 76.

Melolontha 77.

Lethrus 1.

2. LVCANVS 80.

Passalus 81.

Melyris 31.

3. DERMESTES 32.

Sphaeridium 5.

Nitidula 40.

Synodendron 94. **)

4

Apate

*) E. Inf. Eleuteratum. VI. Vlonatum. S. Synistatum,
P. Piezatum. O. Odonatum. M. Mitofatum. Vn.
Vnogatum. Ag. Agonatum. G. Glossatum. R. Ryngo-
tum. An. Antliatum.

**) Nomen iniquum facile cum nominibus Botanicorum
confundendum, quemadmodum hodierni rerum naturalium
descriptores post Linneum saepenumero in denominandis
corporibus naturalibus valdopere peccarunt.

Apate 95.
 Bostrichus. 96.
 Colydium 104.

Mycetophagus 105.
Hypophlaeus 106.
Hexodon 3.

4. HISTER 4.

5. BYRRHVS 6.
 Anthrenus 42.

6. GYRINVS 25.

Erodium 9.

7. ATTELABVS 100.

Clerus 27.
 Notoxus 28.
 Spondylis 93.
 Vpis 112.

8. CVRCVLIO 102.

Anthribus 98.
 Brachycerus 99.
 Rhinomacer 101.
 Brentus 103.

9. SILPHA 39.

Sphaeridium 5.
 Opatrum 8.
 Elophorus 26.
 Nicrophorus 38.
 Nitidula 40.
 Scaphidium 110.
 Ips 111.

Tetratoma 109.
Heterocerus 41.

10. COCCINELLA 43.

Sphaeridium 5.
 Erotylus 48.

** *Antennis filiformibus.*

11. BRUCHVS 97.

Cossyphus 67.

12. CASSIDA 44.
Blatta VI. 119.

Scaurus 10.
Sepidium 12.

13. PTINVS 34.
Anobium 33.

Ptilinus 35.

14. CHRYSOMELA 45.
Helops 17.
Crioceris 46.
Galleruca 47.
Erotylus 48.
Cistela 50.
Cryptocephalus 56.
Tillus 59.
Lagriia 60.
Tritoma 108.
Diaperis 113.

Dryops 58.

15. HISPA 57.

Cebrio 49.
Zygia 51.
Zenitis 52.

16. MELOE 114.
Notoxus 27.
Malachius 30.
Apalus 53.
Alurnus 54.
Sagra 55.
Cerocoma 61.
Lytta 62.
Mylabris 63.

17. TENEBRIO 15.

Scarites 11.
 Pimelia 13.
 Blaps 14.
 Tragosita 16.
 Helops 17.
 Lyctus 107.
 Cychrus.

18. LAMPYRIS 68.

Pyrochroa 70.
 Lycus 71.

Omalysus 69.

Rhipiphorus 72.

19. MORDELLA 73.

20. STAPHYLINUS 115.

Oxyporus 116.
 Paederus 117.

*** *Antennis setaceis.*

21. CERAMBYX 83.

Prionus 82.
 Lamia 84.
 Stenocorus 85.
 Calopus 86.
 Rhagium 87.
 Saperda 88.
 Callidium 89.

22. LEPTVRA 90.

Donacia 74.

Horia 64.

23. CANTHARIS 29.

Malachius 30.
 Lymexylon 65.
 Cucujus 66.

Necy.

Necydalis 91.

24. ELATER 79.

Melafis 36.

Parnus 37.

25. CICINDELA 20.

Elaphrus 21.

26. BUPRESTIS 78.

Manticora 18.

27. DYTISCUS 24.

Hydrophilus 23.

28. CARABUS 19.

Scolytus 22.

29. NECYDALIS 91.

Moliorchus 92.

30. FORFICULA VI. 118.

ORDO II.

HEMIPTERA. (Vlonata et Rhyngota F.)

1. BLATTA VI. 119.

2. MANTIS VI. 120.

3. GRYLEUS VI. 125.

Acrydium VI. 121.

Truxalis VI. 122.

Acheta VI. 123.

Locusta VI. 124.

4. FVLGORA R. 201.

5. CICADA R. 204.

Membracis R. 202.

Tettigonia R. 203.

Cercopis R. 205.

6. NOTONECTA R. 206.

Sigara R. 207.

7. NEPA

7. NEPA R. 208.

Ranatra R. 209.

Naucoris R. 210.

8. CIMEX R. 212.

Acanthia R. 211.

Coreus R. 213.

Lygaeus R. 214.

Miris R. 215.

Gerris R. 216.

Reduvius R. 217.

9. APHIS R. 219.

10. CHERMES R. 220.

11. COCCVS R. 221.

12. THRIPS R. 222.

ORDO III.

LEPIDOPTERA. (Glossata Fabricii.)

1. PAPILIO G. 186.

Hesperia G. 187.

2. SPHINX G. 188.

Sesia G. 189.

Zygaena G. 190.

3. PHALAENA G. 196.

Bombyx G. 191.

Coslus G. 192.

Hepialus G. 193.

Noctua G. 194.

Hyblaea G. 195.

Pyralis G. 197.

Tinea G. 198.

Alucita G. 199.

Pterophorus G. 200.

ORDO IV.

NEUROPTERA. (Odonata et Synistata
Fabr.)

1. LIBELLULA O. 164.
Aeshna O. 165.
Agrion O. 166.
2. EPHEMERA S. 128.
3. MYRMELEON S. 133.
Afcalphus S. 134.
4. PHRYGANEAE S. 130.
Semblis S. 129.
5. HEMEROBIUS S. 131.
Semblis S. 129.
Termes S. 132.
6. PANORPA S. 135.
7. RAPIDIA S. 136.
Mantis S. 120.
Heimerobius S. 131.

ORDO V.

HYMENOPTERA. (Piezata Fabr.)

1. CYNIPS P. 137.
Ichneumon P. 140.
2. TENTHREDO P. 138.
3. SIREX P. 139.
4. ICHNEUMON P. 140.
5. SPHEX P. 143.
Euania P. 141.
Chalcis P. 142.
Mellinus P. 153.

Philan-

Philantus P. 154.
Crabro P. 155.

Larra P. 144.
Tiphia P. 145.
Scolia P. 146.

6. CHRYSIS P. 147.

Thynnus P. 148.
Leucopsis P. 149.

7. VESPA P. 151.

Chalcis P. 142.
Bembex P. 150.
Masaris P. 152.
Mellinus P. 153.
Crabro P. 155.

8. APIS P. 158.

Sphex P. 143.
Bembex P. 150.
Hylaeus P. 156.
Andraena P. 157.
Eucera P. 159.
Nomada P. 160.

9. FORMICA P. 161.

10. MUTILLA P. 163.

Ichneumon P. 140.
Dorylus P. 162.

ORDO VI.

DIPTERA. (Antliata Fabr.).

1. OESTRVS 223.

2. TIPVLA. 224.

3. MYSCA 233.

Mydas 225.
Bibio 226.

Anthrax

Anthrax 227.
 Stratiomys 228.
 Nemotelus 229.
 Rhagio 230.
 Syrphus 232.

Ceria 231.

4. TABANVS 234.

5. CVLEX 240.

6. EMPIS 241.

7. CONOPS 237.

Rhingia 235.

Stomoxys 238.

Myopa 239.

8. ASILVS 236.

9. BOMBYLIVS 242.

Voluccella 243.

Cytharea 244.

10. HIPPOBOSCA 245.

ORDO VII.

A P T E R A.

* *Pedibus sex; capite a thorace discretis.*

1. LEPISMA S. 126.

2. PODVRA S. 127.

3. TERMES S. 232.

Hemerobius S. 131.

4. PEDICVLVS An. 248.

5. PVLEX R. 218.

** *Pedibus 8 — 14; capite thoraceque unitis.*

6. Acarus An. 249.

Trombidium Vn. 179.

7. PHA-

7. PHALANGIVM Vn. 172.

Tarantula Vn. 173.

Scorpio Vn. 174.

Pycnogonum An. 246.

Nymphon An. 247.

8. ARANEA Vn. 171.

9. SCORPIO. Vn. 174.

10. CANCER. Ag. 175.

Pagurus 176.

Galathea 177.

Hippa 178.

Scyllarus 179.

Astacus 180.

Squilla 184.

Gammarus 185.

11. MONOCVLVS Ag. 182.

Limulus Ag. 181.

12. ONISCVS M. 169.

Cymothoa Ag. 183.

*** *Pedibus pluribus, capite a thorace discreto.*

13. SCOLOPENDRA M. 167.

14. IVLVS M. 168.

EPITOME ENTOMOLOGIAEFABRICIANAE.

INSECTORVM CLASSES

SEC. IO. CHRISTI. FABRICIVM.

1. ELEVTERATA maxilla nuda libera.
Kiefernäuler ab ἐλεύθερος.
2. VLONATA palpi quatuor, maxilla tecta galea obtusa.
Helmkiefer ab ὄλον.
3. SYNISTATA palpi quatuor, maxilla connata cum labio.
Kieflippen a συνίστημι.
4. PIEZATA palpi quatuor, maxilla cornea, compressa, saepe elongata.
Hornmäuler a πιέζω.
5. ODNATA palpi duo breues, maxilla cornea dentata.
Zahnmäuler ab ὀδός.
6. MITOSATA palpi duo, maxilla filiformis membranacea.
Fadenmäuler a μίτος.
7. VNOGATA palpi duo porrecti, maxilla cornea unguiculata.
Haakenmäuler ab ὄνυξ.
8. AGONATA. palpi saepius sex, maxilla omnino nulla.
Kinnlose ab ἀγόνάτος.
9. GLOSSATA lingua spiralis inter palpos reflexos, stuposos.
Zungenmäuler a γλῶσσα.
10. RYNGOTA os rostro: vagina articulata.
Rüsselmäuler ab ῥύγχος.
11. ANTLIATA os proboscide atque haustello.
Schöpfrüffel ab ἀντλίον.

CHARACTERES ORDINVM ET GENERVM.

CLASSIS I. ELEUTERATA.

* *Antennis rostro elongato corneo infidentibus.*

102. CYRCYLIO. Maxilla unidentata. Antennae clava solidae: articulo secundo longissimo.
103. BRENTVS. Rostrum rectum, porrectum, cylindricum. Antennae moniliformes ultra medium infertae.
100. ATTELABVS. Rostrum elongatum, incurvum. Maxilla bifida. Antennae extrorsum crassiores.
101. RHINOMACES. Palpi quatuor extrorsum crassiores: articulo ultimo obliquo, truncato. Antennae setaceae.
98. ANTHRIEVS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum. Antennae articulis rotundatis: ultimis tribus ovatis crassioribus; ultimo acuto.
99. BRACHYCERVS. Palpi quatuor brevissimi. Labium corneum, rotundatum. Antennae extrorsum crassiores.

** *Antennis clava lamellata.*

80. LVCANVS. Penicilli duo sub labio palpigeri.
81. PASSALVS. Palpi filiformes. Maxilla cornea, arcuata, dentata, acuta. Labium sinuatum.
2. SCARABAEVS. Palpi filiformes. Labium emarginatum: apicibus elongatis, palpigeris.
7. TROX. Palpi quatuor capitati. Maxilla bifida. Labium corneum, emarginatum.
4. HEXODON. Palpi antiqui subclavari. Maxilla cornea tridentata: dentibus fissis. Labium late emarginatum.
77. MELOLONTHA. Maxilla brevis, cornea, apice multidentata.
75. TRICHIVS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida.

76. CETONIA. Maxilla apice fetosa. Labium coriaceum, emarginatum, palpos tegens.
94. SYNODENDRON. Palpi filiformes. Labium filiforme, corneum, apice palpigerum.
1. LETHRVS. Mandibula adunco falcata. Antennae clava tuncata, tunicata.
- *** *Antennis clava perfoliata.*
95. APATE. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, truncatum.
32. MELYRIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata, acuta. Labium clavatum, emarginatum.
111. IPS. Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla bifida. Labium truncatum, emarginatum.
6. BYRRHVS. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato, subcrassiori. Labium porrectum, bifidum: laciniis conniventibus.
104. COLYDIVM. Palpi aequales, clavati. Labium membranaceum, bifidum.
32. DERMESTES. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, obtusum.
110. SCAPHIDIVM. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo acuto. Maxilla membranacea, bifida. Labium corneum, rotundatum.
5. SPHAERIDVM. Palpi inaequales, filiformes. Labium quadratum, emarginatum.
109. TETRATOMA. Palpi inaequales, crassiusculi. Maxilla membranacea, bifida. Labium breve, rotundatum, integrum.
67. COSSYPHVS. Palpi inaequales: anteriores securiformes. Maxilla bifida. Labium integrum.
108. TRITOMA. Palpi antici securiformes. Labium emarginatum.
38. NICTOPHORVS. Labium cordato emarginatum, crenatum.

39. SILPHA. Maxilla unidentata. Labium dilatatum, bifidum.

24. HYDROPHILVS. Palpi filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, submarginatum.

112. DIAPERIS. Palpi subfiliformes. Maxilla bifida. Labium cylindricum apice palpigerum.

**** *Antennis clava solida.*

3. HISTER. Maxilla unidentata. Labium corneum cylindricum, integrum.

96. BOSTRICHVS. Maxilla cornea. Labium cylindricum apice palpigerum.

107. LYCTVS. Palpi brevissimi, filiformes. Maxilla membranacea, bifida.

42. ANTHREVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla linearis, bifida. Labium integrum.

26. ELOPHORVS. Maxilla cornea, apice membranacea. Labium corneum, quadratum, apice palpigerum.

40. NITIDVLA. Palpi filiformes. Maxilla cylindrica, membranacea. Labium cylindricum, integrum, medio palpigerum.

43. COCCINELLA. Palpi antichi securiformes, postici filiformes. Labium cylindricum.

***** *Antennis flabelliformibus.*

106. HYPOPHLAEVS. Palpi aequales, clavati. Maxilla membranacea, unidentata. Labium filiforme medio palpigerum.

35. PTILINVS. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium breve, submarginatum.

36. MELASIS. Palpi clavati: articulo ultimo ovato. Labium membranaceum, integrum.

72. RHIPIPHORVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla brevissima, ovata. Labium acutum.

***** *Antennis extrorsum crassioribus.*

16. TROGOSITA. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium corneum, bifidum: laciniis rotundatis, ciliatis.

105. MYCETOPHAGVS. Palpi inaequales: articulo ultimo obtuso. Maxilla unidentata. Labium rotundatum, integrum.
15. TENEBRIO. Palpi inaequales: antici subclavati, postici filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
63. MYLABRIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, apice bifida. Labium submarginatum.
27. CLERVS. Palpi inaequales: postici longiores, securiformes.
28. NOTOXVS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis conniventibus, obtusis.
33. ANOBIVM. Palpi aequales, clavati. Maxilla cornea. Labium integrum.
48. EROTYLVS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, apice dilatatum, emarginatum.
- ***** *Antennis moniliformibus.*
9. ERODIVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, emarginatum.
61. CEROCOMA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla linearis, integra. Labium membranaceum, bifidum.
93. SPONDYLIS. Palpi aequales, subfiliformes. Maxilla conica, integra. Labium corneum, bifidum.
46. CRIOCERIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida: laciniis cylindricis. Labium corneum, integrum.
114. STAPHYLINVS. Palpi aequales, filiformes. Labium trifidum.
10. SCAVRVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla obconica, unidentata. Labium truncatum, integrum.
51. ZYGIA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium elongatum, membranaceum.

113. MELOE. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla recta, bifida. Labium cylindricum, late emarginatum.
64. HORIA. Palpi aequales filiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis linearibus, distantibus.
14. BLAPS. Palpi clavati. Maxilla recta, bifida. Labium membranaceum, fissum.
17. HELOPS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, integrum.
116. PAEDERVS. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla unidentata. Labium lineare, integrum.
44. CASSIDA. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla simplex. Labium elongatum, integrum.
8. OPATRV. Palpi inaequales: antici clavati: clava oblique truncata. Labium corneum, subemarginatum.
73. MORDELLA. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
115. OXYPORVS. Palpi inaequales: postici clavati. Labium marginatum, cum mucrone.
45. CHRYSOMELA. Palpi sex filiformes. Labium corneum, integrum.
11. SCARITES. Palpi sex filiformes. Labium corneum, bifidum: laciniis distantibus.
- ***** *Antennis filiformibus.*
53. APALVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium truncatum, integrum.
18. MANTICORA. Palpi filiformes. Maxilla cornea arcuata, acutissima. Labium corneum, trifidum.
13. PIMELIA. Palpi filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium membranaceum, unidentatum.
25. GYRINVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata, acutissima. Labium emarginatum.
66. CUCUVVS. Palpi aequales: articulo ultimo truncato, crassiori. Labium breve, bifidum: laciniis distantibus.

22. **SCOLYTVS.** Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obconico. Maxilla cornea, acuta integra. Labium breve, membranaceum acuminatum.
41. **HETEROCERVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata longitudine palporum. Labium membranaceum, late emarginatum.
56. **CRYPTOCEPHALVS.** Palpi aequales filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium corneum, integrum.
97. **BRVCHVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla membranacea, bifida. Labium acuminatum.
34. **PTINVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum.
37. **PARNVS.** Palpi clavati: clava orbiculata. Maxilla bifida. Labium emarginatum.
69. **OMALYSVS.** Palpi extrorsum crassiores. Maxilla membranacea, bifida. Labium membranaceum, emarginatum.
57. **HISPA.** Palpi in medio crassiores. Maxilla bifida. Labium integrum.
71. **LYCVS.** Os rostro cylindrico inflexo. Palpi articulo ultimo crassiori, truncato.
49. **CEBRI0.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, apice palpigerum.
30. **MALACHIVS.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, rotundatum.
78. **BVPRESTIS.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium acuminatum.
50. **CISTELA.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
12. **SERPIDIVM.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium breve, corneum, emarginatum.

91. NECYDALIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium porrectum, membranaceum, late emarginatum.
55. SAGRA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium breve, corneum, ciliatum, fissum.
70. PYROCHROA. Palpi inaequales, subfiliformes. Maxilla integra. Labium corneum, lineare, integrum.
68. LAMPYRIS. Palpi inaequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
29. CANTHARIS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, integrum.
79. ELATER. Palpi inaequales, clavati. Maxilla obtusa, unidentata. Labium bifidum.
86. CALOPUS. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium bifidum.
62. LYTTA. Palpi inaequales: postici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, truncatum.
65. LYMEXYLON. Palpi inaequales: antici porrecti: articulo penultimo magno, appendiculato, fesso, ultimo arcuato, acuto.
60. LAGRIA. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium membranaceum, integrum.
59. TILLUS. Palpi inaequales: postici securiformes. Labium inter palpos rotundatum, integrum.
58. DRYOPS. Palpi inaequales: antici subsecuriformes, postici filiformes. Labium membranaceum, late emarginatum.
54. ALVERNUS. Palpi sex acuti, brevissimi. Maxilla fornicata.
47. GALLERVCA. Palpi sex: articulo ultimo acuto. Labium bifidum.
19. CARABUS. Palpi sex: articulo ultimo obtuso. Labium truncatum, integrum.

***** *Antennis setaceis.*

74. **DONACIA.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium cylindricum, integrum.
83. **CERAMBYX.** Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium bifidum.
82. **PRIONVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla cylindrica, integra. Labium brevissimum, membranaceum, rotundatum.
88. **SAPERDA.** Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium cordatum, truncatum.
84. **LAMIA.** Palpi subaequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, bifidum.
90. **LEPTVRA.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo truncato. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
92. **MOLORCHVS.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
52. **ZONITIS.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla elongata, integra. Labium emarginatum.
89. **CALLIDIUM.** Palpi aequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium bifidum: laciniis tenuissimis.
87. **RHAGIVM.** Palpi inaequales, capitati. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis rotundatis.
85. **STENOCORVS.** Palpi inaequales: postici clavati.
20. **CICINDELA.** Palpi sex filiformes: postici pilosi, multi articulati. Labium corneum tridentatum.
21. **ELAPHRVS.** Palpi sex filiformes. Labium rotundatum apice acuminatum, integrum.
23. **DYTISCVS.** Palpi sex filiformes. Labium corneum, truncatum, integrum.

E L E V T E R A T A.

LETHRVS. (<i>Kolbenkäfer.</i>)	SCARAB. Actaeon L.
cephalotes <i>Eur.</i>	<i>Am.</i>
aeneus <i>Inf. Maris Pacif.</i>	α) niger.
SCARABAEVS. (<i>Dungkäfer.</i>	β) glaucus.
<i>Scarabé. Beetle. Bugg.</i>)	Simfon <i>L. Ind.</i>
* <i>scutellati thorace cor-</i>	Elephas <i>Guin.</i>
<i>nuto.</i>	Boas <i>Sierra Leon.</i>
Hercules <i>L. a) Am.</i>	Coryphaeus <i>C. B. S.</i>
α) piceus.	bicornis <i>Am.</i>
β) glaucus.	Orion <i>Seneg.</i>
Alcides <i>Ind.</i>	Tityus <i>L. Am.</i>
β) Perseus <i>O?</i>	Marianus <i>L.</i>
Gideon <i>L. Ind.</i>	γ) niger.
Oromedon <i>Ind.</i>	Atlas <i>L. Am.</i>
Centaurus <i>Afr.</i>	Geryon <i>Ind.</i>
Aegeon <i>Ind.</i>	Aloeus <i>et L. Am.</i>
dispar <i>Roff.</i>	Typhon
Chorinaeus <i>Bras.</i>	Vulcanus <i>Guadal.</i>
dichotomus <i>L. Ind.</i>	Antaeus <i>Am.</i>
claviger <i>L. Ind.</i>	Syphax <i>Am.</i>
hastatus <i>Am.</i>	Maimon <i>Am.</i>
Enema <i>Ind.</i>	Typhoeus <i>L. b)</i>
Pan <i>Ind.</i>	β) longicornis.
bilobus <i>L. Eur.</i>	γ) bimaculatus.
Daedalus <i>Ind.</i>	Momus <i>Ind.</i>
truncatus <i>N. Zel.</i>	Titanus <i>Am.</i>
Zoilus <i>Caj.</i>	Aenobarbus <i>Am.</i>

a) Hanneton terrestre. Hercules. Toddi Fly.

b) Le Phalangiste.

SCA-

SCARABAEVS. nasicornis L. SCARABAEVS. AYGULUS

Eur. c)

Ind.

Sylvanus Bras.

subterraneus L. Eur.^{d)}

Lazarus Am.

Sorex Ind.

quadrispinos. Caj.

Fossor L. Eur.^{e)}

quadridens Ind.

Scrutator Eur.

mobilicornis Eur.

fulcatus Germ.

Cyclops Ind.

foetens Germ.

Milon Bras.

analis Ind.

** scutellati thorace inermi,
capite cornuto.

scybalarius Germ.

Rhinocerus L. Af.

terrestris Germ.

Augias Guin.

obscurus Germ.

Barbarossa N. Holl.

ater Germ.

Satyrus Am.

Porcus Germ.

Jamaicensis.

bimaculatus Germ.

Silenus Eur.

testaceus Eur.

Syrictus Am.

finetarius L. Eur.^{f)}

Apelles C. B. S.

conflagratus Germ.

Hylax Afr.

erraticus L. Eur.

Aries C. B. S.

conspurcatus L. Eur.

Clinias Eur. Hung.

inquinatus Germ.

Monodon E. Hung.

β) ater.

coronatus Iav.

futuralis Am.

Dionysius Tranqueb.

fordidus Eur.

Meliboeus Am.

β) 4 punctatus.

didymus L. Am.

luridus Eur.

Valgus-et L. Caj.

granarius Eur.

hircus Tranquebar.

haemorrhoid. Eur.^{g)}

punctatus Ital.

nitidulus Eur.

fasciatus Pensylv.

marianus L. Am.[?]

*** scu-

β) Cephus M.

d) Erdwähler Le Souter-

retusus C. B. S.

rain.

piceus Ind.

e) Der Grabkäfer. Le Fos-

Inuus Afr.

foyeur. La tête armée.

c) Nashornkäfer. Le Nafi-

f) Le Scarabé bedeau.

corne. Moine.

g) Der Roßkäfer.

*** *scutellati mutici, capite
thoraceque inermi.*

SCARABAEVS. longimanus
L. Ind.

stercorarius L. ^{h)} Eur.

β) viridis

γ) fusco castaneus

δ) bimaculatus.

vernalis L. Eur. ⁱ⁾

cordatus Guadal.

excavatus Neap.

Talpa Ind.

Iuvenus Am.

splendidus Am.

veter Ind.

laborator Bras.

arator C. B. S.

globator C. B. S.

7 maculatus Afr.

2 punctatus Ross.

rufipes L. Eur.

nigripes Eur.

lutarius Germ.

Balkburnii Am.

contaminatus Germ.

β) immaculatus.

4 maculatus Eur.

4 pustulatus Germ.

Sus Germ.

elevatus Eur.

plagiatus L. Suec.

β) unicolor.

marginellus Corom.

h) Le grand pillulaire,
Dung Beetle.

i) Le petit pillulaire.

SCARABAEVS. fasciatus
Kamtsch.

testudinarius Angl.

Scrofa Germ.

merdarius A. L. Eur.

quisquilius L. Eur.

melanocephalus S. N.

Pecari Hung.

depressus A. Germ.

porcatus Germ.

stercorator Am.

asper Eur.

rufus Suec.

arenarius Suec.

foetidus Germ.

Oedipus C. B. S.

Rhadamistus Corom.

nemestrinus C. B. S.

Iachus C. B. S.

hastator S. N.

Sabaeus Corom.

Nanus Tranqb.

splendidulus Am.

festivus L. Am.

Pactolus Bras.

Pithecium Ind.

Seniculus Tranqb.

metallicus S. N.

Guineensis. -

pygmaeus Tranqb.

Catta Corom.

Rosalius Am.

*** *Exscut. thor. cornuto.*

Ammon Am.

Midas Am.

Hamadryas C. B. S.

SCARA-

SCARABAEVS. *lunaris L.* SCARABAEVS. *Vacca L.*

Eur.

Germ. 1)

emarginatus Eur.

Capra Germ.

caelatus A. C. B. S.

Ibex Ind.

Belzebul Am.

Alces Hung.

bifasciatus Corom.

Gazella Guin.

Sinon Afr.

Oryx Chin.

Faunus Cajen.

nuchidens S. N.

Pirmal S. N.

Tragus Chin.

Tarandus Ind.

Carnifex Am.

capucinus Ind.

tridens Afr.

Lemur Germ.

hispanus L. Eur.

Camelus Germ.

Mopsus Ind.

unifasciatus Tranqb.

Spinifex Corom.

Aeson (nec Boas) Ind.

Coenobita Germ.

Antenor Seneg.

nuchicornis L. Eur. m)

***** *Exscutellati thorace
inermi capite cornuto.*

Xiphias Germ.

Bonafus Ind.

nutans Germ.

Bison Eur.

aeneus Tranqb.

sagittarius C. B. S.

thoracicus Seneg.

Bucephalus Ind.

centricornis S. N.

Molossus L. Chin.

scabrosus Surin.

lanceifer L. Am.

furculus S. N.

Paniscus Am.

furcatus Eur.

Carolinus L.

verticicornis Angl.

Nisus Cajen.

fulcator Cajen.

orientalis Ind.

*quadrinotatus (nec qua-
dripust.) N. Holl.*

Plutus A. Ind.

reflexus Chin.

Sphinx Am.

Hybneri Hung.

unguiculatus Seneg.

quadridentatus S. N.

Nicanor Am.

SCARA-

Fricator Ind.

Mimas Am.

Taurus L. Germ. k)

1) Le Boufier à deux cor-
nes.

k) *Fliegende Ochs.* Le
Boufier à cornes retroussées.

m) *Der Stachelnacken.* Sca-
rabé à nuque épineuse. Le pe-
tit Boufier noir cornu.

- SCARABAEVS. cristatus *Ae.* SCARABAEVS. politus
gypti. S. N.
 ***** *Exscutellati mutici.* flavipes *Germ.*
 facer *L. Eur.* smaragdulus *Am.*
 laticollis *L. Eur.* discoideus *Afr.*
 semipunctatus *Afr.* minutus *C. B. S.*
 variolosus *Fiume.* aterrimus *S. N.*
 miliaris *Ind.* ovatus *Eur.*
 morbillosus *Germ.* pusillus *S. N.*
 profanus *Guin.* variegatus *S. N.*
 Bacchus *C. B. S.* parvulus *S. N.*
 gibbosus *Am.* 257. fuscopunctatus *S. N.*
 Hollandiae *N. H.* HEXODON.
 Leei *Ind.* reticulatum *Madag.*
 muricatus *A. Am.* unicolor *Madag.*
 Koenigii *Tranqb.* HISTER. (*Stutzkäfer.*
 granulatus. *Escarbot.*)
 cupreus *Afr.* maior.
 flagellatus *C. B. S.* β) maximus *L. Afr.*
 scabratus *A. C. B. S.* unicolor *L. Eur. et*
 Schaefferi *L. Germ.* *Am. °)*
 voluens *Eur.* impressus *S. N.*
 pillularius *L. Eur.* glabratus *Germ.*
 obliquus *Senegl.* semipunctatus *Afr.*
 squalidus *Bras.* scaber *Hisp.*
 Schreberi *L. Eur. n)* cyaneus *N. Holl.*
 glabratus *Afr.* planus *Eur.*
 2 pustulatus *N. Holl.* brunneus *Succ.*
 pallipes *Corom.* pygmaeus *L.*
 triangularis *Surin.* depressus.
 atricapillus *Am.* 4 dentatus *Am.*
 cinctus *Chin.* maxillofus *Am.*
 sex punctata *Cajen.* fulcatus *Germ.*
 n) Le Bousieur à pointes oblongus *Succ.*
 ruges. Porro; abbreviatus *Am.*
 1) Sc. austriacus. HISTER
 2) Sc. conjugatus. o) L'Escarbot noir.

HISTER. sinuatus *Germ.*

cruciatus *Afr.*

bipustulatus *N. S.*

2 maculatus *Eur.* ^{p)}

4 maculatus *Am.*

aeneus *Eur.*

detritus *N. Holl.*

picipes *Germ.*

25. caesus *Germ.*

SPHAERIDIVM. (*Kugel-
käfer.*)

Scarabaeoides *Eur.* ^{q)}

Dermestes *L.*

lunatum *Germ.*

2 pustulatum *Germ.*

colon *Suec.*

globus *Gall.*

luteum *Suec.*

dytiscoides *I. St. Helen.*

glabratum *Germ. Ma-
dera.*

5 maculatum *S. N.*

humerales *Suec.*

abdominale *Am.*

marginatum *Germ.*

ferrugineum *Germ.*

atomarium *Germ.*

melanocephalum *Eur.*

Dermestes *L.*

lugubre *Gall.*

stercorinum *Germ.*

fasciculare *Gall.*

haemorrhoidale *Eur.*

flavipes *Seland.*

p) Escarbot à taches rou-
ges.

q) Escarbot d'ecaille.

SPHAERIDIVM. uni-

punctatum *Eur.*

Coccionella *L.*

limbatum *Germ.*

ruficollis *Germ.*

nigripennis *Germ.*

bicolor *Germ.*

finetarium *Eur.*

testaceum *Am.*

aeneum *Germ.*

feminulum *Eur.*

minutum *Angl.*

Silpha atomaria *L.*

31. pulicarium *Eur.*

Silpha pulicaria *L.*

BYRRHVS. (*Fugenkäfer.*)

gigas *Germ.*

pilula *L. Eur.* ^{r)}

albopunctatus *Germ.*

fasciatus *L. Eur.* ^{s)}

ater *Germ.* ^{t)}

dorsalis *L. Germ.*

murinus *Germ.*

varius *L. Angl.* ^{u)}

femistriatus *Germ.*

aeneus *Eur.*

BYR.

r) Cistele Pilule.

s) d. bandirte Fugenk. La
Cistele à bande.

t) La Cistele noir lisse.

u) Der grün und schwarz
schillernde Fugenk. La Cistele
fatinée Amplius:

Byrrhus ornatus *Germ. P.*

— fascicularis

Germ. P.

— nitens *Germ. P.*

BYRRHVS. II. minutus ERODIVS. testudinarius C.
 Germ.

TROX. (*Erdstaubkäfer.*)

gemmatus *Seneg.*

fabulosus *Eur.*^{v)}

Scarabaeus L.

arenarius *Germ.*

suberosus *Barb.*

horridus *Ind.*

luridus C. B. S.

cornutus *Ceyl.*

8. spinicornis.

OPATRV. (*Sandgräber.*)

griseum *Ital.*

porcatum *Barb.*

fabulosum *Eur. Am.*^{w)}

Silpha L.

gibbum *Suec.*

depressum S. N.

laevigatum *Zeland.*

crenatum *Suec.*

glabratum *Ind.*

arenarium C. B. S.

clathratum *Cajennae.*

planum *Sibir.*

granulatum *Barb.*

orientale.

tibiale *Suec.*

strigatum S. N.

Agricola *Germ.*

minutum *Suec.*

18. pusillum. *Hung.*

ERODIVS.

v) Le Sablier. Le Scarabe à larges cuisses.

w) Le Tenebrion à stries dentelées.

B. S.

gibbus *Arab.*

planus *Arab.*

minutus *Orient.*

SCAVRVS.

atratus *Aegypt.*

striatus *Ital.*

fulcatus *Gall.*

SCARITES. (*Schlupfkäfer.*)

depressus *Cajen.*

marginatus *Cajenn.*

testaceus A. *Seneg.*

gigas *Afr.*

subterraneus *Am.*

laevigatus *Ital.*

crenatus *Ind.*

cyaneus N. *Holl.*

fabulosus *Barb.*

arenarius *Eur.*

Tenebrio fossor L.

gibbus *Germ.*

cursor *Eur.*

Tenebrio L.

13. *Arabs Orient.*^{x)}

SEPIDIVM.

tricuspidatum *Arab.*

variegatum *Barb.*

cristatum *Arab.*

reticulatum C. B. S.

rugosum C. B. S.

6. vittatum C. B. S.

PIMELIA. (*Höckerkäfer.*)

PIME.

x) Species novae:

1) Scar. piceus. P.

2) Scar. gagates. P.

PIMELIA. *striata Ind.*

unicolor *C. B. S.*
 flavicollis *A. C. B. S.*
 gibba *Ind.*
 laevigata *Hung.*
 globosa *A. C. B. S.*
 glabrata *Germ.*
 hispida *Arab.*
 longipes *Aegypt.*
 rustica *A. C. B. S.*
 muricata *Eur.*

Tenebrio L.
 tuberculata *Ital.*
 variolosa *A. C. B. S.*
 2 punctata *Ital.*
 scabra *C. B. S.*
 grossa *Barb.*
 angulata *Alex.*
 echinata *C. B. S.*
 dentipes *C. B. S.*
 dentata *C. B. S.*
 porcata *C. B. S.*
 maculata *C. B. S.*
 ferrata *C. B. S.*
 minuta *C. B. S.*
 rugosa *Aegypt.*
 spinosa *Eur.*

Tenebrio L.
 acuminata *Eur.*
 reflexa *Orient.*
 morbillosa *S. N.*
 fasciata *Ind.*
 collaris *Eur.*

Tenebrio L.
 carinata *Eur.*
 ciliata *C. B. S.*

PIMELIA. *lineata Sibir.*

leucographa *Eur.*
 glabra *Aegypt.*
 angustata *Orient.*

38. orbiculata *Orient.*

BLAPS. (*Todtenkäfer.*)

Gages *Eur.*
Tenebrio L.
 fulcata *Orient.*
 mortifaga *Eur. y)*

Tenebrio L.
 excavata *Corom.*
 granulata *C. B. S.*
 buprestoides *C. B. S.*
 dermestoides *Eur.*
 striata *Corom.*
 emarginata *Marocco.*
 dentipes *C. B. S.*
 variolosa *Afr.*
 laevigata *Maroc.*
 tristis *Barb.*
 ferrata *C. B. S.*
 foemoralis *Germ.*
 tibialis *C. B. S.*
 crenata *Corom.*
 glabra *Eur.*
 punctata *Am.*

20. clathrata *Am.*

TENEBRIO. (*Mehlkäfer.*)

cupreus *Guin.*
 fulcatus *Guin.*
 cyaneus *A. Seneg.*
 curvipes *Germ.*

y) *Der Todtenpropbet. Der Stinker. Le Tenebrion lisse à prolongement.*

TENEBRIO. ferratus *Afr.*obscurus *Germ.*molitor *L. Eur.*laevigatus *Afr.*chalybeus *Guin.*variegatus *Afr.*abbreviatus *Ind.*depressus *Carol.*fossor *C. B. S.*cornutus *Smirnae.*sanguinipes *N. Holl.*mauritanicus *L. Am.*brunneus *S. N.*culinaris *Hispan.*pallens *C. B. S.*cadaverinus *Eur.*villosus *Eur.*22. filiformis. *Barb. 2)*TRAGOSITA. (*Kneipkäfer.*)coerulea *Gall.*bicolor. *S. N.*caraboides *Eur. a)**Tenebrio L.*virescens *Am.*bidens *Gall.*thoracica *Lapp.*fulcata *Gall.*ferruginea *Afr.*HELOPS. (*Schattenkäfer.*)laminatus *Ind.*punctulatus *Ind.*coeruleus *Eur.**Tenebrio L.*z) Porro *Tenebrio ferrugineus P.*

a) La Chevette brune.

HELOPS. lanipes *Germ.**Tenebrio L.*micans *S. N.*marginatus *Guin.*aeruginosus *C. B. S.*bicolor *Am.*ferratus *Eur.**Chrysomela caraboides L.*barbatus *Germ.*canaliculatus *Germ.*haemorrhoidalis *Ind.*luridus *Brasf.*laevis *Germ.*equestris *Brasf.*maurus *Ind.*morio *Am.*nigrita *Am.*picicornis *Ind.*rufipes *N. Holl.*longipes *Afr.*capensis *A.*ater *Germ.*marginatus *A. C. B. S.*Pimelia *Angl.*Hottentotta *Gall.*femorata *S. N.*dentipes *Corom.*undatus *Cajen.*quisquilius *Eur.**Tenebrio L.*flavipes *Am.*ruficollis *Germ.*33. cyaneus *Eur. b)*

MAN-

b) Species novae:

1) Helops

MANTICORA.

maxillofa C. B. S.

CARABVS. (*Laufkäfer.*
Chasseur des chenilles.)* *Thorace cordato.*

maxillofus C. B. S.

thoracicus C. B. S.

coriaceus L. Eur. ^{c)}

glabratus Germ.

marginalis A. Eur.

violaceus L. Eur.

purpurascens Germ.

catenulatus Germ.

β) atroviolaceus.

carolinus.

cyaneus. Eur.

C. intricatus L.

hispanus.

monilis Germ.

gemmatus Germ.

hortensis L. Eur.

β) aeneus.

concolor Germ.

irregularis Eur.

taedatus Am.

arvensis Germ.

hungaricus.

retusus Pattag. lit.

Maderae.

convexus Germ.

auratus L. Eur.

CARABVS. splendens. Iamaic.

auronitens Germ.

futuralis Terradel Fucgo.

morbillofus Mauriti.

rugosus Marocco.

granulatus L. Eur.

clathratus L. Eur.

nitens L. Eur.

rostratus Eur.

Tenebrio L.

attenuatus Germ.

elevatus Am.

unicolor Am.

attelaboides Ind.

leucophthalmus L. Eur. ^{d)}

planus Germ.

striatulus Pattag. lit.

arenarius Cambr.

fabulosus L. Germ.

lateralis Eur.

ruficornis Eur. ^{e)}

β) pubescens Müll.

fulvipes Germ.

picicornis Ital.

flavicornis Germ.

piceus L. Eur.

femoralis Afr.

inadidus Angl.

terricola Germ.

americanus.

1) Helops tristis. P.

2) — fuscus. P.

3) — caraboides. P.

4) — picipes. P.

5) — fasciatus. P.

*) Le Carabe chagriné.

B 2

CARA.

d) Der weißsängichte Laufkäfer. Le Bupreste tout noir.

e) Le Bupreste noir velouté.

CARABVS. Ianius Carol.

fumans *Am.*crepitans *L. Eur.* f)

β) minor.

Sclopeta *Gall.*spinibarbis *Angl.*aenococephalus *Am. Inf.*humeralis *Ital.*β) Diana *F. Germ.*variolosus *A. Germ.*axillaris *A. Germ.*trilobus *Guin.*multipunctatus *L. Eur.*oblongopunctatus *Eur.*cinctus *Corom.*

rufipes.

nitidulus *Kamtsch.*ruficollis *Am.*olens *Ital.*agilis *Suec.*fasciatus *Suec.*

4 notatus.

atricapillus *L. Eur.*marginellus *A. Germ.*4 pustulatus *Afr.*8 punctatus *S. N.*oblongus *Germ.*

albipes (falso oblongus)

*Germ.*rubens *Germ.*

** Thorace postice angustato.

10 guttatus *L. Afr.*6 guttatus *Ind.*

f) Der Bombardierkäfer.

Der Platzk. Le Bombardier.

Carabé petard.

CARABVS. venator *Seneg.*fulcatus *Senegal.*6 maculatus *Barbar.*Nimrod *Seneg.*7 guttatus *A. C. B. S.*

Aclaeon (nec 4 guttatus)

*C. B. S.*tabidus *C. B. S.*nigripennis *A. C. B. S.*variegatus *Orient.*exclamationis *Barb.*trilineatus *Germ.*cephalotes *Eur.*laevigatus *Corom.*interruptus *Orient.*tricuspidatus *Barb.*calydonius *Ital.*complanatus *L. Domin-*
*go.*2 maculatus *L. Ind. O.*3 pustulatus *Siam.*caliginosus *S. N.*6 pustulatus *Ind. O.*variolosus *Transf.*

*** Thorace quadrato.

striola *Germ.*gibbus *A. Germ.*impressus *S. N.*metallicus *Germ.*politus *Ind. O.***** Thorace rotundato,
margine prominulo ob-
tus.alternans *Am. Inf.*calidus *Am. Inf.*

CARA-

CARABVS. *sericeus Germ.*

porcatus *N. Holl.*
 reflexus *Corom.*
 posticus *S. N.*
 angulatus. *Corom.*
 cassidens *Gall.*
 filphoides *Gall.*
 globosus *Marocco.*
 indagator *Barb.*
 Sycophanta *L. Eur.* ^{g)}
 inquisitor *L. Eur.*
 β) niger.
 Scrutator *Virgin.*
 reticulatus *Eur.*
 longicornis *Marocco.*
 brevicollis *Germ.*
 punctulatus *Germ.*
 micans.
 obscurus *Germ.*
 fulcatus *A. C. B. S.*
 bicolor. *Am.*
 holofericeus *Germ.*
 2 notatus *Germ.*
 β) nigripes.
 punctatulus *Barb.*
 fulvicollis *Barb.*
 pilicornis *Angl.*
 coerulescens *L. Eur.*
 lepidus *Germ.*
 laetus *A. Eur.*
 Schach *Am. Inf.*
 cupreus *L. Eur.*
 carnifex *Terra del Fuego.*
 vulgaris *L. Eur.*
 integer *S. N.*
 latus *L. Eur.*
 g) Carabé Sycophante.

CARABVS. *abdominalis C.*
B. S.

ovatus *Germ.*
 helopioides *Germ.*
 azureus *Germ.*
 erythrocephalus *Germ.*
 analis *Germ.*
 lineola *Am.*
 ferrugineus *L. Eur.*
 pallens *Germ.*
 Surinamensis.
 St. Crucis *S. N.*
 dörfliger *Barb.*
 aterrimus *Eur.* ^{h)}
 aeneus *Germ.*
 nigricornis *Dan.*
 parum punctatus *Germ.*
 6 punctatus *L. Eur.* ⁱ⁾
 palliatus *S. N.*
 discoideus *Germ.*
 marginatus *L. Eur.*
 vestitus *Hung.* ^{k)}
 nigrita *Germ.*
 fuscus *Germ.*
 pallipes *Am.*
 quadrum *Seneg.*
 melanocephalus *L. Eur.* ^{l)}
 cyanocephalus *L. Eur.*
 rufibarbis *Germ.*

B 3

CARA-

h) Der ganz schwarze Lk.
 mit 3 Hoblpunkten auf den Flü-
 geldecken.

i) Carabé à six points. Le
 Bupreste à etuis cuivreux.

k) Le Bupr. vert à bordure.

l) Carabé tête noir. Le Bu-
 preste noir à corcelet rouge.

CARABVS. amethystinus CARABVS. smaragdulus

Cajen.

S. N.

flavilabris S. N.

guttula Germ.

lividus Dan.

fenestratus A. Germ.

crux major. L. Eur. ^{m)}

testaceus L. Eur.

crux minor. L. Eur. ⁿ⁾

truncatus Germ.

vittatus Am. B.

abbreviatus Norw.

turcius.

2 punctatus L. Eur.

haemorrhoidalis Germ.

celer Eur.

picipes Suec.

minutus Germ.

2 pustulatus Angl.

pygmaeus Germ.

Andreae Ital.

tristis Germ.

elevatus Gall.

truncatellus L. Eur.

germanus L. ^{o)}214. minimus Germ. ^{q)}

Velox Eur.

CYCHRVS. (Deckkäfer.)

rufescens Angl.

rostratus A. Eur.

praeustus Germ.

Tenebrio L.

apricarius Dalec.

attenuatus A. Germ.

lunatus Angl. ^{p)}

CICINDELA. (Sandkäfer.)

prasinus Dan.

longicollis Siam.

Cursor Ital.

aptera Ind. O.

furcatus Am.

CICIN.

vaporariorum L. Eur.

meridianus L. Eur.

discus Germ.

coma Am.

4 maculatus L. Eur.

4 guttatus Angl.

ustulatus L. Eur.

dorsalis Germ.

2 guttatus Norw.

m) Das große Kreuz. Le
chevalier noir.

n) Das kleine Kreuz. Le
Chevalier rouge.

o) Die Violetspitze.

p) Der Ritterlaufkäfer.

q) Porro huc referuntur:

1) Carabus terminatus,
H.

2) — eisteloides. H.

3) — spoliatus. P.

4) — zonatus. P.

5) — depressus. H.

6) — festivus. P.

7) — pumicatus. P.

8) — vernalis. P.

9) — inaequalis. P.

10) — latefcens. P.

11) — articulatus. P.

12) — confluent. P.

13) — fabulicola. P.

14) — longipes. P.

15) — impressus. P.

CICINDELA. attelaboides

A. Ind. Or.

angustata Germ.

3 pustulata Gall.

grossa Corom.

cyanea Ind. O.

megacephala Seneg.

campestris L. Eur.

hybrida L. Eur. ^{t)}

sinuata.

sylvatica L. Eur.

arenaria Barb.

littoralis Barb.

triflis.

interrupta Sierr. L.

lunulata.

lurida.

chinensis.

flexuosa Hispan.

capensis L.

germanica L. ^{s)}

obscura S. N.

micans S. N.

tuberculata N. Zeland.

unipunctata Am.

2 punctata.

6 punctata Malab.

β) aurulenta.

4 lineata Ind.

cincta Afr.

biramosa Ind.

6 guttata Virg.

catena Ind. O.

longipes S. N.

r) La Cicindele tachetée.

s) Le Bupreste vert à six points blanches.

CICINDELA. marginata

Virg.

8 guttata Am.

3 fasciata Am.

angulata S. N.

Carolina L.

virginica.

cajennensis.

emarginata Gall.

aequinoctialis Surin.

maura L. Orient.

45. minuta Ind.

ELAPHRVS. (Strandkäfer.)

uliginosus Germ.

riparius L. Eur. ^{t)}

striatus Germ.

flavipes L. Eur. ^{u)}aquaticus Eur. ^{v)}

Cicindela L.

semipunctatus Germ.

2 guttatus Norw. ^{w)}

SCOLYTUS. (Sumpfkäfer.)

flexuosus Ind. O.

limbatus Germ. ^{x)}

HYDROPHILVS. (Schwimmkäfer.)

piceus Eur. ^{y)}

Dytiscus L.

olivaceus Corom.

B 4

HYDRO-

t) Cicindele de rivage.

u) Cicindele à pattes jaunes.

v) Le Bupreste à tête can-

lée.

w) Porro:

Elaphrus paludosus. P.

x) Scolytus acneus. P.

y) Le grand Hydrophile.

HYDROPHILVS. ater *Am.* DYTISCVS. ruficollis*M.*caraboides *Eur.**Dytiscus L.*lateralis *Am. M.*rufipes *Chin.*emarginatus *Eur.*Scarabaeoides *Eur.**Dytiscus L.*picipes *Germ.*orbicularis *Germ.*subrotundus *Am.*bicolor *Dan.*collaris *Am. M.*undatus *Am. M.*

erythrocephalus.

haemorrhoidalis *Germ.*marginellus *Germ.*obscurus *Germ.*luridus *Eur.* ²⁾*Dytiscus L.*minutus *Eur.*griseus *Germ.*bipunctatus *Suec.**Dytiscus fuscipes L.*23. pygmaeus *Am. M.*DYTISCVS. (*Wasserkäfer.*)latissimus *L. Eur.* ^{a)}costalis *Surin.*marginalis *L. Eur.*punctulatus *Germ.*immarginatus *A. Seneg.*Roesslii *Gall.*limbatus *Chin.*lateralis *S. N.*

2) Hydrophile brun,

a) Ditique large.

*Siam.*fulcatus *L. Eur. Am.* ^{b)}fasciatus *Ind.*striatus *L. Eur.*fuscus *L. Eur.*Lanio *Mader.*cicurus *C. B. S.*vittatus *Ind.*cinereus *L. Eur.*griseus *Ind.*ncticus *L. Afr.*10 punctatus *N. Holl.*fuliginosus *Ital.*2 pustulatus *L. Eur.*cinctus *Am.*2 punctatus *Germ.*fenestratus *Germ.*Hybneri *Germ.*stagnalis *Germ.*transversalis *Eur.*calidus *Am.*Hermanni *Gall.*abbreviatus *Germ.*gibbus *Germ.*uliginosus *L. Eur.*irroratus *Am.*agillis *Germ.*maculatus *L. Eur.*erythrocephalus *L. Eur.*planus *Dan.*varius *Patag.*notatus *Germ.*

DYTIS-

b) Mas. Le Ditique à cor-
celet a bandes. Femina Le Dy-
tique filonnée.

DYTISCUS. haemorrhoidalis S. N.

rufipes.

depressus *Suec.*

dorsalis *Germ.*

β) rufifrons F. *Gall.*

6 pustulatus *Suec.*

palustris L. *Eur.*

ovatus L. *Eur.*

picipes *Germ.*

β) bicolor *Guin.*?

litturatus *Ital.*

chrysomelinus *Germ.*

signatus *Patag.*

12 pustulatus.

8 pustulatus *Suec.*

halensis.

granularis L. *Eur.*

confluens *Germ.*

obliquus *Germ.*

impressus *Eur.*

semipunctatus *Ind. O.*

crux *Ital.*

geminus *Germ.*

lineatus *Gall.*

inaequalis *Suec.*

minutus L. *Eur.*

pygmaeus *Dan.*

reticulatus.

crassicornis *Germ.*

flavipes *Ind. O.*

pictus *Germ.*

nigrita *Germ.*

pustillus *Ital.*

72. parvulus *Dan.* °)

c) Novae species commemorantur sequentes:

GYRINUS. (*Tauchkäfer.*)

natator L. *Eur.* d)

bicolor *Suec.*

australis N. *Holl.*

americanus.

micans *Guin.*

spinosus *Corom.*

7. striatus *Barb.*

ELOPHORUS. (*Wasserrunzelkäfer.*)

aquaticus *Germ.* °)

Silpha L.

nubilus *Germ.*

elongatus *Germ.*

humeralis *Germ.*

flavipes *Suec.*

crenatus *Germ.*

pygmaeus *Germ.*

8. minimus *Eur.*

CLERUS. (*Ameisenkäfer.*)

mutillarius *Germ.*

dubius *Am.*

ichneumoneus *Am. B.*

Sphegeus *Am. B.*

formicarius *Eur.* f)

Attelabus L.

B 5

CLERUS.

1) Dytiscus interruptus. P.

2) — collaris. P.

3) — obscurus. P.

4) — arcuatus. P.

5) — trifidus. P.

6) — elegans. P.

7) — elevatus. P.

8) — Volckmeri. P.

d) Le Tourniquet nageur.

e) Le Dermeste bronzé.

f) Le Clairon fourmi.

CLERVS. 6 guttatus

Am.

4 maculatus Germ.

unifasciatus Eur.

8 punctatus Hisp.

tricolor Afr.

2 fasciatus Sibir.

sipylyus Afr.

Ammios Afr.

apiarius Germ. ^{g)}

Attelabus L.

alvearius Eur. ^{h)}

cyaneus Ind.

17. crabroniformis Orient.

NOTOXVS. (Schildkröten-
käfer.)

porcatus Ter. Diem.

violaceus N. Zel.

2 fasciatus Lapp.

dubius Germ.

indicus A.

chinensis.

mollis Eur. ⁱ⁾

Attelabus L.

monoceros Eur. ^{k)}

Attelabus. L.

cornutus Ital.

2 punctatus Germ.

antherinus Eur.

Meloe L.

floralis Eur.

^{g)} Der Bienenwolf. Le Clairon apivore.^{h)} Der Bienenzellenkäfer. Le Clairon à bandes rouges.ⁱ⁾ Le Clairon porte-croix.^{k)} La Cuculle.

Meloe L.

NOTOXVS. 13. minutus

Eur. ^{l)}CANTHARIS. (Afterleuch-
käfer.)fusca Eur. ^{m)}

livida L. Eur.

dispar Germ.

nalis Hung.

viridescens C. B. S.

obscura L. Eur.

pellucida Germ.

limbata Lam.

lateralis L. Eur.

smaragdula Bras.

atra L. Eur.

marginata Am.

diadema S. N.

2 maculata Am. S.

pallipes Germ.

haemorrhoidalis Germ.

pallida Germ.

ruficollis Angl.

flavipes Chin.

melanocephala Corom.

fasciata Ind. O.

2 punctata Germ.

laeta Ital.

fulvicollis Germ.

CAN-

1) Species novae sunt:

1) Notoxus ater. P.

2) — ferricornis, P.

3) — nectarinus, P.

4) — thoracicus, P.

5) — calycinus, P.

6) — castaneus, P.

m) La Cantharide ardoisée.

CANTHARIS. lineola Ind. MALACHIVS. praeustus
O. Germ.

nigripes Eur.

melanura L. Eur.

β) melanocephala.

vittata Carol.

nitidula Germ.

Morio Germ.

nigra Eur.

Dermestes L.

pulicaria Germ.

minima L. Eur.

testacea L. Eur.

2 guttata L. Eur.ⁿ⁾

36. Cardiacae Suec.

Cantharis L.

MALACHIVS. (*Warzenk.*)

aeneus Eur.^{o)}

Cantharis L.

pustulatus Eur.^{p)}

Cantharis L.

rufus Gall.

marginellus Gall.

viridis Scan.

sanguinolentus Germ.

ruficollis Germ.

cyaneus Hisp.

viridipennis C. B. S.

angulatus Germ.

n) Telephore à deux points
jaunes. La Cicindele noir à
deux points jaunes et corselet
noir.

o) La Cicindele bedeau. Te-
lephore verd-bronze.

p) La Cicindele vert à po-
ints rouges. Telephore verd à
deux points rouges.

pedicularius L. Eur.

Cantharis L.

pulicarius Germ.

fasciatus Eur.^{q)}

equestris Ital.

Meloe L.

flavipes Germ.

albifrons Gall.

18. nitidulus Barb.

MELYRIS.

viridis C. B. S.

niger.

lineatus.

DERMESTES. (*Speckkä-
fer.*)

lardarius L.^{r)}

carnivorus N. Holl. et
Germ.

cadaverinus St. Hel.

macellarius Germ.

pellio L.^{s)}

undatus L. Eur.

3 fasciatus Eur.

20 guttatus Germ.

tigrinus Ital.

bicolor Germ.

vulpinus C. B. S.

felinus Terr. Diem.

DERME-

q) La Cicindele à bandes
rouges. Telephore à bandes
rouges.

r) Le Dermeste du lard.

s) Le Dermeste à deux po-
ints blancs.

DERMESTES. hirticollis DERMESTES. 146. bra

Barb.

murinus L. Eur.

tessellatus Angl.

violaceus Eur. *)

rufipes Afr.

ruficollis Ind. O.

sanguinicollis Germ.

Lycoperdi Germ.

2 punctatus Germ.

fimetarii Germ.

fumatus L. Eur.

tomentosus Angl.

fuscus Germ.

6 dentatus Germ.

lunatus Suec.

unidentatus Gall.

2 dentatus Germ.

picipes Germ.

nigripes Germ.

obscurus Germ.

testaceus Belg.

scaber N. Holl.

chinensis.

scanicus L.

limbatus N. Zel.

fenestralis L. Eur.

variabilis Dan.

Serra Suec.

cellaris.

crenatus S. N.

minutus Dan.

pedicularius L.

Germ.

Vrticae Germ.

*) Le Clairon bleu,

chypertus Germ. ^{ss)}

ANOBIUM. (Hauskäfer.)

tessellatum Angl.

striatum Germ.

rufipes Germ.

castaneum Gall.

pertinax Eur.

Ptinus L.

Boleti Germ. ^{t)}

β) testaceum.

molle Eur.

Ptinus L.

paniceum Eur.

Abietis Germ.

planum Germ.

capense.

minutum Ital.

micans Germ.

14. nitidum Germ. ^{u)}

PTINVS. (Bohrkäfer.)

pubescens Gall.

germanus L.

longicornis Germ.

PTI.

^{ss)} Novae species sequentes
sunt :

1) Derm. ferra. P.

2) — longicornis. P.

3) — semicoleoptra-
tus. P.

4) — ater. P.

5) — porcatus. P.

6) — quadripustula-
tus. P.^{t)} Der Hauskäfer in den
Löcherpilzen.^{u)} Porro: Anobium fe-
stivum. P.

PTINVS. Fur L. v)

imperialis L. Eur.

crenatus Germ.

Latro Gall.

denticornis Gall.

ferricornis Am.

spinicornis Sandw. I.

fulcatus Canar. I.

Scotias Eur. w)

13. striatus Germ. x)

**PTILINVS. (Federkamm-
käfer.)**

mystacinus N. Holl.

pectinicornis Eur. y)

flavescens Gall. z)

pectinatus Germ.

muticus Eur.

Hispa L.

MELASIS. (Federträger.)

flabellicornis Angl.

Elater L.

mystacina A. C. B. S.

Serropalpus.

Hellen?

**PARNVS. (Heuschrecken-
käfer.)**

prolifericornis Suec. a)

Elater L.

acuminatus Germ.

obscurus Germ.

v) Vrillette carnaciere.

w) La Bruche sans ailes.

x) Porro: Pt. sex puncta-

tus, P.

y) La panache brune, P.

z) La panache jaune.

a) Le Dermeste à oreil-

les.

**NICROPHORVS. (Todten-
gräber.)**

germanicus. b)

Silpha L.

β) punctatus.

humator Eur.

grandis Am. B.

vespillo Eur. c)

Silpha L.

β) minor.

mortuorum Germ.

SILPHA. (Aaskäfer.)

furinamentis.

littoralis L. Eur.

micans A.

livida Germ.

indica L.

americana.

grossa L. Eur.

thoracica L. Eur.

laevicollis N. Holl.

marginalis Am. B.

rugosa L. Eur. d)

atrata L. Eur.

inaequalis Am. B.

lunata Germ.

laevigata Eur.

obscura L. Eur.

β) ferruginea.

reticulata Germ.

SILPHA.

b) Bouclier grand noir.

c) LeFossoyeur commun, Le
Bouclier fossoyeur. Le Derme-
ste à point d'Hongrie.

d) Le Bouclier raboteux,
Bouclier noir chiffonne.

SILPHA. opaca L. Eur.

sinuata Angl. Germ.

4 punctata L. Angl.

paedemontana.

ferruginea L. Eur.

oblonga L. Eur.

dentata Eur.

S. scabra L.

limbata Afr.

undata Germ.

27. minuta Germ. ^{e)}

NITIDULA. (Glanzkäfer.)

2 pustulata Eur. ^{f)}

Silpha L.

4 pustulata Germ.

obscura Germ.

abbreviata N. Zel.

β) nigripes.

marginata Ital.

aestiva Eur.

Silpha L.

obsoleta Eur.

S. depressa L.

ferruginea Angl.

Dermestes L.

strigata Germ.

imperialis Germ.

10 guttata Germ.

varia Germ.

fordida Germ.

flexuosa Gall.

NITIDULA. bicolor Germ.

Colon Eur.

Silpha L.

limbata Germ.

haemorrhoidalis Germ.

discoides Angl.

pedicularia Eur.

Dermestes psyllius L.

6 pustulata Germ.

litura Germ.

fasciata S. N.

floralis Am. M.

aenea Angl.

viridescens Germ.

hemiptera Am. M.

dimidiata Am. Inf.

truncata Germ.

30. rufipes Angl. ^{g)}

Silpha L.

HETERO CERVS. (Maulwurfskäfer.)

marginatus Germ. ^{h)}

ANTHRENVS. (Knollkäfer.)

Pimpinellae Eur.

Histrion Germ.

Scrophulariae Eur. ⁱ⁾

Byrrhus L.

Museorum.

Byrrhus L.

Verbascae Gall.

Byrrhus L.

ANTHRE-

e) Species novae:

1) Silpha melanocephala.

2) — hemiptera.

f) Le Dermeste à deux points rouges.

g) Porro: Nitidula punctatissima. P.

h) Porro: Heterocerus laevigatus. P.

i) L' Anthrène à broderie.

ANTHRENVUS. varius *Gall.*pubescens *Germ.*hirtus *Germ.*ferraticornis *St. Crux.*denticornis *St. Crux.*COCCINELLA. (*Marienkä-**fer. Vache à Dieu.**Bête de la vierge. La-**dy-cow. Lady-bird.)*marginata *L. Am.*limbata *Germ.*marginella *Am.*diaphana *S. N.*pubescens *S. N.*furinamensis *L.*immaculata *Am. Inf.*unicolor *Ind. O.**M. nigrum Germ.*discolor *S. N.*cincta *S. N.*sanguinea *Am. M.*impunctata *Suec.*dimidiata *Corom.*margine punctata *Germ.*lineola *N. Holl.*unifasciata *Germ.*annulata *L. Germ.*trilineata *Am.*futuralis *S. N.*vittata *Guin.*striata *Guin.*oblongopunctata *Ross.*abbreviata *Am. B.*6 lineata *Ross.*2 punctata *L. Eur.*3 punctata *L. Germ.*hieroglyphica *L. Eur.*

COCCINELLA. rivularis

*Suec.*tricincta *Chin.*arctuata *Chin.*undata *C. B. S.*flexuosa *Germ.*cingulata *Tranqb.*inaequalis *N. Holl.*trifasciata *L. Eur.*

interrupta.

2 fasciata *C. B. S.*4 notata *Germ.*4 maculata *Germ.*5 punctata *L. Eur.*5 maculata *Germ.*6 punctata *Eur.*glacialis *Am. B.*6 maculata *Ind. O.*7 punctata *L. Eur.* ^{k)}7 maculata *Germ.*7 notata *Germ.*8 punctata *Eur.*β) 4 punctata *L.*transversalis *Corom.*

octomaculata.

9 maculata *N. Holl.*9 punctata *L. Eur.*10 punctata *L. Eur.*10 maculata *Am.*

β) Chrysom.

10 maculata *M.*innuba *Orient.*dilatata *Am.*

β) chinensis.

Cocci.

k) La Coccinelle rouge à
7 points noirs.

COCCINELLA. 11. punctata COCCINELLA. 8 guttata

L. Eur.

Kamtsch.

11 maculata *Hisp.*10 guttata *Suec.*12 punctata *Eur.*bis 6 guttata *Norw.*variegata *C. B. S.*12 guttata *Cajen.*chrysomelina *Afr.*14 guttata *L. Eur.*borealis *Am.*bis 7 guttata *Germ.*castidea *Maryl.*15 guttata *Germ.*dispar *Seneg.*16 guttata *L. Eur.*

(nec variegata.)

18 guttata *L. Eur.*13 maculata *Suec.*20 guttata *L. Eur.*13 punctata *L. Eur.*oblongoguttata *L. Eur.*versicolor *Chin.*impustulata *Germ.* β) nigra.nitidula *Am. Inf.*14 maculata *Germ.*parvula *Gall. m)*ocellata *L. Eur. 1)*villosa *Cajen.*16 punctata *Ital.*analis *Germ.*18 punctata *L. Eur.*haemorrhoidalis *Germ.*19 punctata *L. Eur.*oculata *Am. B.*20 punctata *Angl.*Cacti *L. Am.*22 punctata *L. Eur.*2 pustulata *L. Eur.*22 maculata *Guin.*variabilis *Germ.*23 punctata *L. Germ.* β) lutea.24 punctata *L. Eur.*frontalis *Germ.*24 maculata *Tranqueb.*4 pustulata *L. Eur.*28 punctata *Tranqb.*4 verrucata *Germ.*conglomerata *L. Eur.*

bis 2 pustulata.

 β) 14 punctata *L.*arctica *Lapp.*conglobata *L. Eur.*erythrocephala *Germ.* β) 16 maculata *M.*6 pustulata *L. Eur.* γ) gemella *H.*lunata *St. Hel.*lineola *Am.*10 pustulata *L. Eur.*tricolor *Inf. Amsterd.*

bis 5 pustulata.

detrita *N. Holl.*(nec 10 pustulata) *Germ.*2 guttata *Eur.*

Cocci-

1) La Coccinelle rouge à
15 points noir.m) Coccinelle velue à ta-
ches rouges au corcelet.

COCCINELLA. duodecim-
pustulata *S. N.*
quatuordecimpustulata *L.*
Eur.
guttatopustulata *N. Holl.*
felina *Am. B.*
pantherina *L. Eur.*
pardalina.
ursina *Am. B.*
leonina *N. Holl.*
tigrina *L. Eur.*

127. canina *C. B. S. n)*

CASSIDA. (*Schildkä-
fer.*)

viridis *L. Eur. o)*
equestris *Germ.*
affinis *Germ.*
vibex *Germ.*
C. virens L.
cruenta *Ind. O.*
austriaca.
nebulosa *L. Eur.*
atrata *Germ.*

n) Porro:

1) *Coccinella pubescens.*

P.

2) — arcata. P.

3) — *Scymnus qua-
dripustulatus. P.*

4) — — bipun-
ctatus. P.

5) — — nigri-
nus. P.

6) — — lateralis. P.

7) — — reppensis. P.

8) — — campestris. P.

o) La Casside verte.

p) La Casside panachée.

CASSIDA. *Murraea L.*
Germ. p)

β) maculata *L.*

vittata *S. N.*

ferruginea *Germ.*

limbata *Germ.*

marginella *Bras.*

cincta *Afr.*

hebraea *Cajen.*

judaica *Cajen.*

obscura *Ind. O.*

tristriata *Surin.*

Annulus *Cajen.*

notata *S. N.*

6 punctata *Cajen.*

interrupta *N. Holl.*

8 punctata *Siam.*

deusta *N. Holl.*

cribraria *Am.*

nobilis *L. Eur.*

bicolor *S. N.*

margaritacea *Germ.*

cruciata *L. Eur.*

Crux *Cajen.*

11 punctata *Cajen.*

sinuata *Af.*

arcuata *Am. M.*

clavata *S. N.*

2 notata *Cajen.*

2 tuberculata *L. Cajen.*

tuberculata *Afr.*

futuralis *C. B. S.*

2 guttata *Cajen.*

miliaris *St. Hel.*

2 maculata *Guin.*

punctata *C. B. S.*

C

CASSI-

CASSIDA. marginata L. CHRY SOMELA. pustulata
Ind. Cajen.

4 pustulata Cajen.

dorsata Siam.

Jamaicensis L.

St. Crucis Am. Inf.

perforata Am. M.

bicornis Ind.

Taurus Cajen.

cyanea L. Ind.

spinifex L. Ind.

bidens Bras.

gibbosa Bras.

truncata.

leucophaea L. Am. M.

flava L. Am. A.

reticularis L. Am. M.

variegata L. Am. M.

trifasciata Am.

reticornis Cajen.

annulata Ind.

grossa L. Am. M.

lineata C. B. S.

exclamationis L. Am. M.

inaequalis L. Am. M.

lateralis L. Am. M.

palliat a Cajen.

discoïdes L. Am. M.

2 pustulata L. Cajen.

cuprea Cajen.

6 pustulata Bras.

16 punctata Am. M.

174. 2 punctata Ind. orient.

CHRY SOMELA. (Goldhähn-
chen.)

punctatissima Cajen.

Cajen.

Tenebricosa Eur.

Tenebrio laevigatus L.

rugosa Afr.

Tenebrio L.

Morio Terr. Diem.

coriaria Germ.

nigrita Gall.

Göttingensis L. Germ.

hottentotta Germ.

aethiops Germ.

vittata Am.

exclamat. S. N.

bicolor Alex.

affinis Barb.

lusitanica.

ferruginea Afr.

Bankii Lusit.

metallica Germ.

lamina Germ.

obscurata S. N.

gibbosa Am. M.

8 maculata Surin.

10 pustulata St. Dom.

trimaculata L. Am. M.

Adonidis Germ.

(3) dorsalis M.

clavata.

trifasciata Surin.

futuralis Cajen.

pulchra Am. S.

guttata C. B. S.

14 punctata L. Ind. O.

ignita Cajen.

surinamensis.

CHRYSO-

CHRYSOMELA. asiatica.

CHRYSOMELA. alternans A.

graminis *L. Eur.*

bifrons *Ital.*

cuprea *Germ.* ^{q)}

tristis *Eur.*

haemoptera *Eur.*

varians *Germ.*

violacea *Germ.*

Centaurii *Germ.*

tricolor *Virg.*

luteicornis *Am. M.*

semistriata *Bras.*

Populi *L.*

tremula *Eur.*

grossa *Ital.*

staphylaea, *L. Eur.*

fervida *Javæ.*

polita *L. Eur.*

lunata.

glabrata *Surin.*

lurida *L. Gall.*

linea (nec vittata).

stolida *Am. M.*

nigricornis *N. Holl.*

collaris *L. Eur.*

Salicis *Germ.*

senegalensis.

viminalis *L. Eur.*

cyanipes *N. Holl.*

cyanicornis *N. Holl.*

10 punctata *L. Eur.*

6 punctata *Eur.*

pallida *L. Eur.*

striata *C. B. S.*

notata *C. B. S.*

q) La Chrysomèle brique-

Am. Inf.

Rumicis *Hisp.*

vulpina *C. B. S.*

crassicornis *N. Holl.*

micans *A. Sumatra.*

lapponica *L.* ^{r)}

undulata *L. Ind.*

18 guttata *N. Holl.*

Polygoni *L.*

ruslica.

brunnea *N. Zel.*

cerealis *L. Eur.* ^{s)}

modesta *Ind. O.*

americana *Gall. Ital.*

festiva *Am.*

fastuosa *L. Eur.*

splendida *Tranqb.*

gloriosa *Ital.*

speciosa *L. Eur.*

cyanea *Am. M.*

practiosa *Germ.*

nitida *Siam.*

aurata *Pensylv.*

limbata *Angl.* ^{t)}

carnifex *Germ.*

sanguinolenta *L. Eur.* ^{u)}

marginata *L. Eur.* ^{v)}

C. 2

CHRY.

r) Chrysomèle à rayes courbes.

s) L'Arlequin doré.

t) La Chrysomèle bleue à bordure rouge.

u) Das Bluthähnchen. La Chryf. noire à bordure rouge.

v) La Chryf. à etuis bordées.

- CHRYSOMELA. Schach CRIOCERIS. 2 dentata *Afr.*
Germ.
 analis *L. Suec.*
 aucta *Germ.*
 barbara *Afr.*
 marginella *L. Eur.*
 hannoverana.
 β) Ranunc. *H.*
 γ) Potent. *H.*
 areata *Gall.*
 5 punctata *Germ.*
 Crotonis *Am. M.*
 scutellata *Germ.*
 pectoralis *Germ.*
 litura *Angl.*
 flavicans *Germ.*
 lineola *Am.*
 sacra *L. Palaest.*
 haemorrhoidalis *L. Eur.*
 β) viridis.
 fucata *Ital.*
 aenea *L. Eur.*^{w)}
 bulcharens. *S. N.*
 2 punctata *C. B. S.*
 philadelphica *L.*
 Armoraciae *L. Eur.*
 Cochleariae *Germ.*
 β) virescens.
 pallipes *Germ.*
 Sophiae *Germ.*
 Raphani (nec Galleruca).
 122. aeruginea *Ital.*
 CRIOCERIS. (*Schnurkä-*
fer.)
 2 tuberculata *Afr.*

melanocephala. *N. Holl.*
 cantharoides *Angl.*
 4 maculata *C. B. S.*
 6 punctata *C. B. S.*
 variegata *Cajen.*
 pygmea *Cajen.*
 testacea *Ind. O.*
 ochreatea *Guadal.*
 Betulae *Lapp.*
 fulvicollis *Gall.*
 minuta *C. B. S.*
 erythroceph. *C. B. S.*
 4 pustulata *Siam.*
 impressa *Siam.*
 brunnea *Germ.*
 retusa *Guadel.*
 meridigera *Eur.*^{x)}
 Chrysomela *L.*
 12 punctata *Eur.*
 Chrysomela *L.*
 14 punctata *Germ.*
 ruficollis *Cajen.*
 5 punctata *Germ.*
 ebraea *Cajen.*
 praeusta.
 unifasciata *N. Holl.*
 2 fasciata *N. Holl.*
 nigripes *N. Holl.*
 grisea *C. B. S.*
 oculata *N. Holl.*
 bioculata *C. B. S.*
 pallens.
 fucata *Am. M.*

CRIO-

w) Le petit vertubleu. Por-
 to: Chryf. Baaderi. *P.*

x) Le Criocere rouge | du
 Lys.

CRIO CERIS. *aulica* C.*B. S.**cyanella* Eur.*Chrysomela* L.*violacea* S. N.*bicolor* S. N.*melanopa* Eur.*Chrysomela* L.*flavipes* Germ. ^{y)}*Chrysomela* L.*subspinosa* Eur.*rufipes* Germ. ^{z)}*cianocephala* N. Holl.*Asparagi* Eur.*Chrysomela* L.*violacea* Gall.*Phellandrii*.*Chrysomela* L.*campestris* Eur.*Chrysomela* L.*elongata* C. B. S.*trilineata* C. B. S.*equestris* Cajen.*vittata* Carol.*innuba* Am.52. 2 *maculata* Germ.(nec 4 macul. neque *Gal-
leruca*.)GALLERVCA. (*Forthk.
käfer*.)2 *maculata* Am.*testacea* C. B. S.*fasciata* Am.y) Le Lupere noir à corcelet
et plattes rouges.z) Le Lupere noir à pat-
tes rouges.GALLER. *ruficollis* *Angl.**flavicornis* *Cajen.**crenata* *Cajen.**Tranquebar*. S. N.*littoralis* Eur.*Cajennensis*.*nigripennis* *Surin.**Tanaceti* Eur.*Chrysomela* L.*rustica* Germ.12 *punctata*.*Alni* Eur. ^{a)}*Chrysomela* L.*Bastiae* (nec *Jamaicen-
sis*).*Lausoniae* S. N.*Abinthii* *Sibir.**concolor* *Afr.**Guadelupenf.**picea* *Afr.**Betulae*.*Chrysomela* L.*tricolor*.*sericea* S. N.*livida* Germ.*Vitellinae* Eur.β) *vulgar*. M.*Chrysomela* L.*ruficauda*.*Avicenniae* Am. mer.*Lactucae* Germ.*calcarata* Germ.*punctulata* Germ.*morbillosa* Germ.

C 3 GALLE-

a) Le Gribouri bleu de
l'Aune,

GALLERVCA. cruenta

Ind. Or.

coccinea *Eur.*
 cruciata *Germ.*
 quadripustulata *Germ.*
 Bovistae *Germ.*
 20 punctata *Eur.*
 triloba *C. B. S.*
 lineola *Ital.*
 Nymphaeae *Eur.*
Chrysomela L.
 Capreae *Eur.*
Chrysomela L.
 cincta *Tranqb.*
 palliata *Tranqb.*
 Cerasi *Suec.*
Chrysomela L.
 livida *Seland.*
 melanura *Suec.*
 calmariensis *Eur.*
Chrysomela L.
 abdominalis *C. B. S.*
 Morio *C. B. S.*
 sanguinea *Germ.*
 tenella *Eur.*
Chrysomela L.
 picta *Ind.*
 denticornis *Am. mer.*
 nigricornis *Germ.*
Chrysomela halensis L.
 aerugiinea *S. N.*
 (nec Cistela.)
 thoracica *Am.*
 caroliniana.
 discoidea *Am. bor.*
 glabrata *Iam.*
 pallens *Guadal.*

GALLERVCA. 2 guttata

Am. bor.

4 guttata *Cajenn.*
 equestris *Americ.*
 cincta *Lusitan.*
 picta *Tranqb.*
 nobilitata *Cajen.*
 quadrifasciata *Cajen.*
 albicollis *Cajen.*
 2 fasciata *Guin.*
 famelica *Am.*
 bicolor *Am.*
Chrysomela L.
 aestuans *Am. mer.*
 Volkmariae *Am. mer.*
 calida *Am. mer.*
 aequinoctialis *Am. mer.*
Chrysomela L.
 oleracea *Germ. b)*
Chrysomela L.
 Erucae *Germ. c)*
 albicollis *N. Holl.*
 fulvicollis *C. B. S.*
 Napi *Germ. d)*
 Hyoscyami *Germ. e)*
Chrysomela L.
 nigripes *Angl. f)*

GALLE.

b) Der Erdflöb. Chrysomela sauteuse potagere. L' Altisse bleu.

c) Der Senfflobkäfer.

d) Der Steckrübenflobkäfer.

e) Der Bilskrautflobkäfer. L' Altisse du Choux.

f) Der schwarzflüssige Flobkäfer. L' Altisse noir ovale.

GALLERVCA. nitidula

Eur.

Hélxines. ^{g)}

Chrysomela L.

fulvicornis *Suec.*

3 fasciata. *Eur.*

Chrysomela L.

Modeeri *Eur.*

Chrysomela L.

femiaenea *Germ.*

erythroceph. *Eur.*

Chrysomela L.

Sisymbrii *Germ.*

atricilla *Eur.* ^{h)}

Chrysomela L.

Nasturtii *Germ.*

dorsalis *Angl.*

anglica.

4 pustulata *Angl.*

rufipes *Eur.* ⁱ⁾

Chrysomela L.

fuscipes *Angl.*

ruficornis *Germ.*

Mercurialis *Germ.*

advena *Am.*

testacea *Angl.* ^{k)}

g) *Der Buchweizenflohkäfer.*

Le Plutus. Chrysomole souteu-
se vert dorée.

h) *Der schwarzköpfige Floh-*
käfer. La Paillette.

i) *Der rothfüßichte Flohkä-*
fer. L' Altise de la Mauve.

k) *Der rothgelbe Flohkäfer.*
L' Altise fauve sans stries. Por-
ro hue pertinent:

1) *Altica globosa. Germ.*
P.

GALLERVCA. exoleta ^{l)}

Chrysomela L.

Hollatica.

Chrysomela L.

tabida *Angl.* ^{m)}

Brassicae *Germ.* ⁿ⁾

nemorum *Eur.* ^{o)}

Chrysomela L.

atra *Hafn.*

Euphorbiae *Germ.*

haemisphaer. *Eur.*

Chrysomela L.

Surinamensis.

Chrysomela L.

S. littera *Surin.*

Chrysomela L.

elongata *S. N.*

St. crucis.

II 4. hortorum *Am. mer.*

EROTYLVS.

giganteus *Ind.*

C 4

Chry-

2) *Altica flexuosa. Der*
bognichte Flohkäfer. Germ. P.

3) — *orbicularis.*
Germ. P.

4) — *pratensis. Germ.*
P.

5) — *Verbasci. Germ.*
P.

1) *Der Distelfloh. L' Al-*
tise fauve à stries.

m) *Altica al. der verblichene*
Flohkäfer. L' Altise jaune.

n) *Altica al. Der Koblflo-*
käfer.

o) *Altica al. Der Hainfloh-*
käfer. P. L' Altise à bandes
jaunes.

*Chrysomela L.*EROTYLVS. reticulatus *Bras.*6 fasciatus *Am. mer.*histrion *Cajen.*testaceus *Am.*gibbosus *Am. mer.**Chrysomela L.*notatus *Cajen.*

concatenatus.

5 punctatus *Am. mer.**Chrysomela L.*punctatissimus *Am. mer.*variegatus *Surin.*gemmatus *Cajen.*longimanus *Ind.*abdominalis *Bras.*

fasciatus.

Zebra *Cajen.*

alternans.

Surinamensis.

*Coccinella L.*Morio *N. Holl.*limbatus *Cajen.*cupreus *N. Holl.*nebulosus *Am. mer.*dilatatus *C. B. S.*smaragdulus *N. Holl.*amethystinus *N. Holl.*bicolor *N. Holl.*27. rufipes *Germ.*CEBRIO. (*Seidenkäfer.*)gigas *Gall.*fuscus *C. B. S.*CISTELA. (*Fadenkäfer.*)cervina *Eur.**Chrysomela L.*CISTELA. cinerea *Eur.*livida *Terra del F.*ceramboides *Eur.**Chrysomela L.*lepturoides *Eur.*testacea *Barb.*picipes *Dan.*fulphurea *Eur.**Chrysomela L.*bicolor *Germ.*ruficollis *Eur.*coerulea *Barb.*nigripennis *Gall.*nalis *Tranqb.*rufipes *Germ.*fulvipes *Germ.*varians *Germ.*murina *Eur.**Chrysomela L.*ferruginea *Germ.*thoracica *Germ.*

flavipes.

Evonymi *Germ.*humeralis *Germ.*nigrita *Germ.*maura *Germ.*fuscata *S. N.*pallipes *Germ.*Morio *Suec.*angustata *Angl.*pallida *Angl.*festiva *C. B. S.*aulica *C. B. S.*vittata *Cavol.*hirta *C. B. S.*pubescens *Dan.*

CISTE.

CISTELA. 35. sexlineata. P) CRYPTOCEPHALVS. laetus
ZYGIA. Germ.

oblonga *Orient.*

ZONITIS. (Gürtelkäfer.)

praeusta *Ital.*

pallida *Am. mer.*

angulata *Inf. Amst.*

mutica *Hung.*

fulvipennis.

chrysomelina *Orient.*

flava *Orient.*

rostrata *Barbar.*

APALVS.

2 maculatus *Eur.*

Meloe L.

4 maculatus *Am. bor.*

ALBURNVS.

grossus *Cajen.*

SAGRA.

femorata *Ind. orient.*

dentipes *C. B. S.*

CRYPTOCEPHALVS. (Falk.)

longipes *Germ.*

3 punctatus *Ital.*

Salicis *Germ.*

6 notatus *Barb.*

6 maculatus *Ital.*

4 punctatus *Eur.*

Chrysomela L.

4 notatus *Barb.*

3 maculatus *S. N.*

p) Porro:

1) Cistela fusca. P.

2) — opaca. P.

3) — brevis. P.

4) — linearis P.

5) — bipustulata. P.

Atraphaxidis *Sibir.*

lunulatus.

12 maculatus *C. B. S.*

obsitus *Am.*

lineatus *Bras.*

tridentatus.

Chrysomela L.

taxicornis *Ital.*

venustus *Am.*

Gorteriae *C. B. S.*

Chrysomela L.

8 punctatus *Barb.*

maxillofus *C. B. S.*

auritus *Germ.*

Chrysomela L.

Lentisci *Afr.*

Chrysf. variolosa L.

didymus *N. Holl.*

4 maculatus *Germ.*

Chrysomela L.

flavicollis *Sibir.*

longimanus *Succ.*

Chrysomela L.

Lar. *Am. mer.*

marginatus *Germ.*

pubescens *Am. bor.*

2 punctatus *Eur.*

Chrysomela L.

lineola *Eur.*

2 maculatus *Ital.*

cordiger *Eur.*

Chrysomela L.

variabilis *S. N.*

3 lineatus *S. N.*

CRYPTOCEPHALVS. Both-
nicus.

Chrysomela L.

frenatus Germ.

obscurus Eur. ^{q)}

Chrysomela L.

luridus S. N.

Vitis Eur.

plagiocephal. Gall.

Coryli Eur.

Chrysomela L.

pallens Chin.

variegatus Ital.

β) immaculat.

trifasciatus Chin.

ruficollis St. Hel.

β) bipunctat.

nigripes Am.

6 punctatus Eur.

Chrysomela L.

flavescens Germ.

coerulans Afr.

violaceus Germ.

cupreus Cajen.

rubrifrons.

calcaratus Sier. Leon.

lobatus Hung.

rufipes C. B. S.

cyaneus Gall.

cinctus Am. mer.

bucephalus Germ.

Sehestedii S. N.

collaris Sibir.

sericeus Eur.

q) Chrysomela noir quar-
rée.

β) Cr. Hypochaeridis
L.

CRYPTOCEPHALVS. nitens
Eur.

Chrysomela L.

glabratus Bras.

vittatus Eur.

β) quadrum M.

limbatus Cajen.

nitidulus Ross.

labiatus Eur.

Chrysomela L.

flavilabris Germ.

flavipes Ital.

flavifrons Germ.

Hübneri Germ.

Moraei Eur.

Chrysomela L.

8 guttatus Germ.

15 guttatus Bras.

10 punctatus Eur.

Chrysomela L.

hieroglyphic. Ital.

coloratus S. N.

12 punctatus Germ.

haemorrhoid. Gall.

2 pustulatus.

2 fasciatus Afr.

4 pustulatus Suec.

Chrysomela L.

notatus Am.

Histrion Ital.

Scopolinus Am.

Chrysomela L.

Königii Tranqueb.

paracanthesis Eur.

Chry.

Chrysomela L.

CRYPTOCEPHALVS. Hor-

dei Barb.

concolor Eur.

Pini Suec.

Chrysomela L.

reticulatus Cajen.

pusillus Germ.

minutus Germ.

parvulus S. N.

gracilis Gall.

97. pygmaeus Gall. *)

HISPA. (Stachelkä-
fer.)

atra Eur. *)

testacea Afr.

hyflrix S. N.

2 pustulata Ital.

spinipes Surin.

sanguinicollis Am.

ferrata Surin.

dentata Cajen.

angulata Cajen.

emarginata Surin.

ferraticornis Surin.

bidens Surin.

nigricornis C. B. S.

14. fulcata Surin.

DRYOPS. (Steinkäfer.)

femorata Helv.

aenea Am.

livida Otaheite.

r) Porro:

1) Cryptoc. variabilis. P.

2) — affinis. P.

s) La Chataigne noire.

DRYOPS. lineata N. Zel.

cyanea N. Holl.

marginata Am. mer.

vittata Am.

rufifrons Am. bor.

TILLVS. (Rauchkäfer.)

elongatus Eur.

Chrysomela L.

damicornis S. N.

Weberi S. N.

ambalans Germ.

ferraticornis Gall.

Germ.

LAGRIA. (Schmalkäfer.)

tuberculata Cajen.

villosa C. B. S.

pubescens Eur.

Chrysomela L.

hirta Eur.

Chrysomela L.

abdominalis Ind.

tomentosa N. Holl.

β) fusca.

obscura Guin.

lugubris Guin.

scutellaria Hisp.

atra Eur.

Dermestes hirtus L.

nigra Eur.

lineata Bras.

flavipes Germ.

coerulea Eur.

metallica Barb.

nigricornis Suec.

minuta N. Zel.

18. β) virescens.

CERO.

CEROCOMA. (Kronenkä. MYLABRIS. praeusta
fer.) Barb.

Schaefferi Eur.

Meloe L.

Vahlhi Barb.

Schreberi Eur.

microcephala Afr.

lineata C. B. S.

ruficollis

LYTTA. (Reizkäfer.)

vesicatoria Eur. ^{t)}

Meloe L.

segetum Barb.

β) cyanea.

nitidula C. B. S.

collaris Ross.

gigas Guin.

Syriaca Eur.

Meloe L.

ruficollis Ind. or.

testacea Tranqb.

festiva Sibir.

marginata C. B. S.

vittata Am.

atrata Barb.

erythroceph. Germ.

oculata Guin.

dubia Sibir.

afra.

Meloe L.

17. haemorrhoid. C. B. S.

MYLABRIS. (Fliegenkä-
fer.)

fasciata Ind.

Cichorei Orient.

Meloe L.

t) (antharide.

marginata Barb.

algorica.

capensis.

Hermanniae Guin.

punctum Tranqb.

10 punctata Ital.

Meloe 4 punctata L.

4 punctata Ross.

3 maculata Orient.

12. argentata Sensg.

HORIA.

maculata Cajen.

testacea Tranqb.

LYMEXILON. (Holzboh-
rer.)

dermestoides Eur.

Cantharis dermestoides
L.

abbreviatum Sierra Leon.

proboscideum Germ.

barbatum Germ.

ruficollis S. N.

navale. ^{u)}

Cantharis L.

flavipes Germ.

Morio Germ. ^{v)}

CYCIVIS. (Rindenkä-
fer.)

depressus Germ.

Can-

u) Der Schiffwerftekäfer.

v) Amplius:

1) Lymexylon flabelli-
cornis P.

2) — laevigatum. P.

Cantharis sanguinolenta L. LAMPYRIS. phosphorea L.
Am. m.

CUCUVIVS. fulcatus Croat.

rufipes Barb.

coeruleus Germ.

Tenebrio depressus L.

festivus Germ.

castaneus Germ.

dubius Am. bor.

flavipes Eur.

Cerambyx planatus L.

pallens Germ.

dermestoides Germ.

testaceus.

muticus Germ.

13. monilis Germ. w)

COSSYPHVS.

depressus Ind.

LAMPYRIS. (Leuchtkäfer.)

noctiluca Eur. x)

splendidula Eur.

corrusca Am. bor.

obscura Terra d. Fuego.

laticornis Seneg.

pyralis L. Am. mer.

cincta Poulicandor.

marginata L. Am.

pectinata Am.

flabellicornis Bras.

Hespera Am.

ignita L. Am. mer.

lucida L. Am. mer.

nitidula Afr.

w) Amplius: Cuc. bipustulatus.

x) Le Ver luisant. Glow worm.

Iaponica.

atra Am. bor.

capensis.

vespertina S. N.

australis N. Holl.

italica L.

vittata Guadel.

versicolor S. N.

maculata S. N.

mauritania.

26. hemiptera Gall.

OMALYSVS. (Glanzkäfer.)

futuralis Gall.

PYROCHROA. (Feuerkäfer.)

coccinea Eur. y)

Lampyris L.

rubens Gall.

flabellata Am.

pectinicornis Germ.

Cantharis L.

10 maculata Cajen.

LYCVS. (Brandkäfer.)

latissimus Sierr. Leon.

Lampyris L.

palliatuS C. B. S.

rostratus Afr.

Lampyris L.

proboscides Afr.

ferraticornis N. Holl.

praeustus Tranqb.

fasciatus Cajen.

reticulatus Am. bor.

LYCVS.

y) La Cardinale.

LYCVS. bicolor *Afr.*

Lampyris L.

fanguineus *Eur.*

Lampyris L.

Aurora *Germ.*

nigripes *Siam.*

minutus *Norveg.*

flabellicornis *Cajen.*

15. ruficollis C. B. S.

RIPIPHORVS. (*Kammkä-
fer.*)

subdipterus *Gall.*

ferrugineus *Ind. O.*

naſutus *Iapon.*

spinofus S. N.

pectinatus *Amer.*

paradoxus *Eur.*

flabellatus *Ital.*

punctatus *Cajen.*

6 maculatus *Am.*

lituratus S. N.

2 maculatus *Hung.*

dimidiatus.

limbatus.

14. populneus *Germ.* ²⁾

MORDELLA. (*Stachelkä-
fer.*)

aculeata L. ³⁾

fasciata *Eur.*

8 punctata *Am.*

testacea *Afr.*

2 maculata.

ventralis *Germ.*

abdominalis *Germ.*

2) Amplius: Ripiph. carin-
thiacus.

a) La Mordella à tairrière.

MORDELLA. humeralis
Eur.

lateralis *Germ.*

frontalis L. *Eur.*

atra *Don.*

thoracica L. *Eur.*

ruficollis *Gall.*

14 flava *Eur.*

DONACIA. (*Flußpflanzen-
käfer.*)

crassipes.

Leptura aquatica L.

Equiseti S. N.

Festucæ *Germ.*

dentipes *Germ.*

Nymphææ.

Sagittariæ *Germ.*

nigra *Germ.*

clavipes *Germ.*

fasciculata *Cajen.*

simplex *Eur.*

11. Hydrocharis. ^{b)}

TRICHIVS. (*Schirmblumen-
käfer.*)

Eremita *Germ.* ^{c)}

Sca-

b) Species novæ:

1) Don. appendiculata P.

2) — limbata P.

3) — semicuprea P.

4) — tersata P.

5) — palustris H.

6) — vittata P.

7) — micans P.

8) — collaris P.

9) — discolor P.

10) — striata P.

c) Scarabé de cuir noir.

Scarabaeus L.

TRICHIVS. nobilis.

Scarabaeus L.

8 punctatus.

Scarabaeus variabilis L.

fasciatus Eur.

Scarabaeus L.

fuccinctus Germ.

indus.

Scarabaeus L.

2 punctatus.

4 guttatus Chin.

bibens Am.

hemipterus Eur.

Scarabaeus L.

canaliculatus Am. sept.

lunulatus Carol.

viridulus Ind.

piger Maryl.

Delta Am.

lineatus C. B. S.

nigripes C. B. S.

18. maculatus C. B. S.

CETONIA. (*Goldkäfer. Ce-
toine.*)

goliata Afr.

Scarabaeus L.

Cacicus Am. m.

bifrons Am. m.

Polyphemus Afr.

micans Afr.

chinensis.

nigrita Ceyl.

aurata Eur.^{d)}

d) L'Emeraudine Greene
Chäfer.

Scarabaeus L.

CETONIA. fastuosa Eur.

marmorata Germ.

viridis Ital.

metallica Ital.

pubescens C. B. S.

opaca Afr.

Morio Eur.

cuspidata C. B. S.

cordata C. B. S.

4 punctata Ital.

rufipes Ind.

holosericea Surin.

strigosa C. B. S.

nitida Am. m.

Scarabaeus L.

lobata Am.

Carmelita Afr.

fulcata Bras.

Chrysis Am. austr.

Scarabaeus L.

lucida Guadel.

capucina Ind.

Lanius Am. mer.

Graculus.

Carnifex Am. mer.

Scarabaeus Lanius L.

rauca C. B. S.

cornuta C. B. S.

triflis Am.

smaragdula Am.

fascicularis Afr.

Scarabaeus L.

aulica C. B. S.

purpurascens Ind. O.

capensis.

Sta-

Scarabaeus L.

CETONIA. signata C. B. S.

marginata Guin.

ornata Guin.

marginella Sierra Leon.

lineola Am. Mer.

Scarabaeus L.

(β) Ehippium M.

(γ) Scar. Surinamensis
L.?

striata Guadel.

sinuata C. B. S.

fasciata Alexandr.

thoracica Alex.

olivacea Sierra Leon.

interrupta Seneg.

picta Or.

trilineata C. B. S.

elata Guin.

femipunctata.

5 lineata.

atromaculata Tranqb.

limbata Aegypt.

splendida Ind.

elegans Corom.

4 maculata Afr.

cuprea Surin.

africana.

futuralis Afr.

vittata Afr.

fulgida.

Iris Surin.

gagates Sierra Leon.

tetradactyla Am. m.

Scarabaeus L.

clavata Am. mer.

fucata Am. mer.

CETONIA. lurida Bras.

aurichalcea Ind.

nitidula Afr.

philippenfis.

stolata N. Holl.

festiva Tranqb.

abbreviata Seneg.

maculata Corom.

acuminata C. B. S.

haemorrhoid. C. B. S.

areata Virg.

hirta Eur. ^{e)})*Scarabaeus L.*

funesta Ital.

flicica Germ. ^{f)})*Scarabaeus L.*

punctulata Seneg.

floralis Afr.

14 maculata.

versicolor Aegypt.

variegata Tranqb.

aequinoctialis Seneg.

sanguinolenta Seneg.

discoidea Beng.

lugubris C. B. S.

Histrion Aegypt.

modesta Tranqb.

gloriosa St. Domingo.

hottentotta C. B. S.

99. cruenta.

MELOLONTHA. (May-
käfer.)

MELO.

^{e)} Der rauche Goldk. C.
velu, le Dos velu.^{f)} Der Punktkäfer. Le
Drap mortuaire.

MELOLONATHA. stigma A.

Fullo Eur. ^{g)}

β) M. alba. Oliv.?

γ) Scar. albus Pall.?

δ) Scar. helolencos P.

ferrata Corom.

vulgaris Eur. ^{h)}

Scarabaeus Melolontha L.

villosa Eur.

Scar. Saepicola L.

pilosa Hung.

occidentalis Eur.

Scarabaeus L.

fervida Am. sept.

reflexa Afr.

Alopex C. B. S.

tomentosa Ind. O.

solstitialis Eur. ⁱ⁾

Scarabaeus L.

candida Ind. O.

atra Eur.

β) fusca Ol.

aequinoctialis Hung.

Pini Barb.

2 maculata Chin.

Atriplicis Barb.

oblongata Germ.

ruficornis Germ.

lanigera Ind.

Scarabaeus L.

longicornis C. B. S.

punctata Am.

g) Le Foulon.

h) Le Hanneton.

i) Le petit Hanneton de

Inin.

Scarabaeus L.

MELOLONTHA. viridis

C. B. S.

aenea N. Holl.

futuralis N. Zel.

bicolor C. B. S.

barbata Ind.

elata Tranqb.

dorsalis Tranqb.

glacialis Terr. d. F.

lurida.

sticiata Terr. d. F.

tristis Am. bor.

testacea Terr. d. F.

hirticollis Afr.

pallida C. B. S.

ruficornis Corom.

variolosa C. B. S.

signata Iamaic.

marginata.

coeruleoceph.

brunnea Eur.

Scarabaeus L.

melanoceph. Brasf.

erythroceph. Corom.

mixta Afr.

obscura Afr.

rufa C. B. S.

festiva N. Zel.

laeta N. Zel.

holosericea Rossf.

Iulii Germ.

nigrita Am.

Frischii Germ.

β) aenea.

γ) cyanea.

D

MELO.

MELOLONTHA. Vitis

Eur.

Cardui Afr.

Serratulae Barb.

fastuosa Ind. O.

errans Angl.

umbrosa Guin.

rupicola C. B. S.

innuba.

elongata.

rauca Corom.

ferruginea Corom.

splendida C. B. S.

aulica Afr.

lucicola S. N.

atrata S. N.

arbicola Am.

horticola Eur. ^{k)}

Scarabaeus L.

abdominalis Ital.

floricola Afr.

 β) elytr. atris.

arvicola Ross.

praticola Sib.

fruticola Eur.

 β) Sc. segetum H. γ) Sc. austriacus H.

agricola Germ.

Scarabaeus L.

ruricola Angl.

atomaria C. B. S.

farinosa Eur. ^{l)}

Scarabaeus L.

k) Hanneton à corcelet
vert.

l) L'écailleux violet.

MELOLONT. squamosa Germ.

regia Afr.

Scarabaeus aulicus L.

argentea Angl.

graminicola Germ.

chrysomelina Aust.

cincta Guadel.

proboscidea Ind.

spinipes C. B. S.

dentipes C. B. S.

podagrica Corom.

arthritica C. B. S.

gonagra C. B. S.

crassipes C. B. S.

cancroides C. B. S.

marginella C. B. S.

pulverulenta Germ.

Morio Barb.

sylvicola N. Holl.

subspinosa Am. mer.

longipes.

abbreviata. C. B. S.

minuta C. B. S.

inutabilis Tranqb.

variabilis Eur. Am.

 β) aurulenta.

versicolor Sierra Leon.

picea C. B. S.

araneoides C. B. S.

lineata Sierra Leon.

gibba C. B. S.

monticola N. Holl.

humeralis Eur.

Vrsus C. B. S.

 β) nigripes.

Lynx C. B. S.

MELO-

MELOLONTHA. crinita C. BUPRESTIS. rutilans

B. S.

(Germ. ^m)

Scarabaeus L.

ignita Ind. O.

hirta Sib.

lineata Am.

Vulpes Sib.

ocellata Ind. O.

Meles Barb.

aenea Corom.

Bombylius Afr.

maculata Sib.

119. *vittata Ind.*

flavomacul. Suec.

BUPRESTIS. (*Prachtkäfer.*

interrupta Seneg.

Le Richard.)

sternicornis Ind. O.

unidentata.

Chrysis Ind. O. ⁿ)

bicolor Am.

B. sternicornis L.

4 dentata.

castanea Seneg.

gigantea Am.

violacea Sierra L.

vittata Ind.

equestris Bras.

fastuosa Am. sept.

depressa Orient.

regalis Cajen.

Mariana L. N. Holl.

collaris Cajen.

farinosa N. Holl.

attenuata Rio Janeiro.

ventricosa Madag.

punctatissima Sierr.

sinaragdula Ind. O.

Leon.

fulminans Ind.

rufipes Maryl.

cyanipes Am. mer.

berolinensis.

modesta Bras.

corrusca Lam.

blanda Am. m.

micans Ital.

aurata Am.

decora Am.

fulgida Ind. O.

funesta Guin.

3 punctata Am. mer.

umbrosa Guin.

elegans C. B. S.

lurida Am. bor.

3 fasciata Am. mer.

obscura Am. bor.

9 maculata Eur.

punctata Barb.

porcata Orient.

morbillosa Am. mer.

dorsata Am. mer.

aurifer Cajen.

chrysofigma L. Eur.

fasciata Am. bor.

D 2 BUPRE.

lucidula Surin.

m) *Der goldgeränderte P.*

rauca Barb.

n) *Bupreste à pointe. The*

striata Pensylv.

thick Gogle - Beetle.

BVPRESTIS. impressa

Ind.

affinis *Germ.*
 frontalis *Carol.*
 ornata *Pensylv.*
 ferrata *Guin.*
 taeniata *Eur.*
 elongata *Barb.*
 pulchra *Marocco.*
 gibbosa *C. B. S.*
 nobilis *Cajen.*
 cylindrica *Orient.*
 Volvulus *Am. mer.*
 scabra *Ind.*
 Trochilus *Aust.*
 decostigma *Germ. °)*
 (nec chryso stigma).
 8 guttata *L. Eur.*
 fascicularis *L. C. B. S.*
 variolaris *Ross.*
 Onopordi *Barb.*
 hirta *L. Afr.*
 austriaca.
 fibirica.
 splendens *Chin.*
 fusca *C. B. S.*
 rustica *L. Eur.*
 canaliculata *Afr.*
 reticulata *A. Ital.*
 acuminata *Ross.*
 excavata *Tranqb.*
 moesta *Germ.*
 lugubris *Eur.*
 β) plebeia *M.*
 cariola *Ross.*

BVPRESTIS. undata

Germ.

tenebricosa *Gall. mer.*
 Tenebrionis *L. Eur.*
 Afr.
 Rubi *L. Eur.*
 aurulenta *Germ.*
 terfata *Marocco.*
 cyanicornis *Gall. M.*
 2 maculata *L. Ind.*
 4 maculata *Ind.*
 tristis *L. Ind.*
 cuprea *Am.*
 tarda *Germ.*
 metallica *Gall. mer.*
 nobilitata *L. Ind.*
 appendiculata *Germ.*
 bicolor *Barb.*
 umbellatarum *Barb.*
 Morio *Hafn.*
 4 punctata *L. Eur.*
 cruciata *N. Holl.*
 lineata *Barb.*
 manca *Germ. p)*
 pygmaea *Barb.*
 minuta *L. Eur.*
 meditabunda *Am. bor.*
 atomaria *Surin.*
 viridis *L. Eur.*
 2 guttata *Angl.*
 linearis *Dan.*
 atra *Germ.*
 elata *Germ.*

BVPRES-

p) Le Richard rubis.

o) Der P. mit 2. gelben
 Punkten.

Porro: 1) B. Pruni P.

2) — candens P.

BVPRESTIS. *pavida.*

emarginata Gall.

ruficollis Am.

festiva Afr.

nitidula L. Eur.

nitens (lucidula A.)

Germ.

lacta Germ.

Salicis Eur.

Sophorae Guin.

discoidea Barb.

cyanea Germ.

132. *candens A. Germ.*

ELATER. (*Springkäfer.*)

flabellicornis L. Ind.

fascicularis Am.

speciosus Ind.

luridus Corom.

foveatus Guin.

oculatus L. Am. f.

luscus Am.

coecus Afr.

lineatus Bras.

noctilucus L. Am. m.

phosphoreus Am.

ignitus Cajen.

fuscipes Ind. O.

4 *maculatus Afr.*

rubiginosus Sierr. L.

ligneus L. Am. m.

rufus Germ.

ferrugineus L. Eur. 9)

porcatus Am. mer.

fulcatus Am. mer.

q) *Le Taupin rouge.*

ELATER. *virens Am.*

Inf.

fulgens Ind.

inaequalis Ital.

aterrimus L. Eur.

niger L. Eur.

murinus L. Eur.

holosericeus Germ.

tessellatus L. Eur.

atomarius S. N.

fasciatus L. Eur.

varius Gall.

aeneus L. Eur.

β) *germanus L.*

impessus Suec.

pectinicornis L. Eur.

furcatus Ind.

futuralis Seneg.

vittatus Germ.

cupreus Angl.

cruciatus L. Eur.

fyriacus L. Or.

castaneus L. Eur.

livens L. Eur.

mesomelus L. Eur.

denticollis A. Germ.

linearis L. Eur.

β) *marginellus M.*

obscurus L. Eur.

flavipes Am.

castanipes (nec castaneus) Gaudel.

maculatus Am. mer.

filiformis Ital.

tristis L. Eur.

marginatus L. Eur.

D 3

ELATER.

ELATER. thoracicus *Angl.* ELATER. 3 maculatus *Germ.*

Gall. ^{t)}

ruficollis *L. Eur.*

brunneus *L. Eur.*

haematodes *Germ.*

sanguineus *Germ.* ^{s)}

β) maior.

ephippium *Germ.*

praeustus *Germ.*

testaceus *Germ.*

balteatus *L. Eur.*

elongatulus *Aust.*

lateralis *A. Germ.*

melanocephal. *Corom.*

sputator *L. Eur.*

anal. *Germ.*

elegans *Am. mer.*

variabilis *Germ.*

pilosus *Germ.*

longicollis *Gall.*

pallipes *Tranqb.*

striatus *Succ.*

rufipes *Germ.*

minutus *L. Eur.*

pallens *Gall.*

limbatus *Germ.*

riparius *Lapp.*

advena *Hisp.*

nitidulus *Cajen.*

pulchellus *L. Eur.*

2 guttatus *Gall. mer.*

equestris *S. N.*

2 maculatus *Gall.*

r) Le Taupin noir à corcelet rouge.

s) Le Taupin à etuis rouges.

4 maculatus *Ital.*

politus *Dalikal.*

6 guttatus *C. B. S.*

buprestoides *Germ.*

pygmaeus *Germ.*

notatus *Corom.*

festivus *Aegypt.*

2 pustulatus *L. Germ.*

92. 4 pustulatus *Germ.* ^{t)}

LVCANVS. (*Schröter.*)

Alces *Asiae.*

Giraffa *A. Asiae.*

Cervus *L. Eur.* ^{u)}

Elaphus *Virgin.*

Saiga *A. Am.*

Capreolus *L. Germ.*

Dama *Virg.*

femoratus *Cajen.*

Bison *Am. mer.*

Gazella *Siam.*

Lama *Ind. Or.*

futuralis.

paralelepid. *L. Eur.* ^{v)}

cancroides *Terra Diem.*

LVCA-

t) Porro:

1) Elater bicolor. *P.*

2) — cinctus. *P.*

3) — rubens. *P.*

4) — trifasciatus. *P.*

5) — sanguiniscollis.

P.

u) Le grand Cerf volant. Stag Flying Fly.

v) Le Cerf volant paral-lelipede. La petite Biche.

LVCANVS. tenebroides
Ross.

16. caraboides *L. Eur.*
β) virefcens ^{w)}

PASSALVS.

interruptus *Am. mer.*

Lucanus L.

dentatus *Guadel.*

minutus *Am. mer.*

PRIONVS. (*Forstkäfer.*)

longimanus *Am. mer.*

Cerambyx L.

fuliginosus *Am.*

rostratus *Siam.*

lineatus *Am.*

Cerambyx L.

nitidus *Bras.*

Faber *Eur.*

Cerambyx L.

scabricornis *Eur.*

depfarius *Suec.*

Cerambyx L.

mucronatus *Am.*

arcuatus *Terr. Diem.*

maculatus *Seneg.*

cervicornis *Am.*

Cerambyx L.

spinicornis.

buphthalmus *Ind. Or.*

coriarius *Eur. x)*

β) *Cer. imbricornis*

L.

giganteus *Cajen.*

Cerambyx L.

w) *Luc. scarabaeoides P.*

x) *Der Gerber. Le Prione.*

Le Capricorne Prione.

PRIONVS. cylindricus *Am.*
bor.

armillatus *Ind.*

Cerambyx L.

Luzonum.

ferripes *Afr.*

damicornis *Am.*

2 fasciatus *Am.*

Cerambyx L.

Thomae *Inf. Th.*

2 lineatus *Am.*

spinibarbis *Am. mer.*

Cerambyx L.

palinatus *Guin.*

maxillofus *Am.*

canaliculatus *Am. Inf.*

cinnamomeus *Am. mer.*

Cerambyx L.

melanopus *Am. mer.*

Cerambyx L.

spinofus *Tranqb.*

barbatus *Am. mer.*

33. pectinicornis *Seneg. y)*

CERAMBYX. (*Bockkäfer.*)

moschatus *L. Eur. z)*

virens *L.*

β) longicornis

γ) dentipes

nitens *Afr. aeq.*

afer.

festivus *Afr.*

D 4

CERAM.

y) Porro: *Prionus ferrarius. P.*

z) *C. odoriferant. Musk-beetle.*

CERAMBYX. vittatus

Bras.

velutinus *Am.*sericeus *Bras.*futuralis *Am. m.*elegans *Am. m.*latipes *C. B. S.*longipes *C. B. S.*

interruptus.

Cerdo *L. Eur. a)*Heros *Eur.*spinicornis *Sierra Leon.*ater *C. B. S.*Batus *L. Am. m.*ferrugineus *L. Ind. O.*β) gigas *M.*alpinus *L. Eur. b)*scalaris *Am. m.*ebulinus *C. B. S.*Morio *Cajen.*Kaehleri *L. Eur.*Lundii *Tranqb.*Desfontainii *Barb.*humeralis *S. N.*succinctus *L. Am.*striatus *Cajen.*rufipes *Am. m.*dimidiatus *Cajen.*bicolor *Cajen.*depressus *Am. Inf.*fasciatus *Tranqb.*barbicornis *L. Ind. O.*nebulosus *L. c)*

CERAMBYX. obscurus

*C. B. S.*griseus *Germ.*collatus *Germ.*fasciculatus *Germ.*hispidus *L. Eur. d)*pilosus *Germ.*balteatus *L. Lusit.*rugicollis *Tranqb.*2 maculatus *Ind. O.*splendidus *Tranqb.*longicornis *Corom.*marginalis *C. B. S.*brevicornis *Sierr. Leon.*juvencus *L. Am.*holosericeus *Ind. O.*cinereus *Tranqb.*53. longicollis *Ind. O.*

LAMIA. (Zauberhäfer.)

gigas *Guin.*Tribulus *Afr.*fronticornis *C. B. S.*pedicornis *N. Holl.*Hystrix *C. B. S.*crista *N. Zel.*ambulator *Inf. Luzon.*textor *Eur. e)**Cerambyx L.*vaginator *Ind. O.*

crucifera.

pulchra *Afr.*regalis *Afr.*

LAMIA.

a) C. savetier.

b) La Rosalie.

c) Der Tannenbock. Le Capricorne noir marbré de gris.

d) Der Bürstenbock. Le Capricorne à etuis dentelées.

e) Le Capricorne noir châtré.

LAMIA. undata.

irrorata *Ind. O.*

nigricornis *Corom.*

aedilis *Eur.* ^{f)}

Cerambyx L.

atomaria *L. Germ.*

varia *Eur.*

araneiformis *Am. m.*

punctata *Cajen.*

nodosa *Maryl.*

cancriformis *Iamaic.*

tuberculata *Iam.*

hebraea *Am. m.*

horrida *Cajen.*

Scorpio *Am. m.*

mixta *S. N.*

obscurata *S. N.*

glauca *Am.*

Cerambyx. L.

bidentata *Am.*

scabra.

praemorsa *Guadel.*

spinifera *Am. m.*

grifator *Tranqb.*

aedificator *Ind. O.*

amputator *Am. Inf.*

sternutator *Barb.*

spinator *C. B. S.*

guttator *Afr.*

nebulosa *Germ.*

repandator *Cajen.*

variolator *Ind.*

futor *Eur.* ^{g)}

Cerambyx L.

LAMIA. sartor *Germ.*

dentator *Carol.*

reticulator *Ind. O.*

scalator *Louif.*

molator *Cajen.*

titillator *Carol.*

vittator *Sin. Campech.*

oculator *C. B. S.*

capensis.

Cerambyx. L.

hottentotta *C. B. S.*

ferrugator *C. B. S.*

humeralis.

5 fasciata *Guin.*

3 fasciata *Sierra Leon.*

2 fasciata *Iamaic.*

nobilis *Cajen.*

aethiops *C. B. S.*

β) impunctata.

variegator *Afr.*

curculionoid. *Eur.*

Cerambyx. L.

lusca *Siam.*

notata *Cajen.*

lugubris *Ital.*

tristis *Gall.*

Cerambyx L.

funesta *Gall.*

punctator *Chin.*

crispa *C. B. S.*

fasciculata *Cajen.*

rotator *Ind.*

Glycyrrhiza *Sibir.*

cruciata *Ross.*

fuliginator *Eur.*

f) Le Capric. charpentier.

g) Capricorne noir à atomes blanches.

Cerambyx L.

L A M I A. cineraria

Ross.

carinata *Sibir.*Coquus *Am. bor.*ruspator *Afr.*tornator *Am. bor.*Bankii *C. B. S.*

saltator.

Histrio *Tranqb.*testator *Afr.*pedestris *Eur.**Cerambyx* L.rufipes *Hung.*Morio *Germ.*lineata *Germ.*molitor *Ind.*tuberculator *C. B. S.*nutator *Othahaite.*Rubus *Ind.**Cerambyx* L.8 maculata *Tranqb.*spiniornis *Afr.*scabrator *Ind. O.*Spengleri *Am. m.*fuscator *Tranqb.*bidens *N. Holl.*Cantor *Chin.*Solandri *N. Holl.*cornutor *Am.*101. leprosa *Am.*STENOCORVS. (*Zahnbock.*)cyaneus *Ind.*lamed *Eur.**Cerambyx* L.garganicus *Maryl.*festivus *Am.**Cerambyx* L.

STENOCORVS. marylandi-

cus.

spiniornis *Am.*bidens *Am. m.*semipunctatus *N. Holl.*irroratus *Amer.**Cerambyx* L.glabratus *Am. m.*

farinosus.

Cerambyx L.6 maculatus *Cajen.*5 maculatus *Guadel.*4 maculatus *Am. m.**Cerambyx* L.maculosus *Am. m.*geminatus *Sierra Leon.*cylindricollis *S. N.*pallens *Am. m.*strepens *Galloprov.*fasciatus *Afr.*circumflexus *Cajen.*

nanus.

annulatus.

10 maculatus *Am.*lineola *Bras.*varius *Cajen.*pubescens *Cajen.*villosus *Carol.*Drurii *Am.*undatus *Am.*31. rusticus *Ind. O. h)*CALOPVS (*Holzbock.*)

CALO.

h) Porro: Stenocorus dis-
par. P.

- CALOPVS.** ferraticornis
Eur. ⁱ⁾
Cerambyx L.
- RHAGIVM.** (*Zangenbock.*)
mordax Germ.
inquisitor Eur.
Cerambyx L.
indagator Germ.
cursor Eur.
Cerambyx L.
cinctum Germ.
Noctis Eur.
Cerambyx L.
bifasciatum Eur.
clathratum Germ.
ornatum *Pensylv.*
minutum Germ.
muticum *Suéc.*
- SAPERDA.** (*Schneckenkä-
fer.*)
Carcharias Eur. ^{k)}
Cerambyx L.
scalaris Eur.
Cerambyx L.
candida.
detrita Barb.
irrorata Afr.
modesta Afr.
atricornis Chin.
oculata Eur.
Cerambyx L.
emarginata S. N.
tricolor Ind. Or.
- ⁱ⁾ Capricorne à antennes
denteleés.
^{k)} Le Capricorne ponéue.
- SAPERDA.** *villosa* (nec *hir-
ta*) N. Zeland.
unicolor Inf. Amst.
linearis Eur.
Cerambyx L.
nigripes Hung.
cylindrica.
Cerambyx L.
3 punctata Virg.
melanoceph. Afr.
bilicornis Am. mer.
barbicornis.
discoidea S. N.
erythrocephal. Germ.
ruficollis Virg.
fasciata Sibir.
clavicornis C. B. S.
latipes C. B. S.
vittata Am.
Cerambyx *trilineatus*
L.
6 punctata C. B. S.
lateralis Am. bor.
lyncea N. Zel.
grisea N. Zel.
analís Afr.
2 dentata Guin.
Cardui (nec *nigricor-
nis*) Eur.
Cerambyx L.
nigricornis (nec *futura-
lis*) Germ.
futuralis (nec *annulata*)
Afr.
annulata (nec *lineata*)
Am. mer.

SAPERDA. lineata (nec tri-

stis) *Tranqb.*

tristis A.

populnea *Am.*

Cerambyx L.

tremula *Germ.*

punctata *Eur.*

Cerambyx L.

virescens *Ital.*

longicornis *Afr.*

femorata.

haemorrhoidalis A.

Volvulus *Cajen.*

ferruginea *Germ.*

Cerambyx cantharinus

L.

brunnea *Germ.*

testacea *Germ.*

violacea *Ital.*

praeusta *Eur.*

Leptura praeusta L.

Ephippium *Hung.*

picea *Am. sept.*

hirta *Ital.*

scutellata *Germ.*

56 lineola *Ital.*

CALLIDIVM. (*Widder-
käfer.*)

obscurum *Terr. Diem.*

Bajulus *Eur.* ¹⁾

Cerambyx L.

fennicum.

Cerambyx L.

ruficollis *Ital.*

ebulinum *Afr.*

1) Le Capricorne à queue.

Cerambyx L.

CALLIDIVM. aeneum

Ind.

clavipes *Germ.*

spinosum *Hung.*

violaceum *Eur.*

Cerambyx L.

femoratum *Germ.*

Cerambyx L.

fulcratum *Germ.*

amethystinum *Am. bor.*

2 fasciatum *Am. mer.*

acuminatum C. B. S.

ruficum.

variabile *Eur.*

Cerambyx L.

fericeum *Barb.*

tenebrosum *Cajen.*

ruficum *Eur.*

vittatum *Guin.*

agreste *Germ.*

Sigma *Am.*

Cerambyx L.

fugax *Gallo Prov.*

pygmaeum *Ital. Angl.*

equestre *Cajen.*

fulvicollis *Surin.*

hirtum C. B. S.

pubescens C. B. S.

barbatum *Tranqb.*

griseum *Barb.*

compressum *Siam.*

variegatum N. Zel.

lineatum N. Holl.

fulcatum N. Zel.

sanguineum. *Eur.*

Ceram-

Cerambyx L.CALLIDIVM. testaceum *Eur.**Cerambyx* L.pilicorne *Am. mer.*praeustum *Ital.*

lignum.

flavipes *C. B. S.*luridum *Eur.**Cerambyx* L.fuscum *Germ.*4 maculatum *Guadal.*triste *Germ.*raucum *Afr.*

hafnienſe.

Cerambyx liciatus L.rufipes *Germ.*striatum *Eur.**Cerambyx* L.aulicum *S. N.*bicolor *Am. mer.*lynceum *C. B. S.*Salicis *Germ.*cyaneum *Ital.*pusillum *Germ.*2 maculatum *C. B. S.*flavum *Am.*undatum *Eur.**Cerambyx* L.terminans *S. N.*colonum *Carol.*varium *Am. bor.*flexuosum *Am.*minutum *N. Zel.*florale *Ital.*fulminans *Am. bor.*semipunctata *S. N.*atomarium *Germ.*CALLIDIVM. luscum *S. N.*arcuatum *Eur.*^{m)}*Leptura* L.β) lunat. *M.*arietis *Eur.*ⁿ⁾*Leptura* L.plebejorum *Eur.*Gazella *Germ.**Leptura rustica* L.

inassiliense.

Leptura L.mucronatum *Am.*

angulatum.

erythrocephalum *Am.*detritum *Eur.**Leptura* L.glaucum *Ind. Or.*

6 fasciatum.

3 fasciatum *Lusit.*Verbasci *Eur.**Leptura* L.ornatum *Germ.*4 punctatum *Gall.*annulare *Siam.*aegyptiacum *Or.*mythicum *Eur.*^{o)}*Leptura* L.virens *Barb.*gibbosum *Ital.*unifasciatum *Gall.*

picipes.

CALLI-

m) La Lepture aux croix sans dorés.

n) La Lepture à trois bandes dorés.

o) Le arlequiné.

CALLIDIUM. 90. Alni LEPTURA. 4 maculata
Eur. Germ.

Leptura L.

LEPTURA. (*Schmalbock*.)

unipunctata Germ.

hastata Eur. ^{p)}

2 punctata Sibir.

tomentosa Gall.

melanura L. Eur.

laevis Germ.

livida Germ.

frigilata Suec.

emarginata Cajen.

sanguinolenta L. Eur.

meridiana Eur.

Cerambyx L.

villica Angl.

rubra L. Eur.

testacea L. Eur.

pubescens Suec.

virens L. Eur.

smaragdula Suec.

atra Eur.

humeralis Germ.

exclamationis Suec.

futuralis Germ.

scutellata Ital.

lurida Germ.

femorata Germ.

ruficornis Ital.

marginata Norveg.

nigra L. Eur.

præusta Germ.

4 guttata Germ.

rostrata Afr.

luteicornis Carol.

p) Le stencore bedeau.

4 pustulata Suec.

8 maculata L. Eur.

interrogation L. Suec.

marginella Ital.

9 maculata L. Eur.

7 punctata Hung.

12 maculata Sibir.

attenuata L. Eur.

calcarata Germ.

subspinosa Germ.

sinuata Germ.

4 fasciata L. Eur.

aurulenta Germ.

dubia Sibir.

6 guttata Germ.

3 fasciata Suec.

reticulata A. Ital.

sericea L. Eur.

Morio Suec.

collaris Eur.

53. virginea L. Eur. ^{q)}

NECYDALIS. (*Fliegenkä-
fer*.)

thalassina Germ.

viridissima Eur.

Cantharis L.

coerulescens Eur.

Cantharis L.

virescens Germ.

Cantharis L.

cyanea Germ.

NECY-

q) Porro:

1) *Leptura signata*. P.

2) — *areolata*. P.

NECYDALIS. sanguinicolis SYNODENDRON. cylindri-

Germ.

cum *Eur.*

barbara *Barb.*

Scarabaeus *L.*

feladonia *Germ.*

muricatum *Eur.*

ruficollis *Ital.*

Dermestes L.

melanocephala *A. Ital.*

capucinum *Corom.*

tristis *Terr. Diem.*

dominicum *Am. mer.*

atra *Eur.*

pusillum.

humeralis *Angl.*

APATE. (*Splintkäfer.*)

ustulata *Germ.*

muricatus *Am. mer.*

melanura *Hisp.*

cornutus *Madagasc.*

notata *Germ.*

hamatus *Germ.*

fulvicollis *Germ.*

Monachus *Am. Inf.*

rufa *L. Eur.*

Iesuita *N. Holl.*

praeusta *Barb.*

femoralis *Am.*

coerulea *L. Or. Eur.*

gonagra *S. N.*

Podagrariae *L. Eur.*

capucinus *Eur.*

bicolor *C. B. S.*

Dermestes L.

clavipes. (nec flavipes)

2 maculatus *Gall.*

Germ.

sinuatus *Gall.*

testacea *Germ.*

tridens *Am.*

glaucescens *L. Eur.*

dispar. *Germ.*

simplex *Eur.*

signatus *Germ.*

27. Quercus *Dan.*

limbatus *Germ.*

MOLORCHVS.

Dermestes domesticus

abbreviatus *Eur.*

L.

Necydalis maj. L.

volvulus *Gall.*

variegatus *N. Holl.*

16. minutus *N. Zel.*

dimidiatus *Eur.*

BOSTRICHVS. (*Borkenkäfer.*)

Necydalis min. L.

umbellatarum.

Necydalis L.

SPONDYLIS.

buprestoides *Eur.*

Attelabus L.

SYNODENDRON. (*Baumna-*
ger.)

typographus *Germ. r)*
Der.
r) Ips typographie. Der
schwarze Wurm. Der Holz-
wurm. Der fliegende Wurm.

Dermeſtes L.

BOSTRICHVS Laricis

Germ.

chalcographus Germ.

β) testaceus.

polygraphus Eur. s)

Dermeſtes L.

monographus Germ.

micrographus Eur.

Dermeſtes L.

Scolytus Angl. t)

crenatus Germ.

oleiperda Gall.

Oleae Gall.

pygmaeus Germ.

ligniperda Germ.

abietinus Germ.

villosus Germ.

piniperda Eur. u)

Dermeſtes L.

testaceus Germ.

volvulus A.

pubescens Germ.

ater Suec.

melanoceph. Dan.

vittatus Germ.

minutus Germ.

25. bidens Germ.

BRUCHVS. (Muffelkä-
fer.)

spinofus Lam.

Nucleorum Ind.

s) Der Stadtschreiber P.

t) Das Kolbenkäferchen.

Le Scolyte.

u) Der Fichtenzerstörer.

Der Tannenwurm.

BRUCHVS. Baetris.

umbellatarum Barb.

Pisi Am. sept.

Cacao.

punctatus S. N.

Robiniae Am. bor.

gibbosus Am. bor.

femoratus.

aeneus S. N.

Theobromae.

marginellus Germ.

nalis Ind. Or.

2 punctatus Helv.

4 maculatus Amer.

scutellaris.

crassicornis S. N.

granarius.

Cisti.

futuralis Gall.

abdominalis Ind.

Or.

feminarius Angl.

villosus Germ.

rufipes Gall.

maculatus Am.

Mimosae Am. mer.

flavicornis Germ.

ferraticornis Orient.

30. pectinicornis v)

ANTHRIBVS. (Bürsten-
käfer. L'Anthrife.)

Albinus Germ.

ANTHRI-

v) L'Antripe noir strié.

Porro:

1) Br. luteicornis. P.

2) — imbricatus. P.

ANTHRIBVS. latirostris **ATTELABVS.** (*Asterrüssel-*
Germ. w) *käfer.)*

albirostris *Germ. x)*

griseus *N. Holl.*

Roboris *S. N.*

planirostris *Germ.*

scabrosus *Germ. y)*

undatus *Afr.*

varius *Germ. z)*

10. fepicola *Germ.*

BRACHYCERVS.

apterus *Ind.*

Curculio L.

ocellatus *Madag.*

scalaris *C. B. S.*

obesus *C. B. S.*

globosus *Ind.*

rostratus *Afr.*

barbarus *Aeth.*

Curculio L.

inaequalis *C. B. S.*

crispatus *Barb.*

cornutus *Ind.*

Curculio L.

algius.

retusus *C. B. S.*

spectrum *C. B. S.*

muricatus *Hung.*

15. Vva *C. B. S.*

w) L'Antribe noir strié.

x) *Der weißrüssliche Bär-*
stenkäfer.

y) L'Antribe marbré.

z) L'Antribe minime.

Porro: Anthribus rufi-
 collis. P.

Coryli *Eur.*

β) Avellan. *L.*

speciosus *Tranqb.*

2 pustulatus *Am. sept.*

penylvanicus.

geminatus *C. B. S.*

notatus *Ind.*

longimanus *Seneg.*

nigripennis *C. B. S.*

fuscicornis *Seneg.*

spinosus *C. B. S.*

indicus.

curculionoid. *Eur.*

angulatus *Cajen.*

pubescens *Germ.*

Bachus *Germ. a)*

Betuleti *Germ. b)*

β) caeruleus,

Populi *Germ. c)*

bicolor *Am.*

hungaricus.

aequatus *Germ. d)*

Curculio L.

coeruleocephalus *Germ.*

coeruleus *S. N.*

tristis *A. Germ.*

ATTE.

a) Le Becmare doré à étuis
 rouges. Charanson cramoisi.

b) Becmare vert, Charan-
 son du Boulaeu.

c) Becmare doré. Charan-
 son du Tremble.

d) Becmare doré a étuis
 rouges.

E

ATTELABVS. fellatus A.

Germ.

cupreus Eur.

Curculio L.

aeneus.

fuscirostris Germ.

cuprirostris Germ.

rufirostris Angl.

Alliariae Eur.

Curculio L.

Pomoniae S. N.

Cracca Germ. e)

Sorbi Germ. f)

cyaneus Germ. g)

Curculio L.

globosus Eur.

Malvae Angl.

flavipes Germ. h)

Curculio L.

purpureus Eur.

Curculio L.

frumentarius.

Curculio L.

vernalis Germ.

41. Betulae Germ. i)

RHINOMACER. (Dickkäfer.)

e) Der Wickenasterrüsselk.
Charanfon de la Vesse.

f) Der Vogelbeer - Asterrüsselkäfer.

g) Charanfon noir violet.

h) Becmare noir à pattes jaunes.

i) Charanfon à tête écorchée noir. Porro: Attelabus intermedius. P.

RHINOMACER. curculioides

Ital.

attelaboides Suec.

CURCULIO. (Rüsselkäfer.)

* Longirostres femoribus simplicibus.

gigas Japon.

Palmarum L. Ind.

cruentatus Carol.

longipes C. B. S.

Colossus Ind. Or.

Indus.

paganus Ind.

ferrugineus Bras.

hemipterus L. Cajen.

cribrarius S. N.

variegatus C. B. S.

melanocardius L. Ind.

limbatus Seneg.

cruciatus N. Holl.

sanguinolent. Tabago.

fasciatus.

striatus Inf. Terr. Nov.

rubetra Cajen.

gagates Cajen.

mendicus Madagasc.

Pineti Suec.

Pini L. Suec.

Onopordi Afr.

Vrsus Ital.

Iaceae Eur. k)

planus Germ.

punctulatus Amer.

CURCV.

k) Le Charanfon tacheté des têtes de chardon.

CYREVLIO. oclularis

Barb.

Cynarae *Afr.*
 Colon *L. Germ.*
 2 maculatus *Germ.*
 punctum *Germ.*
 2 guttatus *Am.*
 2 lineatus *Germ.*
 fordidus *Am. mer.*
 fuillus *Am. mer.*
 tessellatus *Germ.*
 nitens *Gall. mer.*
 abbreviatus *Germ.*
 Equiseti *Angl.*
Cur. scaber L.
 dimidiatus.
 Bufo *Sibir.*
 atrirostris *Germ.*
 brunnirostris *Dan.*
 festivus *Surin.*
 Tragiae *Bras.*
 curvirostris *N. Holl.*
 Aethiops *Suec.*
 Scirpi *Gall.*
 Pruni *L. Eur.*
 Armeniacae *Germ.*
 Camelus *Germ.*
 4 tuberculat. *Germ.*
 teter *Ital.*
 Campanulae *Eur.*
 nigrirostris *Angl.*
 variabilis *Germ.*
 picirostris *Hofn.*
 Salicariae *Angl.*
 floralis *Suec.*
 Pseudacori *Gall.*
 Castor *Germ.*

CYREVLIO. pericarpus

L.

quercicola *Suec.*
 assimilis *Suec.*
 Sisymbrii *Germ.*
 Capreae *Angl.*
 2 punctatus *L. Suec.*
 Carpini *Germ.*
 Erysimi *Germ.*
 4 maculatus *L. Eur.*
 unifasciatus *Germ.*
 Lythri *Vpland.*
 2 fasciatus *Germ.*
 acridulus *L. Eur.*
 scabratus *Germ.*
 alauda *Germ.*
 dorsalis *L. Eur.*
 Quercus *Germ.*
 futuralis *Germ.*
 Crux *Germ.*
 Lemnae *Germ.*
 exclamation. *N. Holl.*
 venustus *Angl.*
 Plantaginis *Germ.*
 Ruicis *L. Eur.*
 Pollux (nec adpersus)
Germ.
 granarius *Eur.*¹⁾
 Oryzae *Orient.*
 2 tuberculat. *N. Ze.*
land.

E 2

CVR.

1) Der schwarze Kornwurm.
 Der Kornreuter. Le Charanson
 brun du bled; La Licorne;
 Calondre; Lossan; Chatepelea-
 se Lossan.

CYRCVLIO. paraplecticus

L. Eur. ^m)

anguinus L. Germ.

striatellus Barb.

umbellatarum Barb.

mucronatus Barb.

ferrugatus Hung.

Gages Guin.

8 lineatus C. B. S.

semipunctatus N. Holl.

4 pustulatus C. B. S.

mixtus Barb.

filiformis Ital.

cylindricus Sibir.

notatus Barb.

barbirostris Ind.

angustatus Angl.

Bardanae Germ.

truncatulus S. N.

volvulus S. N.

Aseanii L. Eur. austr.

linearis Gall.

β) ferrugineus.

crassipes Gall.

Atriplicis L. Germ.

Lymexylon Germ.

** longirostres femorib. dent.

calcaratus.

bidens N. Zel.

Taurus Cajen.

cornutus Cajen.

miliaris Cajen.

cyanicollis.

jamaicensis.

m) Charanson de la Phellandrie.

CYRCVLIO. senegalensis.

validus Cajen.

coronatus.

mucoreus Ind. Or.

pusio Ind. Or.

spinipes Am. m.

Bombina Cajen.

Scorpio Cajen.

Chimmaridis Am. m.

guttatus Cajen.

fascicularis Cajen.

Hystrix Cajen.

marmoratus Cajen.

scaber Cajen.

3 fasciatus Cajen.

cylindrirostris N. Holl.

stigma Ind.

hebes Beng.

annulatus Ind.

caliginosus Angl.

dubius.

roreus Cajen.

brunneus C. B. S.

Abietis Eur.

dentipes Seneg.

multiguttatus.

pupillator Cajen.

reticulatus Tranqb.

Lapathi Eur. L.

irroratus Cajen.

3 cinctus Guadel.

Statua.

6 guttatus Amer.

luridus N. Holl.

flolidus C. B. S.

frigidus Amboina.

CYRCV.

CVRCVLIO. gibbus

Inf. Bourbon.
 ocellatus *Cajen.*
 meditabundus *N. Holl.*
 stupidus *N. Holl.*
 Mangiferae *Ind. Or.*
 stultus *Corom.*
 Araneus *Am. m.*
 Strix *Cajen.*
 fqualidus *Surin.*
 germanus *L.*
 Scrophulariae *L. Eur.*
 Thapsus *Germ.*
 Verbasci *Germ.*
 Blattariae *Ital.*
 Solani *Germ.*
 gravis *C. B. S.*
 5 punctatus *L. Eur.*
 guttula *Germ.*
 abbreviatulus *Germ.*
 Echii *Germ.*
 didymus *Germ.*
 Lamii *Germ.*
 Brassicae *Germ.*
 Borraginis *Gall.*
 haemorrhoid. *N. Holl.*
 3 maculatus *Als.*
 litura *Eur.*
 villosus *Germ.*
 Raphani *Germ.*
 varians *Suec.*
 Troglodytes *Germ.*
 carbonarius *L. Eur.*
 aterrimus *L. Eur.*
 Cerasi *L. Eur.*
 violaceus *Eur. bor.*
 Nucum *L. Eur.*

CVRCVLIO. proboscident

Am. bor.
 gulosus *Gall.*
 Parasita *Cajen.*
 esuriens *Gall.*
 nasutus.
 haustellatus *C. B.*
S.
 varius *Cajen.*
 Ceraforum *Angl.*
 amoenus *N. Holl.*
 metallinus *Am. m.*
 bicornis *N. Zel.*
 tentirostris *Angl.*
 druparum *L. Eur.*
 Fraxini *Suec.*
 melanocephal. *Germ.*
 depressus *L. Am. m.*
 Pomorum *L.*
 vorax *Ital.*
 tortrix *L. Eur. n)*
 Tremulae *Suec.*
 aestuans *Am. m.*
 taeniatus *Angl.*
 elongatus *Iam.*
 *** longirostres *femor.*
posticis saltatoriis.
 Alni *Angl. Germ.*
 pilosus *Angl.*
 hortorum *Germ.*
 Calcar *Germ.*
 Saliceti *Suec.*
 Beccabungae *L. Suec.*
 E 3 CVR.

n) Der Blattroller. Le
 Charanson fauve.

CVRCVLIO. Salicis *L. Eur.* °) CVRCVLIO. viridis *L.*
viminalis Eur.

Ilcis Vpl.

Iota Vpl.

Fagi L. Eur.

Fragariae Germ.

Populi Seland.

**** *brevirostres femor.*

mutic.

argyreus L. Ind.

splendidus Bras.

imperialis Bras. °°)

sumtuosus Cajen.

Chrysis Ind. Or.

regalis L. Ind.

marginatus Cajen.

19 *punctatus Cajen.*

16 *punctatus Bras.*

decorus Bras.

nitidulus Cajen.

candidus Cajen.

niveus Cajen.

lacteus lamaic.

pulverulentus Tranqb.

squamosus Chin.

cretaceus Guadel.

cinerascens Cajen.

smaragdulus Cajen.

8 *tuberculatus Cajen.*

severus Cajen.

modestus N. Zel.

flavescens Am. m.

pollinosus Germ.

lateralis Ind. Or.

Eur.

gibber Cajen.

fulvus Germ.

palliatu s Germ.

aurifer Am. m. Inf.

cyanipes Cajen.

repandus Ital.

Tamarisci Afr.

splendidulus Sibir.

curvipes Ind. Or.

morbillosus Gall.

nebulosus Eur.

roridus Germ.

marmoratus Germ.

fulcirostris L. Eur.

porculus Hung.

emarginatus Germ.

perlatus Chin.

distinctus Hung.

glaucus Germ.

obliquus Germ.

albidus Germ.

dispar Ind. Or.

Vetula Tranqb.

Lusitanicus.

crenulatus N. Holl.

punctulatus Terr. Nov.

incanus Eur. p)

articulatus Germ.

costatus Gall.

melancholic. Germ.

interruptus N. Holl.

scutellaris Terr. Diem.

CVR-

o) Le Charanson Sauteur
 dn. Saule.

oo) Der Damantk.

p) Le Charanson gris, strié
 et sans ailes.

CYRCVLIO. longimanus CYRCVLIO. ruficornis L.

Bras.

Eur.

spinifex.
 micans *Dan.*
 murinus *Germ.*
 Polygoni *Eur.*
 griseus *Angl. Ital.*
 3 guttatus *Angl.*
 Arundinis *Germ.*
 moereus *Germ.*
 gressorius *Ital.*
 geminatus *Germ.*
 gramineus *Germ.*
 Diadema *Cajen.*
 Meles *Germ.*
 Coryli L. *Angl.*
 lineatus *Eur.*
 lunatus *Angl.*
 caninus *Germ.*
 cinerascens *Ital.*
 fulvipes *Germ.*
 ruficollis *Germ.*
 fulvicornis *Eur.*
 pilosus *Germ.*
 undatus *Eur.*
 hispidulus *Germ.*
 hirsutulus *Germ.*
 scabriculus *Suec.*
 limbatus *Eur.*
 parvulus *Ital.*
 viridicollis *Germ.*
 cervinus L. *Eur.*
 striatus *Barb.*
 lacerta *Ind. Or.*
 velox *Cajen.*
 feminulum *Hung.*

cloropus L. *Eur.*
 canaliculatus *Am. m.*
 multipunctat. *Germ.*
 tristis *Suec. Angl.*
 raucus *Germ.*
 adspersus N. *Holl.*
 punctatus *Suec.*
 obscurus *Suec.*
 maxillofus *Hung.*
 niger *Germ.*
 laevigatus *Germ.*
 rotundatus *Germ.*
 variolosus *Germ.*
 ficticius C. B. S.
 valgus *Am.*
 β) viridi squamosus.
 succinctus C. B. S.
 Cameleon *Iamaic.*
 vittatus L. *Am. Inf.*
 Spengleri L. *Am. Inf.*
 β) cinereus.
 2 vittatus *Amer.*
 lividus *Am. m.*
 pulcher *Iamaic.*
 festivus *Am. m.*
 histrionicus C. B. S.
 Rohrii *Am. Inf.*
 impressus *Iamaic.*
 albipes *Madagasc.*
 rivulosus *Ind. Or.*
 depressirostris *Germ.*
 marginellus *Afr. aeq.*
 verrucosus L. C. B. S.
 (Brachycerus verr. id.)

CURCULIO. capensis

L.

6 vittatus.

vitulus *Terr. d. Fuego.*

inaequalis C. B. S.

acuminatus N. Zel.

capistratus C. B. S.

emeritus L. Ind.

tuberculatus Ind. Or.

crispatus C. B. S.

cultratus N. Holl.

tribulus N. Holl.

4 dens N. Holl.

4 spinosus C. B. S.

clavus N. Holl.

nodulosus C. B. S.

rubifer C. B. S.

globifer C. B. S.

pillularius C. B. S.

glandifer C. B. S.

***** brevirostres femor.

dentat.

spectabilis N. Holl.

pinguis *Cajen.*

3 dens N. Zel.

fuscomaculat. *Germ.*Ligustici L. *Eur.*Zebra *Germ.*2 notatus *Germ.*nubilus *Germ.*nigrita *Ital.*fulcatus *Germ.*calcearatus *Germ.*gemmatus *Eur.*picipes *Germ.*Morio *Germ.*2 fulcatus *Ital.*

CURCULIO. collaris

* *Germ.*Iris *Germ.*

β) minor.

Pyri L. *Eur.*lepidopter. A. *Germ.*Alneti *Germ.*vespertinus *Germ.*Mali *Germ.*pallidus *Germ.*arboreti *Cajen.*

dentifer Ind. Or.

curvicornis Ind. Or.

dorsatus S. N.

argentatus L. *Eur.*viridanus *Tranqb.*oblongus *Eur.* ^{q)}muricatus *Germ.*ovatus *Eur.*albolineatus *Germ.*Picus *Germ.*408. attelaboides *Brasf.*

BRENTVS.

* femor. simplicibus.

BREN-

q) Le Chanrafon à étuis fau-
ves. Porro:

1) Curculio planirostris.

P.

2) — Eritillum. P.

3) — artemisiae. P.

4) — Absinthii. P.

5) — Chloris. P.

6) — arcuatus. P.

7) — parallelus. P.

8) — bicolor. P.

9) — brunneus. P.

10) — Linariae. P.

BRENTVS. barbicornis N. Zel.

assimilis N. Zel.

monilis N. Holl.

brunneus Seneg.

** femor. dentat.

anchorago L. Ind. Or.

Volvulus Guadel.

nasutus Iamaic.

dispar L. Am.

cylindricornis N. Zel.

10. bifrons Cajen.

COLYDIUM. (Drahtkäfer.)

fulcatum Germ.

elongatum Eur.

filiforme Germ.

frumentarium Am. ?)

Dermestes L.

MYCETOPHAGVS. (Pssiferkäfer.)

fasciatus S. N.

4 maculatus Germ.

bicolor Am. m.

dermestoides Germ.

atomarius Germ.

multipunct. Suec.

piceicornis Am. m.

sanguineicorn. Germ.

fulvicollis Germ.

piceus Germ.

punctatus Germ.

nigricornis Germ.

castaneus Germ.

metallicus Germ.

testaceus Germ.

1) Colydium fasciatum, P.

MYCETOPHAGVS. 16. bifasciatus Germ. s)

HYPOPHLAEVVS. (Pochkäfer.)

castaneus Germ.

linearis Germ.

fasciatus Germ.

depressus Germ.

bicolor Gall.

bicornis Gall.

LYCTVS. (Kiehkäfer.)

* antennarum articulo unico crassiori.

politus Eur.

Tenebrio L.

depressus Germ.

nitidulus S. N.

2 pustulatus Germ.

dentatus Am. m.

brunneus Amer. Inf.

terebrans Germ.

Iuglandis Germ.

histeroides Dan.

** antennarum articulis 2. crassioribus.

crenatus Eur.

navalis N. Zel.

canaliculatus.

nitidus Germ.

14. contractus Gall. ?)

E 5 TRI-

s) Amplius: Mycet. spininipes.

t) Porro:

1) Lyct. abbreviatus. P.

2) — dermestoides.

P.

3) — pubescens. P.

TRITOMA. (*Staubkä-
fer.*)2 pustulata *Angl.*glabra *Succ.*marginata *Am. m.*rufipes *Norw.*dubia *Germ.*vittata *Ind.*Morio *Germ.*sericea *Germ.*9. minuta *Eur.*^{u)}*Chrysomela L.*TETRATOMA. (*Hackenk.*)fungorum *Germ.*gazella *S. N.*ancora *Germ.*^{v)}SCAPHIDIVM. (*Pilzkäfer.*)4 maculatum *Germ.*4 pustulatum *N. Holl.*agaricinum *Eur.*^{w)}*Silpha L.*IPS. (*Rindennager.*)fasciata *Am. bor.*grandis *Afr. aequin.*2 punctata *Eur.*2 pustulata *Germ.*dorsalis *Eur.*4 pustulata *Eur. bor.**Silpha L.*4 notata *S. N.*6 pustulata *Eur.*

u) Porro:

1) *Tritoma pilosa. P.*2) — *flavipes. P.*v) Species nova: *Tetrato-**ma cinnamomea. P.*w) *Scaph. Boleti P.* Por-ro: *Scaphidium scutellatum P.*IPS. 4 guttata *Eur.**ferruginea Germ.**nigripennis Germ.**Silpha L.**haemorrhoid. Succ.**rufipes Norw.**aenea Germ.**humeralis Succ.**testacea S. N.**lunata Germ.*21. *rufifrons Angl.*^{x)}

VPIS.

*ceramboides Succ.**Attelabus L.*DIAPERIS. (*Herzkä-
fer.*)*Boleti Eur.**Chrysomela L.**violacea Germ.*MELOE. (*Maywurmkä-
fer.*)*Proscarabaeus L.*^{y)}*majalis Eur.**marginata Ital.**punctata Angl.*^{z)}STAPHYLINVS. (*Raub-
käfer.*)*aureus Siam.**hirtus L. Eur.*^{a)}

STA

x) *Ips marginalis. P.*y) *Der gemeine Maywurm**Le Proscarabé. Le Scarabé on*
*Cueux. The Oyl Beetle.*z) *Novae Species:*1) *M. testä. P.*2) — *brevicollis. P.*a) *Le Staphylin bourdon.*

STAPHYLINVS. nebulosus STAPHYLINVS. fulvipes

Germ.

murinus *L.*
pubescens *Succ.*
olens *Eur.* ^{b)}
similis *Germ.*
picipennis *Germ.*
maxillofus *L. Eur.*
oculatus *N. Holl. Zel.*
cyaneus *Ital.* ^{c)}
dilatatus *Germ.*
fulgens *Cajen.*
erythropterus *L.* ^{d)}
aeneocephal. *Germ.*
fossor *Germ.*
erythrocephalus *N. Holl.*
pilofus *Cajen.*
splendens *Germ.*
politus *L. Eur.* ^{e)}
tristis *Dan.*
varians *Seland.*
brunnipes *Angl.*
nitidus *Germ.*
fulgidus *Germ.*
crenatus *Germ.*
striatulus *Germ.*
strumofus *Germ.*
cyanipennis *Gall.*
marginatus *Angl.*

Germ.

flavesceus *Eur.*
alpinus *Lapp.*
2 pustulatus *Eur.*
nalis *Germ.*
2 guttatus *ad litt. m. Balt.* ^{f)}
clavicornis *Germ.* ^{g)}
fuscipes *L. Eur.*
flavipes *Seland.*
atricapillus *Angl.*
angustatus *Succ.*
canaliculatus *Germ.*
tenuis *Germ.*
gracilis *Succ.*
punctulatus *Succ.*
emarginatus *Gall.*
bicolor *Gall.*
rufipes *Germ.*
tuberculatus *S. N.*
melanoceph. *Succ.*
crassicornis *Dan.*
sanguineus *Gall.*
floralis *Gall.*
caraboides *L. Eur.*
rugosus *Angl.*
piceus *Eur.*
57. porcatus *Succ.* ^{h)}

Oxy.

b) Le grand Staphylin noir
lisse.
c) Le Staphylin bleu.
d) Le Staphylin à étuis cou-
leur de rouille.
e) Der glatte *Rk.*

f) Le petit Staphylin noir.
g) Die Juno. Le Staphy-
lin Junon.
h) Species novae ;
1) Staphylinus rivularis.
P.
2) — pallidipennis. P.

- OXYPORVS. (*Stumpfkä-fer.*)
rufus Eur. ¹⁾
Staphylinus L.
maxillofus Germ.
lunulatus Eur.
subterraneus Suec.
Staphylinus L.
cellaris Suec.
marginatus Suec.
 3 *maculatus Dan.*
 2 *maculatus Sel.*
 2 *pustulatus Germ.*
analis Germ.
merdarius Angl.
thoracicus Germ.
pygmaeus Germ.
flavipes Eur.
crysomelinus Eur. ^{k)}
Staphylinus L.
 β) *obtus M.*
dimidiatus S. N.
melanoceph. Dan.
abdominalis Norw.
testaceus Germ.
- OXYPORVS. *brunneus Germ.*
minutus Seland.
rufipes Eur.
Staphylinus L.
Hypnorum Angl.
 24. *marginellus Germ.* ¹⁾
 PAEDERVS. (*Traubenkä-fer.*)
riparius Eur. ^{m)}
Staphylinus L.
ruficollis ad litt. m. Balt. ⁿ⁾
elongatus Eur.
Staphylinus L.
fulvipennis Germ.
brunnipes Germ.
fulgidus Germ.
tricolor Dan.
filiformis Germ.
orbiculatus Suec.
 10. *melanoceph. Germ.* ^{o)}
- 1) Porro:
 1) *Oxyporus suturalis. L.*
 2) — — *erythropterus. P.*
 m) *Staphylin de rivages.*
 n) *Le Staphylin noir coreelet rouge.*
 o) *Paederus dimidiatus. F.*
- i) Le Staphylin jaune à tête, étuis et anus noir.
 k) Le Staphylin couleur de paille.

CLASSIS II.
V L O N A T A.

Palpi quatuor, maxilla tecta, galea obtusa.

* *Antennis filiformibus.*

121. ACRYDIVM. Palpi aequales, filiformes. Labium ovatum, apice fissum.

125. GRYLLVS. Palpi aequales, filiformes. Labium rotundatum, bifidum: laciniis rotundatis.

** *Antennis ensiformibus.*

122. TRUXALIS. Palpi filiformes. Galea truncata, fornicata. Labium bifidum.

** * *Antennis setaceis.*


118. FORFICVLA. Palpi inaequales, filiformes. Labium trifidum.

119. BLATTA. Palpi inaequales, filiformes. Labium bifidum: laciniis fissis; pinnis inaequalibus.

120. MANTIS. Palpi subaequales, filiformes. Labium bifidum: laciniis fissis; pinnis aequalibus.

123. ACHETA. Palpi inaequales, filiformes. Labium quadrifidum.

124. LOCUSTA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla apice tridentata. Labium bifidum: laciniis seta subulata.



II. V L O N A T A.

FORFICVLA. (*Zangenkäfer.* **BLATTA.** *americana*
Le Perce-oreille.) **L.**

Herculanea S. N.

auricularia L. *Eur.* ^{a)}

gigantea *Eur.*

2 punctata *Ital.*

2 guttata *Hung.*

flavipes *Guin.*

albipes *Am. m.*

minor L. *Eur.* ^{b)}

pygmaea *Guin.*

flexuosa *Cajen.*

dentata *Madera.*

annulata *Am. m.*

erythroceph. *Am. m.*

elongata *Am. Inf.*

parallela *Madera.*

Morio *Otaheite.*

pallipes *Prom. vir.*

18. *flavipennis* *Seneg.*

BLATTA. (*Schabe. la Blatte. le Cacrelat.*)

gigantea L. *Am. Asia.*

maderae.

aegyptiaca.

occidentalis *Am.*

surinamensis L.

a) *Le Grand Perce-oreille.*

b) *Petit Perce-oreille.*

australasiae.

erythroceph. C. B. S.

capensis.

indica.

gallica.

nivea L. *Am.*

irrorata N. *Holl.*

viridis *Am.*

brasiliensis.

Petiveriana *Ind. Or.*

Cassida L.

orientalis L.

cincta *Am.*

picta *Bras.*

variegata N. *Holl.*

longipalpa S. N.

lapponica L.

germanica.

reticulata S. N.

livida *Gall.*

ruficollis *Ind.*

diaphana *Am. m.*

maculata *Germ.*

marginata *Ital.*

oblongata L. *Surin.*

nitidula *Surin.*

32. *hemiptera* *Germ.*

MANTIS.

MANTIS. (*Fangheuschrecke*. Das wandelnde

Blatt. *La Mante*.)

filiformis Am. m.

ferula Guadel.

calamus Inf. St. *Cruc*.

Rossia Ital.

angulata Guadel.

gigas L. *Asiae*.

necydaloides *Asiae*.

spinocula S. N.

atrophica *Iava*.

spinosa Ind.

2 *spinosa* Am.

jamaicensis.

lateralis *Bras*.

aurita Ind. Or.

linearis Ind.

rosea Ind. Or.

flabellicornis *Tranqb*.

gongylodes L. *Afr*.

As.

pauperata *Corom*.

mendica *Alex*.

truncata *Cajen*.

strumaria L. Ind.

tricolor L. Ind.

cancellata Ind.

ficcifolia L. Ind.

pectinicornis L. *Iamaic*.

oculata L. *Afr. aeq*.

superstitiosa *Afr. aeq*.

undata *Tranqb*.

irrorata L. *Amer*.

striata Ital.

oratoria L. Or. *Eur*.

aust.

MANTIS. (3) *religiosa*
L. c)

praecaria L. Am.

sancta Gall.

simulacrum Am.

monacha C. B. S.

obscura *Afr. aeq*.

hyalina *Amer*.

fenestrata *Afr. aeq*.

bidens *Amer*.

grisea.

ministralis N. *Holl*.

urbana Ind.

rustica ad litt. *Patag*.

nasuta C. B. S.

lobata C. B. S.

pulcra *Tranqb*.

fausta C. B. S.

perspicua *Cajen*.

pagana Gall. *Germ*.

Raphidia mantispa L.

minuta Am. m.

52. *pusilla* C. B. S.

ACRYDIUM.

morbillifolium *Sierra Leon*.

2 *punctatum* *Eur*. d)

Gryllus L.

subulatum *Eur*.

Gryllus L.

TRUXALIS.

nasutus.

(3) *Gryll. turritus* L.

conicus N. *Holl*.

TRUXA.

c) *Pregadiou*.

d) *Criquet à Capuchon*.

TRUXALIS. vittatus

Chin.

hungaricus.

brevicornis Am.

Gryllus L.

crenulatus Tranchb.

ACHAET.

Gryllotalpa Eur. Am. ^{e)}*Gryllus* L.

monstrosa Ind.

domestica Eur. ^{f)}*Gryllus* L.

affinis Jamaic.

reticulata.

brasiliensis.

orientalis Tranchb.

flavipes St. Thom.

capensis.

Morio Afr. aeq.

campestris Eur. ^{g)}*Gryllus* L.

umbraculata Barb.

Gryllus L.

hospes Amer.

maculata S. N.

Crucis Ind.

guadelupenf.

italica.

minuta Amer.

Gryllus L.

19. sylvestris Gall.

^{e)} Die Werle. Courtillere.^{f)} Das Heimchen. Le Grillon.^{g)} Die Feldgrille. Gr. des champs.LOCUSTA. (Schnecken-
schrekke.)

citrifolia Ind.

Gryllus L.

laurifolia Amer. m.

Gryllus L.

myrtifolia Amer.

Gryllus L.

fenestrata Ind. Or.

camellifolia Am.

oleifolia Tranchb.

thymifolia N. Holl.

graminifolia C. B. S.

lilifolia Ital.

perispicillata Amer.

ferripes Inf. Anst.

spinipes Bras.

maxillofa Amer.

elongata Ind.

Gryllus L.

femorata Tranchb.

Gryllus rugosus L.

italica.

specularis Am.

perforata C. B. S.

ocellata Ind.

Gryllus L.

lanceolata Sierra Leon.

pallens Cajen.

acuminata Ind. Eur.

Gryllus L.

conocephala Afr.

Gryllus L.

triops Ind.

Gryllus L.

coronata Ind.

Gryl-

Gryllus L.

LOCYSTA. melanoptera

Ind.

Gryllus L.

coriacea Ind.

Gryllus L.

reticulata Guadel.

albifrons Madera.

falx Madera.

grisea Ital.

viridissima Eur. ^{h)}*Gryllus L.*

verrucivora Eur.

Gryllus L.

gladiator Tranqb.

varia Germ.

brachyptera Eur.

Gryllus L.

ferrata Hung.

fusca Gall.

pupa Aethiop.

Gr. pupus apterus L.

spinulosa Ind.

Gryllus L.

Onos Sib.

ephippiger Eur. aust.

aptera Ital.

pedestris Ital.

ferricauda.

46. Laxmanni Sibir. ⁱ⁾GRYLLVS. (*Grashüpfer. Le*
Grillon, Grasshopper.)^{h)} Sauterelle à coutelas.ⁱ⁾ Amplius:

1) Locusta clypeata, P.

2) — denticulata P.

GRYLLVS. Elephas L.

Afr.

succinctus L. Ind.

cristatus L. Arab.

dux Am. m.

carinatus Orient.

Lunus L. Am. m.

reticulatus Tranqb.

gallinaceus Ind. Or.

ferripes Ind.

ferratus L. C. B. S.

turcius Ind.

inanis C. B. S.

papillofus C. B. S.

variolosus L. C. B. S.

miliaris L. Am.

morbillofus L. C. B. S.

cinctus Seneg.

leprofus.

punctatus Ind. Or.

scabiosus Tranqb.

squarrosus L. Afr.

haematopus L. Ind.

flavicornis Chin.

flavescens Tranqb.

pictus Cajen.

tartaricus L. Afr.

migratorius L. Tart. ^{k)}

ruficornis Sierr. Leon.

lineola Ital.

variegatus L. Am.

vocans N. Holl.

luridus Afr. aeq.

dorsalis S. N.

GRYL-

^{k)} Sauterelle de passage.

GRYL-

F

GRYLLVS. nervosus

Guin.

Banian S. N.
 musicus N. Holl.
 tuberculatus *Iutland.*
 Cisti.
 stridulus L. *Eur.*
 Morio *Afr.*
 ferrugineus *Afr. aeq.*
 furinamus L.
 italicus L.
 germanicus.
 thalassinus *Ital.*
 virginianus.
 coerulans L. *Ital.*
 carolinus L.
 obscurus L. *Afr.*
 fasciatus *Gall.*
 fibiricus L.
 coerulescens L. *Eur.*
 cinerascens *Ital.*
 sulphureus *Am.*
 flavus L. *Am.*
 cyanipes *Am.*

GRYLLVS. rusticus

Am.

lateralis *Am.*
 velox *Chin.*
 2 guttatus L. *Eur.*
 viridulus L. *Eur.*
 sanguineus S. N.
 grossus L. *Eur.* ¹⁾
 captivus N. Holl.
 Tamulus S. N.
 clavicornis *Surin.*
 ciliatus S. N.
 scaber S. N.
 rufus L. *Eur.*
 pedestris L. *Eur.*
 71. perspicillatus L.
Ind. ^{m)}
 1) Le Criquet ensanglan-
 té.
 m) Porro:
 1) Gryll. pellucens. P.
 2) — proboscideus.
 P.
 3) — lineatus. P.
 4) — pedestris. P.

CLASSIS III.
SYNISTATA.

Palpi quatuor, maxilla connata cum labio.

128. EPHEMERA. Mandibulae nullae.
130. PHRYGANEAE. Maxillae totae connatae cum labio.
129. SEMBLIS. Maxilla bifida. Labium annullatum, integrum.
126. LEPISMA. Palpi inaequales. Labium membranaceum, rotundatum, emarginatum.
127. PODVRA. Palpi subclavati. Labium bifidum.
131. HEMEROBIUS. Maxilla recta apice fissa. Labium corneum, fornicatum.
132. TERMES. Labium corneum, quadrifidum: lacinii linearibus, acutis.
136. RAPIDIA. Maxilla cornea, integra. Labium breve, corneum.
135. PANORPA. Os porrectum, corneum. Maxilla bifida, truncata.
133. MYRMELEON. Palpi sex inaequales: postici multo longiores; articulis ultimis duobus extrorsum crassioribus.
-



III. SYNISTATA.

LEPISMA. (*Schuppen-
thierchen. La Forbi-
cine.*)

sacharina L. *Am. Eur.* ^{a)})

polypoda L. *Eur.*

lineata *Helv.*

villosa *Chin.*

5. *collaris* *Am. mer.*

PODVRA. (*Fuschiwanz-
thiergen. La Podu-
re.*)

signata.

viridis L. *Eur.*

polypoda L. *Eur.*

atra L. *Eur.*

plumbea L. *Eur.*

minuta L. *Eur.*

nivalis L. *Eur.*

vaga L. *Eur.*

arborea L. *Eur.*

villosa L. *Eur.*

cincta L. *Eur.*

annulata *Eur.*

lignorum *Eur.*

pufilla L. *Eur.*

aquatica L. *Eur.* ^{b)})

fimetaria L. *Eur.*

17. *ambulans* L. *Eur.*

a) La F. platte. *Das Zu-
ckerthiergen.*

b) La P. noire *aquati-
que.*

EPHEMERA. (*Haft, Tag-
fliege. L'ephemere.*)

* *cauda trifeta.*

vulgata L. *Eur.* ^{c)})

lutea L. *Eur.*

maroccana.

marginata L. *Suéc.*

vespertina L. *Eur.*

halterata *Germ.*

brevicauda *Gall.*

** *cauda bifeta.*

venosa *Dan.*

bioculata L. *Eur.*

nigra L. *Eur.*

fuscata L. *Eur.*

albipennis *Gall.*

horaria L. *Eur.*

culiciformis L. *Eur.*

striata L. *Eur.*

16. *diptera* L. *Suéc.*

SEMBLIS.

pectinicornis *Am. f.*

Hemerobius L.

grisea *Afr.*

atrata *Afr. aeq.*

punctata.

fuscata *Ind. Or.*

phalaenoides *Eur.*

Phryganea L.

marginata *Germ.*

SEMBLIS.

c) L'E. commune.

SEMBLIS. bicaudata

Eur. ^{d)}*Phryganea* L.

nebulosa Eur.

Phryganea L.

lutaria Eur.

Hemerobius L.

viridis Hafs.

PHRYGANEAE. (*Wassermot-
te. La Frigane.*)

reticulata L. Eur.

striata L. Eur.

nalis Suec.

fusca L. Eur.

discoidea Vps.

pilosa Suec.

pallipes Ital.

signata Am. f.

grandis L. Eur.

varia Dan.

irrorata Am. mer.

flavicornis Germ.

rhombica L. Eur.

grisea L. Eur.

atomaria Germ.

fennica.

vittata S. N.

atrata Gall.

notata Am. bor.

tigurinensis S. N.

2 maculata L. Eur.

nigra L. Eur.

azurea L. Eur.

marginata L. Suec.

variegata Germ.

PHRYGANEAE. 2 lineata L.

Eur.

interrupta Angl.

hirta Angl.

longicornis L. Eur.

4 fasciata Angl.

Waeneri.

punctata Gall.

filosa L. Angl.

3 punctata Germ.

minuta Eur.

36. pusilla Ital.

HEMEROBIVS. (*Florfliege.*L' *Hemerobe.*)

cornutus Am. b.

Raphidia L.

nebulosus S. N.

perla L. Eur. ^{e)}

filosus Otaheite.

albus L. Eur.

capitatus Germ.

candidus S. N.

chrysops L. Eur.

maculatus Gall.

phalaenoides L. Eur.

nitidulus Germ.

hirtus L. Eur.

fuscatus Dan.

lutescens Germ.

Humuli L. Vps.

longicornis Germ.

striatulus Eur.

8 punctatus Coch. Ch.

fasciatus Germ.

F 3

HEME-

jaunes.
d) La perle brune à rayese) Die Perlfliege. Le Lion
des pucerons.

HEMEROBIUS. variegatus*Gall.**nervosus Gall.*6 punctatus *L. Eur.**picicornis Dan.**flavicans L. Eur.*2 punctatus *L. Eur.*4 punctatus *Germ.**abdominalis Angl.**pulsatorius Eur. Am.**Termes L.*29. fatidicus *Eur.**Termes L.***TERMES. (Holzlaus.***Le Bou des bois.)**fatiale Ind. Afr. Aus.**destructor Am. mer.**Hemerobius marginalis.**L.**Morio Cajen.**Hemerobius testaceus L.**Arda Afr.**mordax Afr.*6. flavicollis *Barb.***MYRMELEON. (After-
jungfer. Le Fourmil-
lon.)***libelluloides L. C. B. S.**Pardalis Corom.**pantherinum Germ.**lynceum Sierr. Leon.***MYRMELEON. formica-***rium L. Eur.**Catta Madera.**ermineum S. N.**punctatum Ind. Or.**mustelinum S. N.**urfinum S. N.**Formicalynx L. Afr.**tigrinum N. Holl.*13. *caninum Guin.***ASCALAPHUS.***barbarus Eur. Afr.**italicus.**Myrmeleon longicornis**L.**capensis.**appendiculat.**australis Eur.*6. *cajennensis.***PANORPA. (Scorpionfliege.***La mouche Scorpion.)**communis L. Eur.**germanica.**Scorpio Am. bor.**fasciata Am. bor.**hyemalis L. Germ.**tipularia Pedem.*7. *Coa L. Archip.***RAPHIDIA. (Kameelfliege.)***Ophioplis L. Eur. f)*f) *La Raphidie commune.*

CLASSIS IV.

PIEZATA.

Palpi quatuor, maxilla cornea, compressa, saepe elongata.

- 137. CYNIPS. Palpi inaequales, subcapitati.
- 138. TENTHREDO. Palpi filiformes. Labium trifidum.
- 139. SIREX. Palpi postici longiores extrorsum crassiores.
- 140. ICHNEUMON. Labium cylindricum, apice membranaceum, emarginatum, medio palpigerum.
- 141. EVANIA. Palpi postici incurvi: articulo tertio quadrato. Labium conicum, apice membranaceum, integrum.
- 142. CHALCIS. Palpi aequales. Antennae breves cylindricae, fusiformes: articulo primo subcrassiori.
- 144. LARVA. Maxilla brevis, cornea, rotundata, fornicata. Labium exsertum, emarginatum.
- 145. TIPHIA. Maxilla membranacea, rotundata. Labium breve, corneum, tridentatum, medio palpigerum.
- 147. CHRYSIS. Labium porrectum maxilla lineari multo longius, apice membranaceum, emarginatum.
- 149. LEVCOSPIS. Palpi aequales, breves. Labium maxilla longius, emarginatum. Antennae clavatae.
- 151. VESPA. Labium porrectum maxilla longius, emarginatum, seta utrinque instructum.
- 153. MELLINVS. Palpi elongati: articulis cylindricis. Maxilla brevis, rotundata. Labium ovatum longitudine maxillae, sub apice palpigerum.
- 154. PHILANTHVS. Palpi filiformes: articulis cylindricis. Labium compressum, rotundatum, integrum maxillis longius.

155. CRABRO. Palpi articulis compressis rhomboidalibus. Labium breve, corneum, apice palpigerum.
161. FORMICA. Palpi inaequales: articulis cylindricis. Labium submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.
163. MVTILLA. Palpi articulis obconicis. Labium porrectum, corneum, obconicum, apice palpigerum.
162. DORYLVS. Palpi inaequales, brevissimi. Maxilla brevissima, cylindrica. Labium rotundatum, integrum.
- ** *Os lingua inflexa.***
143. SPHEX. Lingua inflexa, trifida. Labium emarginatum utrinque seta instructum.
146. SCOLIA. Lingua inflexa, trifida. Labium porrectum, apice membranaceum, integrum, medio palpigerum.
148. THYNNVS. Lingua brevissima, involuta. Labium trifidum: lacinia intermedia emarginata.
152. MASARIS. Labium compressum, exsertum, desinens in linguam bifidam, retractilem. Antennae extrorsum crassiores.
156. HYLAEVS. Lingua inflexa trifida. Maxilla brevis, cornea. Labium elongatum, trifidum: lacinia intermedia emarginata.
157. ANDRENA. Lingua trifida. Labium cylindricum, maxilla longius utrinque setis duabus membranaceis.
160. NOMADA. Lingua inflexa, trifida. Palpi postici linguaeformes: articulo secundo longissimo.
158. APIS. Lingua inflexa, quinquefida. Palpi brevissimi.
150. BEMBEX. Lingua inflexa, quinquefida. Labium porrectum, os involvens.
159. EVCERA. Lingua septemfida. Labium quinquefidum laciniis intermediis maioribus, apice palpigeris.

IV. P I E Z A T A.

CYNIPS. (*Galkwespe. Le* TENTHREDO. (*Blatwespe.*
Cinips. *Le Frelon. La Mon-*

adscendens Germ.

compressa A. Ital.

Rosae L. Eur.

Glechomae L. Eur.

Quercus baccarum L.
Eur.

Quercus folii L. a)

Quercus inferus L.
Eur.

Quercus petioli L. Eur.

Quercus pedunculi L.
Eur.

Quercus ramuli L.
Eur.

Quercus tojae Gall.

Fagi L. Eur.

viminalis L. Eur.

Capreae L. Eur.

Salicis strobili L. Eur.

Amerianae L. Eur.

ruficornis Gall.

megacephala Dan.

italica.

Pfenex L. Or.

Sycomori L. Aegypt.

longipennis Gall.

23. *aptera Gall.*

a) *Die Eichenblättgw. Le*
C. de la Galle lisse et ronde
du chene,

che à scie.

* *Antennis clavatis.*

femorata L. Eur. b)

lucorum L. Eur.

lutea L. Eur.

sylvarum Germ.

Amerinae L. Eur.

marginata L. Eur.

tristis Inf. Sundmoer.

Vitellinae L. Eur.

fasciata L. Eur.

sericea L. Eur.

β) *nigricornis.*

obscura Suec.

** *Antennis inarticulatis*
extrorsum crassioribus.

ustulata L. Eur.

enodis L. Eur.

clavicornis Am. f.

coerulefcens Angl.

americana L.

costalis Germ.

Rosae L. Eur. c)

Eglanteriae Germ.

spinarum Germ.

F 5

TEN-

b) *Le Frelon noir à echan-*
crure.

c) *La Mouche à scie du re-*
fier.

TENTHREDO. *serva**Seland.**annulata Germ.**** *Antennis pectinatis.**cephalotes Germ.**nemorum Germ.**frutetorum Germ.**dorsata Angl.**Iuniperi L. Eur.**Pini L. Eur.***** *Antennis filifor-**mis articulis 7—9.**Scrophulariae L. Eur.**Salicis L. Eur.**flavicornis Germ.**luteicornis Germ.**viridis L. Eur.**cingulata Germ.**Rappae L. Eur.**Cerasi L. Eur.**nassata L. Eur.**ovata L. Eur.**Alni L. Eur.**pavida Suec.**Abietis L. Eur.**anal. Germ.**germanica.**maura Germ.**rufiventris Germ.**livida L. Eur.**albicornis Ital.**gonagra Germ.**atra L. Eur.**marginella Germ.**cincta L. Eur.**rustica Eur.**lateralis Suec.*TENTHREDO. *Capreae L.**Eur.**Morio Germ.**septentrional. L. Eur.**12 punctata L. Eur.**punctum L. Germ.**blanda Angl.**4 maculata Germ.**vaga Angl.**opaca Suec.**carbonaria L. Germ.**nigra L. Suec.**aethiops Angl.****** *Antennis filifor-**mibus, articulis pluri-**mis.**erythroceph. L. Eur. d)**sylvatica L. Eur.**Cynosbati L. Eur.**signata Germ.**Populi L. Eur.**vafra L. Eur.**Betulae L. Eur.**campestris L. Germ.**pratensis Germ.**saluum L. Eur.**haemorrhoid. Germ.**flava L. Eur.*78. *arbusorum Angl.*SIREX. (*Schwanzwespe.**L'Vrocere.)**gigas L. Eur.**psyllus Eur.**Columba L. Am.*

SIREX.

d) La mouche à scie à tête
rouge.

SIREX. magus Germ.

nigricornis Am. f.

flavicornis Labrador.

fuscicornis Germ.

spectrum L. Eur.

juvencus L. Eur.

α) nigricornis

β) flavicornis.

fantoma Germ.

cyaneus Am. f.

albicornis Am. m.

nigrita Germ.

camelus L. Eur.

emarginatus Germ.

dromedarius Germ.

pacca Germ.

similis C. B. S.

vespertilio Germ.

mariscus L. Eur.

trogodyta Germ.

noctilio Germ.

compressus Barb.

pygmaeus L. Eur.

macilentus Barb.

26. tabidus Angl.

ICHNEUMON. (Schlupf-
wespe. L' Ichneumon.)

* Scutello albido, antennis
albo annulatis.

fugillatorius L. Eur.

intratorius Barb.

molitorius L. Eur.

pedatorius Germ.

culpatorius L. Eur.

raptorius L. Eur.

farcitorius L. Eur.

atratorius Germ.

ICHNEUMON. crispatorius L.

Eur.

extensorius L. Eur. e)

armatorius Germ.

motatorius Dan.

destructorius Seland.

signatorius Germ.

saturatorius L. Eur.

glaucatorius Germ.

grossorius Seland.

quaesitorius L. Eur.

nutatorius N. Holl.

olitorius Germ.

albatorius Ind.

porrectorius Germ.

irroratorius Am.

oratorius Germ.

infractorius L. Eur.

ambulatorius Angl.

praecatorius Germ.

seductorius Gall.

obsoletorius Germ.

pisorius L. Eur. bor.

expectorius A. Ital.

assertorius Germ.

ferrugatorius Guin.

** Scutello albo antennis
nigris totis.

luctatorius Eur. N. Zel.

lotatorius N. Zel.

negatorius Angl.

laboratorius Germ.

occisorius Germ.

ICHNEV-

e) L' Ichneumon panachée
de noir et citron, à anneau blanc
aux antennes,

- ICHNEVM. osculatorius** *Germ.* **ICHNEVM. nigrator**
nugatorius A. *Ital.* *Germ.*
falsciatorius *Angl.* *reluctator* L. *Eur.*
volutatorius L. *Eur.* *objurgator* *Afr. aeq.*
mercatorius *Ital.* *comitator* L. *Eur. b.*
vaginatorius L. *Eur.* *annulator* *Germ.*
annulatorius *Angl.* *zonator* *Ital.*
maculatorius *Germ.* *clavator* *Germ.*
necatorius *Germ.* *vigilator* *Afr. aeq.*
frontatorius *Sel.* *restaurator* *Dan.*
bidentorius *Eur.* *caudator* N. *Holl.*
marginatorius *Germ.* *debellator* *Suec.*
persuasorius L. *Eur.* *irrigator* *Germ.*
vagatorius *Germ.* *migrator* *Eur.*
designatorius L. *Eur.* *sputator* *Germ.*
edictorius L. *Eur.* *dimidiator* *Germ.*
dubitorius N. *Holl.* *abbreviator* *Germ.*
flavatorius A. *Ital.* *sponsor* *Germ.*
laetatorius *Germ.* *profligator* *Eur.*
fuforius L. *Eur.* *incubitor* L. *Eur.*
melioratorius *Otaheit.* *instructor* *Barb.*
lutorius *Paedem.* *exhortator* *Germ.*
deliratorius L. *Eur.* *ferrugator* *Am.*
falcatorius *Dan.* *abbreviatus* A. *Germ.*
sponsorius *Germ.* **** *Antennis nigris to-*
follicitorius N. *Zel.* *tis, scutello thorace*
nuptatorius *Sel.* *concolore.*
erectorius S. N. *itinerator* *Guin.*
segmentorius *Germ.* *pennator* *Am.*
fossorius L. *Eur.* *desertor* L. *Eur. b.*
punctorius *Germ.* *nominator* *Gall.*
cinctorius *Angl.* *purgator* *Gall.*
decoratorius N. *Zel.* *fastidiator* *Afr. aeq.*
*** *Scutello thorace con-* *ariolator* L. *Am. mer.*
colore, antennis fascia *proficiscator* N. *Holl.*
annulatis. *hospitator* N. *Holl.*

ICHNEUMON. ornator

*Cajen.*pedator *Ind.*denunciator *Afr.*

costator (nec nominator)

*Cajen.*antennator *Cajen.*defensor *N. Holl.*aculeator *Tranqueb.*femorator *Tranqb.*arrogator *Ital.*infidiator *Afr. aeq.*capitator *N. Holl.*mutator *N. Holl.*lapidator *Germ.*denigrator *L. Eur.*flavator *Barb.*initiator *Eur.*corruscator *L. Eur.*rutilator *L. Eur.*manifestator *L. Eur.* ^{f)}approximator *Seland.*polycerator *Ind.*lunator *Am. bor.*compunctor *L.*ovator *Ital.*fuscator *Inf. Sandw.*segmentator *Suec.*enervator *Germ.*inligator *Germ.*irritator *Am.*

coerulator (nec lapidator)

*Eur. austr.*delusor *L. Eur.*elongator *Angl.*^{f)} L' Ichneumon à longue

queue.

ICHNEUMON. atrator

*Eur.*mandator *Germ.*restaurator *Germ.*moschator *Dan.*castigator *Germ.*custodiator *Germ.*nuntiator *Germ.*fabricator *Germ.*latrator *Angl.*titillator *L. Eur.*hastator *Eur.*cultellator *Germ.*venator *L. Eur.*fornicator *Ital.*lineator *Angl.*extensor *L. Eur.*maculator *Germ.*turionellae *L.*anator *Germ.*strobilellae *L.*oculator *Angl.**Cynips inanita L.*lucidator *Seland.*roborator *Barb.*fomentator *L. Suec.*mensurator *Germ.*pennator *Germ.*refinellae *L.*praerogator *L.*

barbator.

cylindrator *Germ.*accusator *Germ.*stercorator *Germ.*incitator *Germ.*variegator *Suec.*

ICHNEV.

ICHNEVMON. acuminator

Germ.

strigator *Germ.*
 scabrator *Germ.*
 gravidator *L. Eur.*
 inculcator *L. Eur.*
 falcator *Suec.*
 pugillator *L.*
 moderator *L.*
 saltator *Angl.*
 erigator *Germ.*
 jocator *Germ.*
 compensator *Germ.*
 regulator *S. N.*
 mercator *Germ.*
 flagellator *Germ.*
 cunctator *Germ.*
 irrorator *Eur. austr.*
 ruspator *L. Eur.*
 curvator *Dan.*
 jaculator *L.*
 affectator *L. Eur.*
 necator.

***** *Antennis luteis.*

luteus *L. Eur.*
 ramidulus *L. Germ.*
 flavus *Am. mer.*
 ferrugin. *A. Ital.*
 testaceus *S. N.*
 fulvus *Amer.*
 annulatus *Ind. Or.*
 atratus *Am. bor.*
 dentatus *Norw.*
 varicornis *Germ.*
 Morio *Am. f.*
 compressus *Suec.*

ICHNEVMON. varius

Germ.

amictus *Angl.*
 glaucopterus *L. Eur.*
 relictus *S. N.*
 circumflexus *L. Eur.*
 punctatus *Corom.*
 Histrio *Seland.*
 flavicans *Germ.*
 tricolor *Ital.*
 fornicatus *L. Suec.*
 mutillarius *Dan.*
 affinis *Germ.*
 abdominalis *Gall.*
 cinctus *L. Eur. b.*
 fuscatus *Germ.*

***** *Minuti antennis fi-*
liformibus, abdomine
ovato sessili.

semiauratus *L. Eur.*
 nitidulus *Ital.*
 splendidus *A. Ital.*
 ignitus *Barb.*
 chrysis *Barb.*
 muscarum *L.*
 Bedeguaris *L.*
 nigricornis *Dan.*
 gallarum *L.*
 luniperi *L.*
 quadrum *Germ.*
 2 maculatus *Germ.*
 β) aeneus.
 puparum *L.*
 larvarum *L.*
 Cynipedis *L.*
 Sphegum *Germ.*

ICHNEV.

ICHNEVMON. Coccorum L. CHALCIS. clavipes

Eur.

fecalis L.

β) agriculator L.

subcutaneus L.

stigma.

conicus Dan.

globatus L.

glomeratus L. γ)

sericeus Guadel.

Aphidum L. Eur.

ovulorum L.

minutus Gall.

pectinicornis L.

ramicornis.

hemipterus Gall.

agilis Suec.

cursitans Suec.

pulicarius Germ.

fasciatus Germ.

Acarorum Eur. b.

Mutilla L.

pedicularius Germ.

pedestris Suec.

256. formicarius L. Suec.

EVANIA.

appendigaster C. B. S.

Sphex L.

maculata Angl.

fasciata Ital.

fessilis Gall.

minuta Gall.

6. punctum Ital.

CHALCIS. (Zahnwespe.)

fisipes Eur.

Sphex L.

g) T. à coton jaune,

Germ.

apiformis.

minuta Dan. h)

Vespa L.

punctata Am. m.

podagrica Tranqb.

aenea Ital.

pufilla Germ.

annulata Am. mer.

flavipes Am. mer.

maculata Cajen.

12. nigricornis S. N.

SPHEX. (Sandwespe. Le

Sphex.)

* abdomine petiolato.

fabulosa L. Eur.

arenaria Germ.

lutaria Germ.

Thomae Inf.

fervens L. Ind.

cyanipennis Cajen.

haemorrhoid. Afr. aeq.

argentata Corom.

rufipennis Tranqb.

flavipennis Ital.

pensylvanica.

violacea C. B. S.

cyanea Am. bor.

aurulenta Tranqb.

tomentosa Sier. Leon.

femorata Ital.

tibialis C. B. S.

atra A. Ital.

SPHEX.

h) La Guepe noire à cuis.
ses posterieures fort grosses.

SPHEX. Figulus L. Suec.

lunata Am. Inf.

affinis Am. Inf.

jamaicensis.

erythroceph. Malab.

spirifex L. Eur. austr.

β) aegyptia L.

madraspatana Malab.

Clavus N. Holl.

holosericea Barb.

pubescens Guin.

cincta Guin.

lobata Afr.

β) minor.

ciliata Ind.

compressa Malab.

fibrica.

ichneumonea L. Am.

Apis L.

β) nigra.

hirtipes Guin.

albifrons Guin.

maxillofa Barb.

unicolor Hisp.

** abdomine sessili.

Morio N. Holl.

collaris N. Holl.

frontalis N. Holl.

nalis Ind. Or.

similis Afr. aeq.

assimilis Tranqb.

dimidiata Barb.

fusca L. Eur.

viatica L. Eur.

Vrfus.

amethystina St. Cruv.

SPHEX. cingulata N.

Holl.

nigra Eur.

labiata Am. mer.

variegata Germ.

sanguinolenta Germ.

mixta A. Am. Inf.

maura Tranqb.

hyalinata Germ.

fuscata Germ.

6 punctata A. Ital.

2 fasciata Gall.

gibba Eur.

fasciata N. Holl.

cinerea N. Holl.

tropica Am.

fugax N. Zel.

aurata Ind. Or.

nitida N. Holl.

rufipes L. Eur.

2 punctata Eur.

nigricornis N. Holl.

exaltata Eur.

maculata Germ.

tricolor Barb.

guttata Ital.

abdominalis Brasf.

capensis.

nigrita Malab.

turcica Brasf.

nigripes C. B. S.

villosa Malab.

hirta S. N.

discolor Barb.

flava Ind. Or.

bicolor N. Holl.

SPHEX.

SPHEX. flavicornis *Malab.*

speciosa.

fulvipennis *Ind.*

nobilis *Cajen.*

brevipennis *Barb.*

β) immaculata.

ocellata *Afr. aeq.*

ruficornis *Am. mer.*

4 punctata *Hisp.*

β) 6 punctata.

grossa *S. N.*

coerulea *Am. mer.*

stellata *Am. mer.*

96. plumbea *Hisp.*

LARRA.

vespiformis *Ind. Or.*

erythroceph. *C. B. S.*

cincta.

ichneumoniform. *Hung.*

crassicornis *Hisp.*

4 pustulata *Tranqb.*

ungulata *S. N.*

8. rufifrons *Ind.*

TIPHIA.

femorata *Angl.*

histrionica *Chin.*

flavipes *Barb.*

imaculata *Georg.*

5 cincta *Angl.*

variegata *Sibir.*

annulata *Chin.*

haemorrhoid. *Am.*

nigra.

ephippium *Am.*

radula *N. Holl.*

dorsata *Corom.*

TIPHIA. ruficornis

Tranqb.

3 fasciata *St. Cru.*

3 cincta *Am.*

collaris *Chin.*

Morio *Hisp.*

villosa *Hung.*

19. pedestris *N. Holl.*

SCOLIA.

atrata *Am. mer.*

nigrita *Afr. aeq.*

4 maculata *Am. b.*

β) fasciata.

flavifrons *Eur. austr.*

β) nigricornis.

6 maculata *Ital.*

haemorrhoid. *Germ.*

rubiginosa *Ind. Or.*

ruficornis *Seneg.*

variegata *Cajen.*

2 maculata *Am. b.*

ciliata *Hisp.*

aurea *Barb.*

ferruginea *N. Holl.*

scutellata *Neap.*

radula *Am. sept.*

4 fasciata *S. N.*

tridens *Ital.*

hortorum *Hisp.*

unifasciata *Barb.*

maura *Barb.*

collaris *Hisp.*

5 fasciata *Afr. aeq.*

5 cincta *Ital.*

2 cincta *Am.*

notata *A. Ital.*

G

SCOLIA.

- SCOLIA, verticalis *N. Holl.*
 4 pustulata *Malab.*
 5 punctata *Germ.*
 12 guttata *Hisp.*
 (nec 8 gutt.)
 4 guttata *Germ.*
 6 guttata *Dan.*
 prisma *Germ.*
 4 punctata *Ital.*
 6 cincta *Am. mer. Inf.*
 interrupta *Ital.*
 senilis *Barb.*
 7 cincta *N. Holl.*
 globularis *C. B. S.*
 39. cylindrica *Ital.*
 CHRYSIS. (*Goldwespe. La*
 Guepe dorée.)
 splendida *Tranqb.*
 smaragdula *Am. bor.*
 festiva *Guin.*
 calens *Eur.*
 scutellaris *A. Ital.*
 oculata *Tranqb.*
 lyncea *Sierra Leon.*
 carnea *Ital.*
 fulgida *Eur. b.*
 purpurata *Germ.*
 ignita *L. Eur.*
 bidentata *L. Eur. b.*
 integra *Hisp.*
 succincta *L. Eur. b.*
 gloriosa *Barb.*
 lucidula *Eur.*
 fervida *Ital.*
 aenea *Germ.*
 aurata *L. Eur.*
- CHRYSIS. regia *Germ.*
 cyanea *L. Eur.*
 nitidula *Am.*
 23. amethystina *N.*
 Holl.
 THYNNVS.
 dentatus *N. Holl.*
 emarginatus *N. Holl.*
 abdominalis *Afr. aeq.*
 4. integer *N. Holl.*
 LEVCOPSIS. (*Schenkel-*
 wespe.)
 gigas *Gall.*
 dorfigera *Ital.*
 atra *S. N.*
 4. petiolata *Tranqb.*
 BEMBEX.
 signata *Am.*
 Vespa L.
 punctata *Bras.*
 rostrata *Eur.*
 Apis L.
 olivacea *Barb.*
 glauca *Tranqb.*
 lunata *Tranqb.*
 carolina.
 repanda *Tranqb.*
 americana.
 spinosa *A. Am. Inf.*
 lineata.
 striata.
 integra *Ital.*
 6 fasciata *Ind. Or.*
 3 dentata *Eur. austr.*
 interrupta *Ind. Or.*
 17. ruficornis *Hisp.*

- VESPA. (*Wespe. La Guepe.*) VESPA. *calida* L. *Sierra Leon.*
cincta Tranqb.
affinis Chin.
ephippium N. Holl.
orientalis.
3 cincta Am.
anal C. B. S.
carolina.
cornuta L. Afr.
Crabro L. Eur.^{hh})
vulgaris L. Eur.
germanica.
faxonica.
gallica.
holfatica.
rufa L. Eur. b.
norvegica.
bicolor Chin.
maculata L. Am. b.
arenaria Am.
lineata Am.
striata Cajen.
macaensis.
carnatica S. N.
carnifex Bras.
lanio Bras.
V. canadensis L.
schach N. Holl.
annularis Am. bor.
fuscata Am. mer.
humilis N. Holl.
chinensis.
5 cincta Chin.
tepida N. Holl.
aestuans Afr. aeq.
^{hh}) *Die Hornisse.*
marginella Afr. aeq.
aurata Sierr. Leon.
haemorrhoid. C. B. S.
albifrons N. Holl.
concinna N. Holl.
uncinata Am.
β) 4 dens L.
rufipes Inf. m. pacif.
brunnea Tranqb.
marginalis C. B. S.
Neslor S. N.
oculata Ital.
dorsalis Am. b.
parietum L.
ferripes Am. b.
4 cincta Germ.
4 fasciata Dan.
5 fasciata Germ.
mutaria L. Eur.
emarginata Germ.
simplex Germ.
parietina Germ.
triloba Chin.
spinipes L. Eur.
6 fasciata Ital.
bidens L. Eur. b.
radula Inf. Sandw.
variegata Barb.
bifasciata L. Germ.
3 fasciata Dan.
sinuata Germ.
3 punctata Barb.
biglumis L. Eur.
bicincta C. B. S.

VESPA. nidulans *Cajen.*tricolor *Iamaic.*biguttata *Chin.*aucta *Germ.*2 punctata *Germ.*4 punctata *Ind. Or.*flavipes *Am.*variabilis *N. Holl.*hebraea *Ind. Or.*cinerascens *Am.*tectata *Afr. aeq.*lateralis *C. B. S.*stigma *Ind. Or.*flavescens *Ind. Or.*Tamula *S. N.*gibbosa *Am.*

americana.

coarctata *L. Eur.*arcuata *N. Holl.*campaniformis *N.**Holl.*

guineensis.

cyanipennis *Cajen.*petiolata *Malab.*conica *Chin.*pyriformis *Chin.*pomiformis *Ital.*grisea *Sierra Leon.*cinerea *Afr. aeq.*macilentata *Afr. aeq.*esuriens *Ind.*ferruginea *Ind. Or.*tabida *Afr. aeq.*phthisica *Am.*attenuata *Am.*cyanea *Bras.*VESPA. varia *Chin.*arietis *Am.*105. pygmaea *Cajen.*

MASARIS.

vespiformis *Barb.*apiformis *Ital.*

MELLINVS.

mystaceus *Eur. b.**Sphex mystacea L.*fabulosus *Dan.*rusicornis *Germ.*2 punctatus *Dan.*3 cinctus *Ital.*campestris *Eur.**Vespa L.*arvensis *Eur.**Vespa L.*

8. 5 cinctus.

PHILANTVS.

coronatus *Ital.*auritus *A. Ital.*Triangulum *Dan.*Diadema *C. B. S.*rufipes *Hisp.*arenarius *Eur.**Sphex L.*ornatus *Germ.*flavipes *Ital.*6 punctatus *Ital.*5 cinctus *Germ.*laetus *Hisp.*tristrigatus *Am.**(Vespa A.)*interstinctus *S. N.*rusicornis *Ital.*

dissectus.

PHILAN-

PHILANTVS. 5 maculatus
Dan.

17. ater Ital.

CRABRO. (Le Frelon.)

spinofus Eur. austr.

cornutus Ind. Or.

fossorius Eur.

Sphex L.

4 maculatus Dan.

repandus Ind.

nitidulus Ind. Or.

subterraneus Dan.

maculatus Am. b.

6 cinctus Germ.

interruptus Ind. Or.

labiatus Germ.

4 cinctus Dan.

peltatus Eur.

cribrarius Eur.

Sphex L.

clypeatus Germ.

Sphex L.

scutatus Dan.

vagus Eur.

tridens Ital.

dimidiatus Germ.

pictus Germ.

2 cinctus Dan.

3 cinctus Am.

uniglumis Eur.

Vespa L.

lineatus Germ.

mucronatus Germ.

3 spinofus Germ.

leucostoma Eur.

Vespa L.

geniculatus Gall.

4 punctatus Gall.

lugubris Germ.

albilabris Germ.

32. minutus Dan. 1)

HYLAEVS.

cylindricus Germ.

alternans Barb.

4 cinctus Dan.

maxillofus Eur.

Apis L.

florisomnis Eur.

Apis L.

6 cinctus Am.

thoracicus Ital.

flavilabris Ital.

truncorum Eur.

Apis L.

albilabris Barb.

flavipes Germ.

annulatus Eur.

Apis L.

albipes Ital.

similis Dan.

triangulum Bras.

16. Morio Gall.

ANDRENA. (Ringbiene.)

coerulescens Eur. b.

Apis L.

rufipes Barb.

spiralis Gall.

cornuta Barb.

labiata Germ.

floreola Germ.

metallica Am.

G 3

ANDRE-

i) Porro: Crabro V. flavum. P.

ANDRENA. aenea Eur.

Apis L.

cyanea Barb.

marginata Germ.

helvola Eur.

Apis L.

bicolor Dan.

tricolor Am.

curvipes Tranqb.

cincta Ind. Or.

strigata Ind. Or.

nigrita Am.

fasciata Am.

zonata Ind.

Apis L.

circulata Guin.

pilipes Paedem.

Apis L.

carbonaria Germ.

Apis L.

hirsuta Hisp.

hirtipes Germ.

haemorrhoid. Suec.

gulosa C. B. S.

bidentata Am.

nigricornis Georg.

virescens Am.

cingulata N. Holl.

31. succincta Eur.^{k)}*Apis L.*

APIS. (Biene. L' Abeille.

Bee.)

latipes Chin.

Morio Bras.

violacea Eur. austr.

k) L' Abeille mineuse à
corcelet roux et velu.

APIS. fenestrata S. N.

splendida Cajen.

nigrita Sierra Leon.

dimidiata Surin.

carolina L.

terrestris L. Eur.

β) minor.

cryptarum Dan.

ruderata Dan.

nemorum Dan.

forocensis.

lapponica.

furinamensis.

virginica.

antiguensis.

hispanica.

americanorum.

caffa.

africana.

olivacea Sierra Leon.

hortorum L. Eur.

equestris Eur. b.

arbusculorum Dan.

Apis pratorum L.

lapidaria L.

β) minor.

rupestris Germ.

sylvarum L. Eur.

Bryorum N. Holl.

agrorum Eur.

aprica (nec rupestris A.)

Lapp.

italica.

maurorum Eur.

Hypnorum L. Eur.¹⁾

APIS.

1) Die Astmoosbommel.

APIS. sibirica.

nidularia S. N.
 pratorum *Dan.*
 lucorum L. *Eur.*
 acervorum L. *Eur.*
 subterranea L. *Eur.*
 parietina *Germ.*
 Mniorum *Germ.*
 brasiliianorum *Am.*
 aestuans L. N. *Holl.*
 tropica L.
 autumnalis *Germ.*
 fervida S. N.
 elata S. N.
 senilis *Dan.*
 veterana *Germ.*
 pygmaea *Germ.*
 feminuda *Germ.*
 lagopoda L. *Eur.*
 hirtipes *Surin.*
 purpurascens.
 amethystina *Ind. Or.*
 amalthea *Cajen.*
 muslitans *Cajen.*
 pilipes *Angl. m)*
 plumipes *Ind.*
 armata *Surin.*
 canicularia L. *Eur.*
 mellifica L. *Eur. n)*
 cerana *Chin.*
 indica S. N.
 guineensis.
 disjuncta *Am. Inf.*
 rufipes *Afr. aeq.*

m) *Der Federfuss.*

n) L' Abeille domestique.
 A. des roches.

APIS. thoracica *Dan.*

dorsata *Ind. Or.*
 vestita *Gall.*
 flavifrons *Bras.*
 cineraria L. *Eur. b.*
 acraensis *Gum.*
 analis *Am.*
 haemorrhoea *Germ.*
 barbara *Ba. b.*
 nidulans *Gall.*
 manicata L. *Eur.*
 florentina.
 Ireos *Ross.*
 siccica *Barb.*
 maculata *Ital. o)*
 interrupta *Ital.*
 variegata *Ital.*
 rotundata *Dan.*
 fulvipes *Hisp.*
 globosus *Am. m. Inf.*
 ferruginea *Hisp.*
 tuberculata *Germ.*
 fasciata *Afr.*
 bicornis L. *Eur.*
 tunensis.
 rufa L. *Eur.*
 rufipennis *St. Crucis.*
 lanata *Am. m.*
 bicolor *Ind. Or.*
 hirta *Germ.*
 holosericea *Am. Inf.*
 villosa *Ind. Or.*
 pubescens *Ital.*
 argentata *Barb.*
 mystacea N. *Holl.*

G 4

APIS.

o) *Die gefleckte Biene.*

APIS. centuncularis. L.

Eur.

β) major.

punctata Angl.

luctuosa Ind. Or.

2 cincta Ind. Or.

grisea A. Ital.

cincta Afr. aeq.

musciformis Guin.

bombylans N. Holl.

muscaria N. Holl.

haemorrhoid. Am. Inf.

bucephala Guin.

dentata L.

cordata L. Surin.

crassipes Am. mer.

versicolor Am. Inf.

4 dentata L. Eur. b.

lanipes Am. Inf.

coecutiens Germ.

3 dentata Am. mer.

conica L. Eur. N.

Holl.

semicincta N. Cambr.

floreola Ind. Or.

spinipes N. Cambr.

4 cincta S. N.

labiata.

seladonia A. Ital.

viridula.

aenea S. N.

fmaragdula Tranqb.

callosa A. Ital.

minuta Germ.

135. parvula (nec pygmaea

A.) Ital.

EVCERA.

EVCERA. longicornis

Eur. p)

Apis L.

atricornis Barb.

tumulorum Eur.

Apis L.

glauca Or.

linguaria Germ.

grisea Barb.

7. antennata Eur.

NOMADA.

Histrio Ind. Or.

scutellaris Sibir.

punctata Canad.

tibialis.

variegata Eur.

Apis L.

agrestis Hisp.

ruficornis Eur.

Apis L.

rufipes Germ.

striata Eur.

Fabriciana Succ.

Apis L.

fulvicornis Ital.

gibba Angl.

albilabris Germ.

Hattorfiana Germ.

15. cingulata Succ.

FORMICA. (Ameise. La

Fourmi.)

herculeana L. Eur.

Am.

compressa Tranqb.

FORMI-

p) A. à longues anten-

nes.

FORMICA. smaragdina Ind. FORMICA. caespitum L.

Ant.

rufipes *Bras.*
bicolor *Barb.*
erythroceph. *N. Holl.*
didyma *Ital.*
rufa L. *Eur. Am.*
pubescens *Hung.*
nigra L. *Eur.*
fusca L. *Eur.*
ferruginea S. *N.*
flavescens *Cajen.*
melanoceph. *Cajen.*
rubra L. *Eur.*
cinerascens *Tranqb.*
elongata *Tranqb.*
6 guttata *St. Crucis.*
foetens *Guin.*
albipennis *St. Crucis.*
rufibarbis *Gall.*
obsoleta L. *Eur.*
4 punctata *Gall.*
virescens *N. Holl.*
saccharivora L. *Am.*

mer.

maculata *Afr. aeq.*
barbara L.
viatica *Hisp.*
conica S. *N.*
pallipes *Cajen.*
aegyptiaca,
antiguenfis.
guinenfis.
binodis *Agypt.*
omnivora L. *Surin.*
flava *Eur.*

Eur. b.

tuberum *Surin.*
vagans *Germ.*
acervorum *Dan.*
unispinosa *Guadel.*
grossa *Cajen.*
australis *N. Holl.*
bidens L. *Surin.*
biscutata *Cajen.*
clavata *Ind.*
attelaboides *Bras.*
arenaria *Barb.*
megacephala *Isle de*
France.
Ammon *N. Holl.*
bihamata *St. Iohan.*
militaris *Afr. aeq.*
4 dens *Cajen.*
cephalotes *Am. mer.*
6 dens L. *Am. mer.*
atrata L. *Am. mer.*
gulosa *N. Holl.*
forficata *Terra Diem.*
rostrata *Cajen.*
hamata *Cajen.*
haematoda. L. *Am. mer.*

62. maxillofa *Ind.*

DORYLVs.

helvolus C. B. S.

Mutilla L.

MUTILLA. (*Asterbiene.*

La Mutilla.)

coccinea L. *Am. f.*

antiguenfis.

guinenfis.

G 5

MUTIL.

- MVTILLA. Diadema *Surin.* MVTILLA. barbara.
 americana *L.* ephippium *Germ.*
 formicaria *N. Holl.* italica.
 exulans *Am.* paedemontana *A.*
 aurata *N. Holl.* versicolor *Am.*
 europaea *L.* regalis *Hung.*
 ruficornis *N. Holl.* ruficollis *Ital.*
 atrata *L. Afr.* ciliata *Germ.*
 β) alata. erythrocephal.
 maura *L. Eur.* glabrata *Or.*
 hungarica. rufipes *Germ.*
 coronata *Germ.* melanoceph. *Gall.*
 halensis. vagans *S. N.*
 arenaria *Hisp.* 30. nigripes *Or.*

CLASSIS V.

O D O N A T A.

Palpi duo breves. Maxilla cornea, dentata.

164. LIBELLULA. Labium trifidum: lacinia dorsali minutissima.
 165. AESHNA. Labium trifidum: laciniiis aequalibus; lateralibus truncatis, dentatis, intermedia emarginata.
 166. AGRION. Labium trifidum, laciniiis exterioribus bifidis.

V. O D O N A T A.

- | | |
|--|----------------------------------|
| LIBELLULA. (<i>Wasserjung-fer. La Demoiselle. Dragon Fly.</i>) | LIBELLULA. vesiculosa <i>Am.</i> |
| 4 maculata <i>L. Eur.</i> | rubicunda <i>L. Eur.</i> |
| conspurcata <i>S. N.</i> | asiatica <i>S. N.</i> |
| depressa <i>L. Eur.</i> | gibba <i>S. N.</i> |
| 3 maculata <i>Carol.</i> | vulgatissima <i>L. Eur.</i> |
| 2 fasciata <i>Am.</i> | obscura <i>Am.</i> |
| 4 punctata <i>Am.</i> | vulgata <i>L. Eur.</i> |
| flaveola <i>L. Eur.</i> | sinuata. |
| β) immaculata. | cancellata <i>L. Eur.</i> |
| lineata <i>Ind.</i> | carnatica <i>S. N.</i> |
| stigmatizans <i>N. Holl.</i> | braminea <i>S. N.</i> |
| oculata <i>N. Holl.</i> | flavescens <i>S. N.</i> |
| indica. | pedemontana. |
| <i>L. Variegata L.</i> | fasciata <i>L. Ind.</i> |
| Murcia <i>Ind. Or.</i> | umbrata <i>Am. m.</i> |
| | servata <i>Chin.</i> |

LIBEL.

LIBELLULA. notata Sierr. AESHNA.

- Leon.
 dimidiata Am.
 equestris Afr. aeq.
 Tillurga S. N.
 fluctuans Ind. Or.
 nebulosa Ind. Or.
 chinensis L.
 versicolor Am.
 vibrans.
 americana L.
 marginata Afr.
 ferruginea Chin.
 tomentosa Am.
 acnea L. Eur.
 cyanea Am.
 6 maculata Chin.
 contaminata Ind. Or.
 Eponina Carol.
 variegata Afr. aeq.
 carolina.
 49. capensis.
- forcipata Eur. a)
 Libellula L.
 heros S. N.
 grandis Eur.
 Libellula L.
 variegata Terra del
 Fuego.
 clavata Chin.
 annulata S. N.
 7. minuta Chin.
 AGRION.
 Virgo Eur. b)
 Libellula L.
 puella Eur.
 Libellula L.
 coromandelina S. N.
 ciliata Corom.
 nobilitata Am. mer.
 6. linearis Ind.
 a) La Caroline.
 b) La Louise.

CLASSIS VI.
MITOSATA.

Palpi duo. Maxilla filiformis, membranacea.

167. SCOLOPENDRA. Palpi filiformes inter maxillas connati. Labium dentatum, fissum.

168. IVLVS. Labium crenatum, emarginatum.

169. ONISCVS. Maxilla truncata, denticulata. Labium bifidum.

VI. MITOSATA.

SCOLOPENDRA. (*Skolopender. La Scolopendre.*)

lagura L. Eur.

coleoptrata Eur.

longicornis Tranqb.

forficata L. Eur. Am.

gigantea L. Am.

morfitans L. Ind. Or.

ferruginea Afr.

dorsalis Tranqb.

clypeata Tranqb.

electrica L. Eur.

phosphorea L. Asiae.

occidentalis Am.

Gabrielis L. Ital.

14. marina L.

IVLVS. (*Vielfuß. Le Fule.*)

ovatus L. Oc. Eur.

complanatus L. Eur.

depressus Ind. Or.

stigma Tranqb.

3 dentatus Am.

varius Ital.

crassus L. Asiae.

terrestris L. Eur.

carnifex Tranqb.

indus L.

fabulosus L. Eur.

fuscus L. Ind.

13. maximus L. Am.

ONISCVS. (*Kellerassel.*

Le Cloporte.)

maculatus Ital.

pustulatus Eur.

Afellus L. a)

fylvestris Gall.

Armadillo Eur.

6. annulatus. b)

a) Le Cloporte ordinaire.
Die gemeine Assel.

b) Porro: Oniscus zonatus.
P. et O. agilis P.

CLAS.

CLASSIS. VII.
VNOGATA.

Palpi duo porrecti. Maxilla cornea, unguiculata.

170. TROMBIDIVM. Palpi incurvi, apice acutissimi.
Labium concavum maxillas recipiens.
171. ARANEA. Palpi incurvi maris clavati. Labium
breve, apice rotundatum.
172. PHALANGIVM. Palpi incurvi. Mandibula che-
lifera.
173. TARANTVLA. Palpi porrecti, spinosi, apice un-
guiculati. Mandibula nulla.
174. SCORPIO. Palpi cheliferi. Labium bifidum.
-

VII. V N O G A T A.

TROMBIDIVM.

tinctorium *Guin.*

Acarus *L.*

holosericeum *Eur.*

Acarus *L.*

aquaticum *Eur.*

Acarus *L.*

caudatum *Eur.*

crassipes.

undulatum.

maculatum.

complanatum.

versicolor.

liliaceum.

Torris.

nodatum.

ovale.

truncatulum.

strigatum.

musculus.

integrator.

sinuator.

tricuspidator.

albator.

pustulator *Dan.*

variator.

globator *Eur.*

papillator *Eur.*

spinipes.

vernale.

TROMBIDIVM. trifurca- le *Eur.*

stellare.

ellipticum *Eur.*

orbiculatum.

lugubre.

geographicum.

abstergens.

extendens.

impressum.

36. calcareum.

ARANEÆ. (*Spinne. L' A- raignée. Spider.*)

* *oculis* ::::

extensa *L.*

pallens *A. Am. Inf.*

lobata *C. B. S.*

longimana *Iam.*

regia *Tranqb.*

nobilis.

virescens *Seland.*

cancriformis *L. Am.*

venatoria *L. Am. m.*

13 guttata *Ital.*

latens *Angl.*

bicolor.

signata *Germ.*

mactans *Am.*

cicurea *Germ.*

bicornis *Tranqb.*

ARANEÆ.

- ** *oculis* ARANEAE. obscura
 Gall.
 ARANEAE. nigrita Germ.
 globosa Germ.
 *** *oculis*
 horrida Germ.
 maxillosa St. Crucis.
 smaragdula Gall.
 latro Am.
 viatica L. Eur.
 domestica L. Eur.
 dorsata Germ.
 testacea Am. mer.
 impressa Norie.
 laevipes L. Eur.
 tricuspidata Germ.
 **** *oculis* :::
 argentata Ind.
 ***** *oculis*
 fasciata Madera.
 angulata L.
 diadema L. Eur.
 marmorea Eur.
 quadrata Eur. b.
 liturata Gall.
 rapax S. N.
 4 punctata L. Eur.
 militaris Am.
 spinosa L. Am.
 aculeata Am.
 tetracantha L. Am. Inf.
 geminata S. N.
 hexacantha Jamaic.
 fornicata N. Holl.
 labyrinthica L.
 palustris L. Dan.
 aquatica L. Eur.
- ARANEAE. obscura
 Gall.
 scalaris Gall.
 3 guttata Gall.
 scorpiformis Germ.
 6 punctata L. Eur.
 carnifex Angl.
 ***** *oculis* :: ..
 clavipes L. Am.
 faccata L. Eur.
 fumigata L.
 ***** *oculis* : : :
 fimbriata L. Eur.
 dorsalis Angl.
 sanguinolenta L. Eur.
 pupillata Chin.
 scenica L. Eur. a)
 fulvata Cajen.
 pubescens Germ.
 cinerea ad litt. m. Balt.
 3 lineata Neap.
 Tarantula L. Eur.
 ***** *oculis* : : :
 avicularia L. Am. mer.
 ***** *oculis* : : :
 Taurus St. Dom.
 arcuata Ind. Or.
 maculata Chin.
 pilipes Ind. Or.
 inyopa Germ.
 longipes Australa.
 rufipes Marocco.
 fenoculata L. Germ.
 ARANEAE.

a) L'A. fauteuse.

ARANEÆ. Scopulorum

Norw.

lusca *Tranqb.*

***** oculis ::

parallela A. *Am. Inf.*

***** oculis — —

calceata *Guin.*cruentata *Bras.*

fexcuspidata C. B. S.

hirtipes *Cajen.*

tribulus C. B. S.

85. elegans *Am.*PHALANGIUM. (*Afterspin-**ne. Le Faucheur.*)bicolor *Helv.*Morio *Norw.*Opilio L. *Eur.*cornutum L. *Eur.*bilineatum *Norw.*Diadema *Norw.*carinatum *Germ.*2 maculatum *Angl.*aranoides C. B. S. ^{b)}

TARANTULA.

reniformis *Am.**mer.**Phalangium* L.caudata *Ind. Or.**Phalangium* L.3. lunata *Am.*SCORPIO. (*Scorpion. Le**Scorpion.*)

australasiae.

maurus L.

afer L. *Ind.*

americanus L.

europaeus.

mucronatus S. N.

Tamulus S. N.

hottentottus.

griseus *Am. Inf.*australis *Afr.*cimicoides *Germ.*cancroides *Eur. c)**Phalangium* L.13. acaroides *Am. mer.**Phalangium* L.

c) Le Scorpion araignée.

b) Porro: *Phalangium horridum et Hellwigii. P.*

CLASSIS VIII.
AGONATA.

Palpi saepius sex. Maxilla omnino nulla.

181. LIMVLVS. Palpi postici chelati. Antennae nullae.
 183. CYMOTHOA. Palpi et mandibulae nullae. Antennae quatuor, sessiles.
 175. CANCER. Antennae quatuor filiformes: articulo ultimo bifido.
 176. PAGVRVS. Antennae quatuor pedunculatae: anticae setaceae, posticae filiformes: articulo ultimo bifido.
 179. SCYLLARVS. Antennae duae filiformes: articulo ultimo bifido. Squamae duae aculeatae loco posticarum.
 178. HIPPA. Antennae duae pedunculatae, setaceae, pilis densis ciliatae.
 177. GALATHEA. Antennae quatuor inaequales: anticae pedunculatae, setaceae, posticae sessiles filiformes: articulo ultimo setaceo.
 180. ASTACVS. Antennae quatuor pedunculatae: anticae elongatae, setaceae, posticae fissae.
 184. SQVILLA. Antennae quatuor subaequales: anteriores pedunculatae, setaceae, posticae pedunculatae: pedunculo quadriarticulato, setaceae, fissae.
 185. GAMMARVS. Antennae quatuor pedunculatae, simplicissimae: anticae breves, subulatae, posticae setaceae.
 182. MONOCVLVS. Palpi quatuor: postici auriformes. Antennae filiformes, ramosae.

VIII. A G O N A T A.

CANCER. (*Krebs. L' Ecre-
visse. Crab.*)

* *Thorace laevi lateribus
integerrimis.*

raninus L. Mar. Ind.

*grapfus L. Am. mer.
Inf.*

mutus L. Mer. medit.

cordatus L. Surin.

quadratus Iamaic.

ceratophthalmus m. Ind.

ruricola L. Am.

pifum L. m. Brit.

globofus litt. Malab.

craniolaris L. litt. Malab.

porcellanus Tranqueb.

excifus Ocea. auf.

fagittarius Guadel.

granarius Eur.

minutus L. Pelag.

pufillus Oc. bor.

Pinnotheres m. Afiat.

Pinnophylax L. Am.

orbiculus N. Zel.

chelatus N. Zel.

longicornis L. Oc. Eur.

hexapus L. Oc. Eur.

** *Thorace laevi lateribus
incifis.*

corallinus Ind.

floridus L. Ind.

CANCER. VOCANS. *L. Ia-
maic. a)*

planatus Terr. d. Fuego.

2 spinofus Ind. Or.

rhomboides L. mar. med.

maculatus L. mar. Afiat.

fanguineus Pelagi.

pelagicus.

defenfor Oc. Austr.

hastatus Am. Inf.

armiger Oc. austr.

gladiator N. Holl.

forceps Oc.

victor litt. Malab.

angulatus Oc. Angl.

marmoratus.

variegatus Am. mer. Inf.

maenas L. Oc. Eur. Af.

pygmaeus Oc. Angl.

parvulus Am. m. Inf.

depurator L. Oc. Eur.

dromia L. Ind. Or.

sexdentatus Ind. Or.

feriatus L. Mar. Ind.

lancifer Oc. pacif.

*pagurus L. Oc. Eur. et
Ind. b)*

H 2

CAN-

a) The land crab.

b) Der Tafebenkreb, The
pungcr.

CANCER. fornicatus *Ind.* CANCER. longirostris *Mar.*
Or. *med.*

11 dentatus *Am. bor.*
 granulatus *Mar. med.*
 tuberculatus *Oc. pacif.*
 Calappa *L. Oc. amer.*
 spinifrons.

aeneus *L. Ind.*
 depressus *Mar. med.*
am.

ochtodes *Ind. or.*

*** Thorace supra hirta
 et spinoso.

aegagropila *Oc. austr.*
 cylindricus *Tranqb.*
 chabrus *L. Oc. Ind.*
 lanatus *L. Mar. med.*
 mascaronius *Mar. med.*
 nasutus *Oc. Norweg.*
 ursus *Oc. austr.*

hircus *Iamaic.*

Araneus *L. Oc. Eur.*

opilio *Mar. med.*

condyliatus *Mar. med.*

ovis *Ind. Or.*

muricatus *Ind. Or.*

rostratus *L. Oc. Eur.*

tribulus *L. Mar. med.*

cristatus *L. Oc.*

Erinaceus *Oc. Ind.*

barbatus *Oc. Neap.*

superciliosus *L. Ind. Or.*

punctatus *L. Af. Am.*

nucleus *L. Mar. med.*

cornutus *L. Mar. med.*

7 spinosus *Oc. Ind.*

scorpio *Oc. Norw.*
 phalangium *Oc.*
 vespertilio *Ind.*
 puber *Mar. med.*
 holosericeus *N. Holl.*

quadridens *Ind. Or.*

aculeatus *Oc. Norw.*

maja *L. Oc. Norw.*

mammillaris *Chin.*

horridus *L. Oc. Asiat.*

chiragra *Mar. med.*

gonagra *Iamaica.*

nodulosus.

longimanus *L. Oc. Asiat.*

longipes *L. Oc. Ind.*

hystrix *Oc. Ind.*

spinifer *L. Af.*

Lar *Ind. Or.*

germanus *L.*

102. auritus *Island.*

PAGURVS.

(Cancer L.)

Latro *L. Ind. Or.*

aniculus *Oc. austr.*

Bernhardus *L. Oc. Eur.*

hungarus *Ind. Or.*

Diogenes *L. Oc. Amer.*

miles *Ind. Or.*

clypeatus *Ind. Or.*

eremita *Mar. Ital.*

tubularis *L. Mar. med.*

oculatus *Oc.*

alatus *Island.*

12. araneiformis *Mar. Edimb.*

GALA.

GALATHEA.

(*Cancer* L.)

strigosa L. Oc. Eur.

rugosa Mar. med.

gregaria Oc. Amer.

amplectens Oc. atlant.

HIPPA.

(*Cancer* L.)

adactyla Oc. austr.

symnista L. Ind.

scutellata.

dentata Or. Eur. Ind.

dorsipes L. Oc. Ind.

scabra Oc. austr.

7. variolosa Oc. Ind.

SCYLLARVS.

(*Cancer* L.)

arctus L. Oc. Eur. Af.

Afr. Am.

australis.

ASTACVS.

(*Cancer* L.)

marinus Oc. Norw. ^{e)}

C. Gammarus L.

fluvialis Eur. ^{d)}

Canc. Astacus L.

homarus L. Mar. Af.

Amer.

elephas Am. m. Inf.

narval Mar. med.

carcinus L. Amer.

fulvus Oc.

coerulescens Pelag.

ASTACVS. fulgens Oc.

homari Oc. Norw.

Harengum Oc.

crassicornis Oc. Am.

histrion Groenl.

planatus.

cylindrus Oc. Ind.

malabaricus.

carinatus.

boreas Oc. bor.

groenlandicus.

varius Oc. Norw.

emeritus L. m. Ind.

norwegicus L.

squilla L. Eur. ^{e)}

locusta L. Oc.

ferratus Oc. Norw.

Crangon L. mar. Balt. ^{f)}

27. tettigonus Island.

LIMVLVS.

polyphemus Ind.

Monoculus L. ^{g)}

cyclops Ind.

MONOCVLVS. (Kiefenfuß.

Le Monocle.)

* testa univalvi, oculis duobus.

Apus L. Eur. ^{h)}

H 3

MONO-

e) Die See-Garneele. La Chevrete, Crevette, le barbot.

f) Caramote.

g) Der moluckische Krebs The horse shoe, helmed Fish.

h) Le Binocle à queue en filets.

e) Der Hummer. L'homard. The lobster.

d) Der Fufskrebs. L'ecrevisse, the craw-fish.

MONOCVLVS. piscinus

L. Oc.

Argulus.

salmoneus Oc.

** *Testa univalvi, oculo unico.*

Satyrus Aq. pur.

Silenus Foss.

Faunus Palud.

Bacchus Rip.

bracteatus Aq. pur.

saltatorius.

*** *Testa bivalvi, oculo unico antennis ramosis.*

Pulex L.

longispinus Aq. pur.

quadrangulus Aq. stagn.

laevis Palud.

rectirostris Palud.

curvirostris Aq. turf.

2 spinosus Palud.

crystallinus Aq. pur.

fetiferus Aq. stagn.

**** *Testa bivalvi, oculo unico antennis simplicibus.*

viridis Fucor. Conseru.

luteus Fucor.

flavidus Flustr.

gibbus Ulvar.

coarctatus Fucor.

**** *Testa bivalvi, oculo unico, antennis apice floccosis.*

detectus Conseru.

ornatus Aq. stagn.

MONOCVLVS. laevigatus

Palud.

fasciatus.

strigatus Aq. lim.

viduatus Aq. lim.

conchaceus L. ⁱ⁾)

pilosus.

monachus Palud.

crassus.

candidus Palud.

***** *Testa bivalvi, oculis duobus, antennis capillaceis.*

brachyurus Palud.

sphaericus Lemnarum.

quadrangularis Aq. stagn.

lamellatus Aq. stagn.

trigonellus Palud.

truncatus.

longirostris.

macrourus in Lacubus.

focors.

***** *Corpore crustaceo, oculo unico, antennis simplicibus.*

minutus Aq. stagn.

coeruleus Aq. stagn.

rubens Palud.

claviger.

quadricornis L. ^{k)})

crassicornis Palud.

chelifer Maris.

MONO:

ⁱ⁾ Le Monocle à coquille longue.^{k)} Le Monocle à queue fourchue.

MONOCVLVS. longicornis Cymothoa. ceti Oc. bor.

Mar. Norw.

Oniscus L.

captivus Aq. Mar.

oceanica.

***** Testa nulla,
oculo unico.

Oniscus L.

ferrata Oc. Hisp.

54. *Pediculus* L. Palud.

24. *assimilis* Oc. Eur.

Cymothoa.

Oniscus L.

paradoxa Terra d. Fuego.

SQVILLA.

imbricata N. Zel.

(*Cancer* L.)

falcata Oc. chinens.

maculata Ind. Or.

Afilus Oc. Eur.

mantis L. Mar. Af. Ind.

Oniscus L.

med.

Guadeloupensis.

scyllarus L.

Oestrum Oc. Eur.

ciliata Oc. Ind.

Oniscus L.

chiragra Oc. austr.

Entomon Oc. Eur.

vitrea Oc. Atlant.

Oniscus L.

GAMMARVS.

aquatica Eur.

(*Cancer* L.)

Oniscus L.

ampulla Oc. Bor.

marinus Oc. Norw.

nugax Oc. Bor.

Oniscus L.

carinatus.

linearis Oc. Ind.

cancellus Sibir.

Oniscus L.

longicornis Oc. Eur.

chelipes Mar. Atlant.

C. grossipes L.

bicaudata Oc. Norw.

locusta L. Eur.

Oniscus L.

pulex L. Mar. ¹⁾

scopulorum Oc. Norw.

corniger Oc. Norw.

Oniscus L.

linearis L. Oc. Isl.

americana.

salinus L. Angl.

pfora Oc. Norw.

stagnalis L. Eur.

Oniscus L.

gibbosus Oc. Lus.

phyfodes Oc. Eur.

esca Oc. Norw.

Oniscus L.

14. Medusarum Oc. Norw.

spinosa Oc. Atlant.

H 4

AGO-

acuminata Oc.

emarginata Oc.

albicornis Mar. Hisp.

1) Der Flohkrebs. La Crevette des ruisseaux.

AGONATA SEC. DALDORFIVM.

ALPHEVS.

(Cancer F.)

- * corpore gibbo lateribus
inaequalibus.

Maenas.

Pagurus.

tinctor S. N.

pictor S. N.

Rumphii S. N.

scaber S. N.

parvulus.

Gonagra.

ochtodes.

bispinosus.

corallinus.

Vespertilio.

fetosus S. N.

- ** obcordati corpore gib-
bo lateribus laevibus
antice tantum carina-
tis.

ruricola.

fenex S. N.

 β) vitulus.

maculatus.

3 dens S. N.

vocans.

angulatus.

- *** quadrati corpore gibbo
supra plano marg. un-
dique carinato.

tetragonus S. N.

quadratus S. N.

rhomboides.

**** depressi corpore de-
presso plano.

ALPHEVS. grapsus.

variegatus.

litteratus S. N.

depressus.

pifum.

minutus.

pufillus.

- **** obversi thor. inter
gro postice latiore.

femicylindrus S. N.

sempes S. N.

auritus.

OCEYPODE.

(Cancer F.)

ceratophthalma.

quadrata.

rhombea S. N.

CALAPPA.

(Cancer F.)

fornicata.

tuberculata.

granulata.

spinifrons.

marmorata.

PARTHENOPE.

(Cancer F.)

fornicata.

Giraffa S. N.

longimana.

regina S. N.

lar S. N.

dubia S. N.

LEVCO.

LEUCOSIA.

(*Cancer F.*)

* *chelis ovatis.*

scabriuscula S. N.

pila S. N.

globosa.

graniolaris.

porcellana.

planata.

** *manibus filiformibus.*

punctata.

fugax S. N.

Nucleus.

7 spinosa.

β) *C. Hystrix F.*

Erinaceus.

cylindrus.

MATUTA.

(*Cancer F.*)

victor.

planipes S. N.

SYMETHIS.

variolosa.

(*Hippa F.*)

LIGIA.

(*Cancer F.*)

inflexa S.

3 cuspidata.

granaria.

DROMIA.

(*Cancer F.*)

Rumphii (*C. Dromia F.*)

artificiosa S. N.

australasiae.

(*C. aegagropila F.*)

β) *Caput mortuum L.?*

PORTUNUS.

(*Cancer F.*)

* *thor. utr. bid. th. utr.*

5 *dent.*

vigil S. N.

puber.

depurator.

feriatus.

Lancifer.

** *thor. utr. 6 dent.*

Crucifer. S. N.

Lucifer S. N.

annulatus S. N.

variegatus S. N.

β) *affinis.*

holosericeus.

truncatus S. N.

*** *th. utr. 9 dent. aequal.*

tranquebaricus S. N.

**** *thor. utr. 9 dent.*

dente postico majore.

pelagicus.

sanguinolentus S. N.

defensor.

hastatus.

gladiator S. N.

hastatoides S. N.

forceps.

ponticus S. N.

INACHVS.

(*Cancer F.*)

* *pedibus cylindricis nudioribus.*

muricatus.

hybridus S. N.

INACHVS.

Ovis.

Hircus.

cornutus.

Araneus.

aculeatus.

Chiragra.

nasutus.

angustatus S. N.

** *pedibus elongatis fili-*
formibus.

Scorpio.

Phalangium.

longifloris.

Lar.

 β) longipes F.

sagittarius.

DORIPPE.

(Cancer F.)

quadridens.

 β) C. lanatus F.?astuta (C. Pinnophylax
F.?)

callida (C. Pinnotheres F.?)

ORITHVIA.

mamillarlis.

(Cancer F.)

PAGVRVS.

Latro.

aniculus.

Bernhardus.

hungarus.

Diogenes.

miles.

ophthalmic. S. N.

custos S. N.

PAGVRVS. clypeatus.

diaphanus S. N.

eremita.

tubularis.

oculatus.

alatus.

araneiform.

GALATHEA.

strigosa.

rugosa.

gregaria.

amplectens.

IPOTEA.

adaetila (Hippra adaet. F.)

armigera (Aetac. emerit-
tus F.)**ALBVNEA.**

(Hippra F.)

fymnista.

dorsipes.

scabra.

EVRYALA.

dentata (Hippra F.)

SCYLLARVS.

Aretus.

aequinoctialis S. N.

antarcticus S. N.

orientalis S. N.

australis.

PALLINVRVS.

(Aetacus F.)

Homarus S. N.

ornatus S. N.

fasciatus S. N.

quadricornis (A. elephas
F.)

PALAE.

PALAEEMON.

(*Astacus F.*)

carcinus.

Lar S. N.

longiman. S. N.

brevimanus S. N.

(*Astacus F.*)

coromandelianus S. N.

tranquebaricus S. N.

Squilla.

ferratus.

Fucorum S. N.

PENEVS.

(*Astacus F.*)

Monodon S. N.

monocerus S. N.

planicornis S. N.

HOMARVS.

(*Astacus F.*)

* *chelis* 6.

marinus.

fluviatilis.

Bartonii S. N.

** *chelis* 4.

norvagicus.

β) minor.

scaber S. N.

fulvus.

CRANGON.

(*Astacus F.*)

avarus S. N.

Tamulus S. N.

rapax S. N.

malabaricus.

POSYDON.

(*Astacus F.*)

POSYDON. depressus S. N.

cylindrus.

LIMVLVS.

Polyphemus.

Cyclops.

MONOCVLVS.

* *testa univalvi ocul.* 2.

apus.

piscinus.

argulus.

salmoncus.

** *testa univalvi ocul.* 1.

Satyrus.

Silenus.

Faunus.

Bachus.

bracteatus.

saltatorius.

*** *testa bivalvi oculo* 1.

anten. ramosis.

Pulex.

longispinus.

quadrangulus.

laevis.

rectirostris.

curvirostris.

2 spinosus.

crystallinus.

setivorus.

**** *testa 2 valvi oculo*

1. *ant. simpl.*

viridis.

luteus.

flavidus.

gibbus.

coarctatus.

***** *te-*

***** *testa 2 valvi oculo*I. *ant. ap. floccosis,***MONOCVLVS.** detectus.

ornatus.

laevigatus.

fasciatus.

strigatus.

viduatus.

congaceus.

pilosus.

monachus.

crassus.

candidus.

***** *testa 2 valvi oc.*2. *ant. capillaceis.*

brachyurus.

sphaericus.

quadrangular.

lamellatus.

trigonellus.

truncatus.

longirostris.

macrourus.

focors.

***** *Corp. crustaceo**oc. I. ant. simpl.*

minutus.

coeruleus.

rubens.

claviger.

4 cornis.

crassicornis.

chelifer.

longicornis.

***** *test. null. oc. I.*

captivus.

MONOCVLVS. pediculus.**CYMOTHOA.**

paradoxa.

imbricata.

falcata.

Asilus.

guadeloupens.

Oestrum.

Entomon.

aquatica.

marina.

linearis.

chelipes.

β) depressa.

bicaudata.

scopulorum.

americana.

Pfora.

physodes.

spinosa.

acuminata.

emarginata.

albicornis.

Cethi.

oceanica.

ferrata.

assimilis.

SCYLLA.

maculata.

Mantis.

Scyllarus.

Raphidia S. N.

Phalangium S. N.

Ichneumon S. N.

ciliata.

chiragra.

SQVIL.

SQVILLA. vitrea.

GAMMARVS.

ampulla.

nugax.

carinatus.

cancellus.

longicornis.

Locusta.

Pulex.

GAMMARVS. corniger.

linearis.

β) Cancer atomos *L.*

salinus.

stagnalis.

gibbosus.

Esca.

Medusarum.

Homari (Aft. F.)

CANCROIDEA DVBIA.

CANCER.

raninus.

mutus.

cordatus.

excisus.

orbiculus.

chelatus.

longicornis.

floridus.

sanguineus.

pygmaeus.

ii dentatus.

aeneus.

chabrus.

mascaronius.

ursus.

opilio.

condyliatus.

rostratus.

tribulus.

cristatus.

barbatus.

superciliosus.

CANCER. Maja.

horridus.

nodulosus.

longipes.

spinifer.

germanus.

HIPPA.

scutellata.

ASTACVS.

Narval.

coeruleus.

fulgens.

Harengum.

crassicornis.

Histrion.

planatus.

carinatus.

Boreas.

groenlandic.

varius.

Locusta.

Crangon.

tettigonus.

CLAS.

CLASSIS. IX.
G L O S S A T A.

Lingua spiralis inter palpos reflexos, stuposos.

186. PAPILIO. Palpi duo reflexi. Lingua spiralis exserta. Antennae extrorsum crassiores.
187. HESPERIA. Palpi duo basi compressi, hirti, apice cylindrici, nudi. Antennae clava oblonga, saepius uncinata.
188. SPHINX. Palpi duo reflexi, pilosi. Lingua spiralis exserta. Antennae squamatae.
189. SESIA. Palpi duo reflexi. Lingua exserta, truncata. Antennae cylindricae.
190. ZYGAENA. Palpi duo reflexi. Lingua exserta, setacea. Antennae medio crassiores.
191. BOMBYX. Palpi duo compressi, reflexi. Lingua brevis, membranacea. Antennae filiformes.
192. COSSVS. Palpi duo brevissimi, cylindrici. Lingua nulla. Antennae breves, filiformes.
193. HEPIALVS. Palpi duo pilosi. Rudimentum linguae bifidae inter palpos. Antennae moniliformes.
194. NOCTVA. Palpi compressi, pilosi, apice cylindrici, nudi. Lingua porrecta, cornea. Antennae setaceae.
195. HYBLAEA. Palpi porrecti, compressi, medio dilatati. Labium porrectum. Antennae setaceae.
196. PHALAENA. Palpi cylindrici. Lingua porrecta, membranacea. Antennae filiformes.
197. PYRALIS. Palpi nudiusculi, basi cylindrici, medio dilatato ovati, apice subulati.
198. TINEA. Palpi quatuor inaequales. Antennae setaceae.
199. ALVCITA. Palpi duo ad medium bifidi: lacinia interiore acutissima. Antennae setaceae.
200. PTEROPHORVS. Palpi lineares. Lingua exserta, membranacea. Antennae setaceae.

IX. GLOS-

IX. G L O S S A T A.

- PAPILIO. (*Tagvogel. Schmetterling. Papillon. Butterfly.*)
- * *Equites Trojani.*
 - Paris *L. Asiae.*
 - Bianor *Chin.*
 - Helenus *L. Af.*
 - β) Severus *C.*
 - Theseus *Sumatra.*
 - Polytes *L. Af.*
 - β) Alphenor *C.*
 - Mutius *Tranqb.*
 - Hector *L. Af.*
 - Ascanius *Bras.*
 - Antenor *Ind.*
 - Troilus *L. Am. b.*
 - Glaucus *L. Am.*
 - Palinurus *Tranqb.*
 - Crino *Afr.*
 - Deiphobus *L. Af.*
 - Pelaus *Ind.*
 - Asterias *Amer.*
 - Phorbanta *Cajen.*
 - Philenor *Amer.*
 - Cyrus.
 - Pammon *L. Af.*
 - Asius *Am. mer.*
 - Acamas *Iamaic.*
 - Laodocus *Bras.*
 - Achates *Chin.*
- PAPILIO. β) Alcenor *C.*
- Lyfander *Ind.*
 - Polydorus *L. Ind. or.*
 - Coon *Chin.*
 - Antiphus *Ind.*
 - Dardanus *Bras.*
 - Tros *Bras.*
 - Antimachus *Afr.*
 - Priamus *L. Amboin.*
 - Amphrissius *Ind.*
 - Remus *Amboin.*
 - Laomedon *Chin.*
 - Memnon *L. Chin.*
 - β) Laomedon *C.*
 - γ) Androgeus *C.*
 - Astyanax *Ind.*
 - Protenor *Surin.*
 - Agenor *L. Chin.*
 - Anchises *L. Am.*
 - Sarpedon *L. Af.*
 - Polydamas *L.*
 - Androgeus *Surin.*
 - Peranthus *Coch. Chin.*
 - Amphimedon *Amboin.*
 - Zacynthus *Bras.*
 - Dimas *Bras.*
 - β) Hyppason *C.*
 - Idaeus *Madrax.*
 - Vertumnus *Surin.*
 - Aeneas *L. Ind.*

PAPI-

PAPILIO. Ilus *Am.*

Iphidamas.

Belus *Surin.*β) Lycidas *C.*Pompejus *Surin.*Polymnestor *Af.*Panthous *L. Ind.*Pandarus *L. Ind.*Astenous *C. B. S.*β) Minos *C.*Helena *L. Am.*Heliakon *Ind. Or.*Euryphyllus *L. Ind.*Cressida *N. Holl.*Harmonia *N. Holl.*** *Equites Achivi.*Ripheus *Corom.*Leilus *L. Am.*β) Sloaneus *C.*Lavinia *Am.*Brutus *Afr. aeq.*

β) ecaudatus.

Dolicoon *Am. mer.*Vlysses *L. Af.*Diomedes *L. Ind.*Protesilaus *L. Am. f.*Antilochus *L. Am. f.*Podalirius *L. Eur. a)*Antiphates *Am.*Alcibiades *Tranqb.*Pompilius *Ind.*Sinon *Ind.*Agapenor *Afr.*Thyastes *Brasf.*Chiron *Ind.*

a) *Der Seegelsalter. Die Regina. Le Flambé.*

PAPILIO. Crethon *Surin.*Orfilochus *Surin.*Curius *Siam.*Octavius *Surin.*Licarhis *Surin.*Meliboeus *Surin.*Homerus *Am.*Turnus *Am.*Machaon *L. Eur. b)*Terfites *Am.*Codrus *Amboin.*Chalcas *Amer.*Menestheus *Ind.*Xuthus *Ind. Or.*Terfander *Sierra Leon.*Thoas *L. Am. m.*Cresphontes *Ind. Or.*Polycaon *Surin.*Ajax *L. Am. b.*Agamemnon *L. Af.*Orestes *Afr.*Pylades *Afr.*Demoleus *L. Ind. Or.*Epius *Chin.*Leonidas *Afr.*

Tynderaeus.

Antheus *Amboin.*Nireus *L. Ind.*Lacedemon *Malab.*Zenobia *Sierr. Leon.*

Cynorta.

PAPI.

b) *Der Schwalbenschwanz. Der Königinnenpage. Le Grand Portequenc. Papillon page de la reine. Le Grand Pap. du fenouil.*

PAPILIO. Amphimachus PAPILIO. Cenaecus L.

Ind.

Amphitriton *Am.*β) Cambrisus *C.*Hippocoon *Sierr. Leon.*dissimilis *L. Af.*assimilis *L. Chin.**** *Festivi.*Cyparissias *Am. m.*Midamus *L. Ind. Or.*

Dryasis.

Diocletianus *Ind. Or.*Claudius *Tranqb.*Niavius *L. Sierra Leon.*Damocles *Af. Afr.*Corus *Ind. Or.*Tulliolus *Ind.*

Sylvester.

Cochrus.

Liberius *Amb.*Radamanthus *Af.*Zoilus *N. Holl.*Cyntheus *Afr.*Arethusus *Surin.*Clymenus *Brasf.*

Sifamius.

Lassus *Cajen.*Antiochus *L. Chin.*Syphax *Ind.*Evalthe *Ind.*Licas *Surin.*

Phalaris.

Pelagus *Surin.*Phaeton *Am.*

Sophus.

Galanthis *Surin.*

Ind.

Chermes *Afr.*

Hesperus.

Mirus.

Tytius *Surin.*Eupalus *Afr. aeq.*Pinthacus *L. Ind.*Archippus *Am. m.*Plexippus *L. Am.*Erippus *Chin.*Misippus *L. Am. m.*Chrysippus *L. Ind. Or.*Alcippus *Am.*Eleus *Am.*Eresinus *Guia.*Diocippus *Ind.*Gilippus *Am. mer.*Hegesippus *Sumatra.*Darius *Brasf.*Daedalus *Guin.*Nicaeus *Ind.*Numilius *Brasf.*Codomannus *Brasf.*Polymenus *Surin.*Hydaspes *Brasf.*Iairus *Ind. O.*Haquinus *Tranqb.*Orion *Surin.*Cocytes *Siam.*Drusus *Insf. Rotterd.*

Thymetus.

Absolon *Guin.*Odin *Chin.*Delila *Am.*Dido *L. Am.*

PAPILIO. Eurinome *Ind.**Or.*Philomela *Ind.*similis *Ind.*β) Aventina *C.*affinis *N. Holl.*Lais *Ind. Or.*Enothrea *Sierra Leon.*Dirtea *Beng.*Hippia *Poulicand.*Panope *L. Ind.*Iacintha *Ind. Or.*Micalia *Am. b.*Passiflorae *Am.**P. Vanillae L.*Iuno *Surin.**** *Nymphales.*Iasius *L. Afr. Barb.*Pyrrhus *L. Ind.*Camillus *Afr. aeq.*

Sempronius.

Tiridates *Amb.*Castor *Guin.*Pollux *Guin.*Aeclus *Amb.*Paullus *Iam.*Etheocles *Sierr. Leon.*Fabius *Ind.*

Horatius.

Eudoxus *Afr.*Cocles *Siam.*

Miltiades.

Varanes *Ind.*

Themistocles.

Periander *Ind. Or.*Lycurgus *Afr.*PAPILIO. Decius *Guin.*Sabinus *Amb.*Doreus *Sierra Leon.*Palamedes *Am.*Orontes *L. Ind.*Aegisthus *Ind.**Phalaena Lunus L.*

Solon.

Empedocles *Ind. Or.*Euryalus *Amboin.*Nisus *Amboin.*Phidippus *L. Ind.*Xiphares *Afr.*Aurelius *Ind.*Bernardus *Chin.*

Gerdrudtus.

Chorinaeus *Surin.*Laertes *Surin.*Morvus *Ind.*Octavius *Ind.*Eribotes *Ind.*Itis *Surin.*Cymodoce *Surin.*Bisaltide *Surin.*Arfinoe *Amb.*Panthera *Tranqb.*Rohria *Ind.*Rebecca *Guia.*Erota *Afr.*Europa *Am.*Acheronta *Brasf.*Troglodyta *Am.*Tetys *Am. m.*Portia *Am. Inf.*interrogationis *S. N.**C. aureum L. Af.*

PAPI.

PAPILIO. Isidore *Ind.*Bella *Ind.*Furcula *Ind.*Eurocilia *Ind.*Phorcÿps *Ind.*Chelys *Ind.*Lethe *Ind.*Astina *St. Thom.*Fatima *Ind.*Achilles *L. Am.*Medon *L. Ind.*Erithonius *Afr.*Ceres *Sierr. Leon.*Vrsula *Am.*Cato *Sierr. Leon.*Philoctetes *L. Ind.*Menetho *Ind.*Lucretius *Guin.*

Epistrophus (nec Laertes)

*Am. m.*Stelenes *L. Am. m.*Gambrius *Ind. Or.*Demophon *L. Cajen.*Nestor *L. Am.*Perseus *Surin.*Aristides *Ind.*Telemachus *Am. m.*Menelaus *L. Am. m.*β) Rhetenor *C.?*γ) Adonis *C.?*Teucer *L. Am.*Automedon *Surin.*Hecuba *L. Cajen.*Metellus *Surin.*Idomeneus *L. Am.**m.*β) Illioneus *C.*PAPILIO. Io *L. Eur. c)*Polynice *Sumatr.*Almana *L. Af.*Asterie *L. Ind.*Oenone *L. Af.*

β) minor.

Hierta *S. N.*Flirtea *Ind.*Lemonias *Ind. Or.*β) Ononis *L.*Vellida *Inf. Amst.*Orythia *L. Iamaic.*β) Lavinia *C.*Clelia *Guin.*Penelea *Surin.*Zelima *N. Holl.*Terea *Sierr. Leon.*Laodice *Guin.*Lampetia *L. Ind. Or.*Glyzerie *Ind. Or.*Megaera *L. Eur.*Aegeria *L. Eur. d)*Xiphia *Madera.*Minerva *Am.*β) Arcadia *C.*Ocypete *Surin.*Ocirrhe *Surin.*Penelope *Am.*Aranea *Surin.*Atlita *Ind. Or.*

I 2

PAPI-

c) Der Pfauchtagfalter.
Le Paon du Jour. The Pea-
kocks Eye.

d) Der Queckenfalter. Der
Waldargus. Le Tircis. The
Enfield-Eye.

PAPILIO. Iatrophae *Am.*
mer.

Laomedia *Ind. Or.*

Libye *Ind.*

Hedonia *L. Af.*

Tullia *Chin.*

Merope *N. Holl.*

Iole *Guin.*

Hesione *Surin.*

Egaea *Am.*

Serina *Iamaic.*

Postuerta *Am.*

Mylitta *Ind.*

Artemisia *Am.*

Dorimene (nec Doris)
Surin.

Ianthe *Cajen.*

Laothoe *Surin.*

Gonerilla *N. Zel.*

Itea *N. Zel.*

Portlandia *Am. m.*

Cardui *L. Eur. Afr. °)*

Huntera *Am.*

Allionia *Lusit.*

Tulbaghia *L. C. B. S.*

Pipleis *L. Ind.*

Claudia *Ind.*

Blomfildia *Bras.*

Bankia *N. Holl.*

Solandra *Otaheit.*

Polydecta *Tranqb.*

Tolumnia *Ind. Or.*

Morna *Ind.*

Iuliana *Amb.*

Leda *L. Sierr. Leon.*

e) Der Distelfalter. La bel.
le Donne. Painted Lady.

PAPILIO. Lena *L.*
Cajen.

Dydimene *Surin.*

Luna *Surin.*

Iphita *Chin.*

Callisto *Afr.*

Iris *L. Eur. °)*

Ilia *Germ.*

Beroe *Germ.*

Avia *Afr. aeq.*

Populi *L. Eur. °)*

Chrysippe *N. Holl.*

Cydippe *L. Ind.*

Marica *Afr.*

Althea *Guin.*

Amphiceda *Guin.*

Penthesilea *Ind.*

β) Biblis *C.*

Berenice *Sierr. Leon.*

Semire *Sierr. Leon.*

Cyane *Ind.*

Vitellia *Amb.*

Zenobia *Sierr. Leon.*

Antiopa *L. Eur. Am. °)*

Cacta *Ind.*

Pythia *Guin.*

Zingha *Sierr. Leon.*

Protogenia *Iava.*

Amestris *Ind.*

Lamina *Ind.*

PAPILIO.

f) Der Schillerfalter. Le
Changeant.

g) Der Eisvogel. Der Aspen-
falter. Le Silvain.

h) Der Trauermantel. Le
Manteau bigarré.

PAPILIO. Atalanta L.

Eur. Af. Am. ¹⁾)

Archesia *Iava.*
Charonia *Ind.*
Biblis *Am.*
Hyperia *Ind.*
Prosope *N. Holl.*
Echo *Surin.*
Octavia *Sierra Leon.*
Lubentina *Chin.*
Ianaflia *Afr.*
polychloros L *Eur.* ²⁾)
V. album *Germ.*
Vrticae L. *Eur.* ¹⁾)
Clytemnestra *Surin.*
Dirce *Ind.*
Isis *Ind.*
Oifis *Ind.*
Progne *Am. m.*
C. album L. *Eur.* ^{m)})
triangulum *Ital.*
Merione *Surin.*
Ariadne L *Iava.*
Bolina L. *Ind. Or.*
Liria *Ind. Or.*
Lafinassa *Af.*
Clytia L. *Ind.*
Cocyta *Ind. Or.*

i) Der Admiralfalter. Der
Heiterneßelfalter. Der Admiral.
Der Vulkan. Der Scheckflügel.
Le Voulcain.

k) Der groſſe Fuchs.

l) Der kleine Fuchs.

m) Le Gamma. Robert
le Diable. The Silver Com-
ma.

PAPILIO. undularis

Corom.

Monina *Ind. Or.*
Hiarba *Ind.*
Amathea *Cajen. Surin.*
Meleagris *Afr. aeq.*
Melantha *Guin.*
Leucothoe L. *Af.*
Medea *Surin.*
Blandina *Ind.*
Amalia *Sierra Leon.*
Hostilia *Sierra Leon.*
Rhea M.
Nauplia L. *Am. m.*
Heliodore *Siam.*
Ophione *Guin.*
Ilithuia *Ind. Or.*
β) Polenice C.
Amphinome L. *Am. m.*
Opis *Sierra Leon.*
Crithea *Sierra Leon.*
Phegea *Ind.*
Salmatis *Afr.*
Pelea *Ind. Or.*
Nerina *N. Holl.*
Venilia *Ind.*
Alimena L. *Ind.*
Phaerusa L. *Ind.*
Agatha *Ind.*
Laura *Iamaic.*
Lydia *Surin.*
Iphicla L. *Am. m.*
Liberia *Ind.*
Amasia *Surin.*
Aethiopia *Afr.*
Veronica *Guin.*

PAPILIO. Gnidia *Ind.*Persea *Ind.*Neaerea *L. Ind.*β) Tipha *L.*Procris *Chin.*Maja *Bras.*Erymanthis *Chin.*Carinenta *Surin.*Martha *Siam.*F. album *Russ.*Harpyja *Afr. aeq.*Celtis *Eur.*Melissa *Am.*Elea *L. Ind.*β) Cocala *C.*Mesenteria *Surin.*Niphe *L. Chin.*Thyelia *Ind.*Paphia *L. Eur. n)*Cynara *Or.*Cethosia *Eur.*Cytherea *L. Ind.*Aglaja *L. Eur. o)*Aphrodite *Am. m.*Myrina *Am. f.*Cybele *Am.*Idalia *Am. b.*Diana *Virg.*Adippe *L. Eur.*Lathonia *L. Eur.*

n) Der Silberstrich. Le Tabac d'Espagne. Great Silver. Streaked Fritillary.

o) Der große Perlmuttersalter. Le grand Nuere. The greater Silver spotted Fritillary.

PAPILIO. Euphrosine *L.**Eur.*Selene *Germ.*Niobe *L. Eur.*Columbina *Am.*Bellona *Am. b.*Phalantha *Ind. Or.*Thais *Am. m.*Gripus *Ind.*

Posthumus.

Sophorae *L. Am.*Xanthus *L. Af.*Castiae *L. Am.*Berecynthus *Surin.*Arcadius *Afr.*

Honorius.

Oethon *Surin.*Polixenes *Am. b.*Cupavius *Guin.*

Constantius.

Marthesius *Surin.*Arcefilaus *Siam.*Nero *Af.*Polycarines *Surin.*Aeropus *L. Ind.*Ancaeus *L. Ind.*Obrinus *L. Ind.*Lucindus *Surin.*Liriope *Guia.*

Arminius.

Morpheus *Am. b.*Lyfidice *Surin.*Eumenus *Cajen.*Dardus *Surin.*Arcas *Surin.*Canthus *Am. b.*

PAPILIO. Eurythris *la. maic.* PAPILIO. Sara *Guia.*

Hermes *Bras.*
 Irius *N. Holl.*
 Mineus *L. Chin.*
 Crantor *Ind.*
 Mergus *Afr.*
 **** *Heliconii.*
 Horta *L. Afr.*
 Quirina *Madras.*
 Calliope *L. Ind.*
 Melite *L. Ind.*
 Mopsa *L. Ind.*
 Mneme *L. Ind.*
 Lycaste.
 Lysimnia.
 Clara *Surin.*
 Egena *Am.*
 Eva *Surin.*
 Libia *Ind.*
 Vesta *Chin.*
 Hypatia *Afr.*
 Viola *Ind.*
 Terpsichore *L. Af.*
 Serena *Ind.*
 Polymnia *L. Am. m.*
 β) Isabella *C.*
 Hippodamia.
 Irene *Am. Vera Crux.*
 Sappho *Iamaic.*
 Vrania *L. Ind.*
 Doris *L. Surin.*
 Olympia *Am.*
 Crisia *Am. m.*
 Hecale *Surin.*
 Ricini *L. Am.*

Musca.
 Brassolis *Surin.*
 Thales *Surin.*
 Myrti *Surin.*
 Nafica.
 Cepha *Cajen.*
 Psidii *L. Ind.*
 Aspasia *Trangb.*
 Aegle *Ind.*
 Charitonia *L. Am. m.*
 Melpomene *L. Am.*
 Phyllis *Bras.*
 Clio *L. Am.*
 Thalia *L. Ind.*
 Rosalia *Surin.*
 Euryta *L. Ind.*
 Vmbra.
 Aedea *L. Ind.*
 Thallo *L. Chin.*
 Antiocha *L. Ind.*
 Camoena *Afr.*
 Macaria.
 Zetes *L. Guin.*
 Persiphono.
 Gea *Afr. aeq.*
 Iodutta.
 Parrhasia *Ind.*
 Lycia *Sierra Leon.*
 Pyrrha *Bras.*
 Pasiphae *Guin.*
 Marcia *Afr. aeq.*
 Caecilia *Afr. aeq.*
 Bonasia *Sierra Leon.*
 Euterpe *L. Am.*
 Susanna *Afr.*

PAPILIO. Hyparete L.

Ind.

Pasithoe L. Ind.

β) Egialeus M.

Erythrea Surin.

Erato L. Ind.

Belladonna.

Iulia Am.

Hippona Ind.

***** Parnass.

Apollo L. Eur. P)

Phoebus Sibir.

Mnemosyne L. Eur.
bor.

Crataegi L. Eur. q)

Andromacha N. Holl.

Mandane Afr.

Piera L. Ind.

Anacardii L. Am.

Nereis Am. m.

Andromeda Ind.

diaphanus Iamaic.

β) Astrea C.

hyalinus.

obscuratus.

Idea L. Ind.

***** Dana.

Brassica L. Eur. Af. r)

p) Der rothe Augenspiegel.
Der Hauswurzfalter. L'Apollon.
Papillon des Alpes. Alpiné Butterfly.

q) Der Baumweißling. Le Gazé.

r) Der große Kohlweißling.
Le Grand P. blanc du chou.
Great white Cabbage Butterfly.

PAPILIO. Rapae L.

Eur. s)

Napi L. Eur. Af. v)

Sinapis L. Eur.

Narica Guin.

Raphani Eur.

Castalia Ind.

Poppea Sierr. Leon.

Sylvia Sierr. Leon.

Paullina Ind. Or.

Argante Bras.

Monuste L. Am.

β) Alcyone C.

Amaryllis Ind.

Argia Sierr. Leon.

Fabia S. N.

Nephte Chin.

Amathonte Am. m.

Phileta Am.

Libythea Ind.

Calypso Sierr. Leon.

Daplidice L. Eur. Af.

Cneora Ind. Or.

Nerissa Chin.

Demophile L. Ind.

Vanessa Am.

Hecabe L. Ind. Or.

Lybithea S. N.

Agave Cajen.

Cardamines L. Eur. u)

PAPI.

s) Der kleine Kohlweißling.
Le petit P. blanc du chou, Lefser white Cabbage B.

t) Der Rübsenweißling. Le P. blanc veiné du vert. White veined B.

u) Der Aurofavogel.

PAPILIO. Genutia

Ind.

Elorea.

Nina *Ind. Or.*Eucharis *Ind. Or.*Nyfa *N. Holl.*Musa *Ind. Or.*Chloris *Sierr. Leon.*Rhodope *Sierr. Leon.*Elathea *Am.*Alcmeone *Tranqb.*Phryne *Am.*Licina *Ind.*Aurota *Corom.*

Zelmire (Libythea et

Cneora non differunt) *Tranqb.*Pyrantke *L. Ind. Or.*Callirrhoe *S. N.*Leucippe *Ind. Or.*Glaucippe *L. Af.*β) Callirrhoe *M.*Coronnis *Chin.*Eudoxia *Sierr. Leon.*Iphigenia *Surin.*Teutonia *N. Holl.*Myfis *N. Holl.*

Argenthona.

Nigrina *N. Holl.*Cneora *Ind.*Saba *Sierr. Leon.*Coronea *Surin.*Melania *N. Holl.*Scylla *L. Ind.*

Flippantha.

Iudith *Poulicandor.*Amata *Ind. Or.*PAPILIO. Cypraea *Ind.*Danae *Ind. Or.*Sesia *Am.*β) Mariannae *C.*Rahel *Ind.*Messalina *Ind.*Aenippe *Chin.*Evippe *L. Af.*Charmione *Inf. Ioh.*Trite *L. Afr. Eur.*Edusa *Hisp.*Eupheno *Eur.*Belia *L. Barb.*Phronima *Am.*Psamathe *Am.*Palaeno *L. Eur.*

β) albida.

Hyale *L. Eur. Afr. Am.*Aurora *Sibir.*Nicippe *Virg.*Lesbia *Patag. litt.*Sennae *L. Am.*Larra *S. N.*Marcellina *Surin.*Titonia *S. N.*Eubule *L. Carol.*Catilla *Tranqb.*Proterpia *Jamaic.*Gnoma *Ind.*Drya *Am.*

Philippa.

Rhamni *L. Eur. Afr. v)*

I 5. PAPI-

v) Der Citronenschmezzlerling.
 Le Citron, Papillon de la Canicule. The Brimstone Butterfly,

PAPILIO. Philea. *L. Ind.*

Cipris

Maerula *Ind.*Pomona *N. Holl.*Florella *Sierr. Leon.*Cleopatra *L. Eur. Afr.****** *Satyri.*Hypsipyle *Eur.*Tarpejus *Ross. austr.*Fortunatus *Lapp.*Clytus *L. Afr.*Hyperbius *Afr.*

Florimel.

Philocles *Ind.*Renatus *Surin.*Croesus *Surin.*Hyperanthus *L. Eur.*

Clerimon.

Zachaeus.

Ethus *Lapp.*Oedippus *Ross. austr.*Zangis *Carol.*

Phocion.

Sofybius.

Perseus *N. Holl.*

Martius.

Terminus *N. Holl.*Sirius *N. Holl.*

Cornelius.

Davus *Germ.*Pamphilus *L. Eur.*Arcanius *L. Eur.*Leander *Eur. austr.*Sabaeus *Eur.*Hero *L. Germ.*Arctous *N. Holl.*PAPILIO. Phryneus *Ross.**austr.*Hypheus *Ind. Occ.*Baldus *Ind.*

Magus.

Dromus *Ital.*Eumenus *Ind. Occ.*Ephynes *Surin.*Tullius *Cajen.*Actaea *Ross. austr.*Fidia *L. Afr.*Ferula *Ital.*Cordula *Ital.*Fauna *Germ.*Feronia *L. Ind. Or.*Maera *L. Eur.*

(3) minor.

Roxelana *Af.*

Proserpina.

Lycaon.

Alope *Ind.*

Clusia.

Laches *Guia.*

Herse.

Dejanira *Germ.*Pegala *Am.*Briseis *L. Germ.*Manto *Germ.*Autonoe *Ross. austr.*Alcyone *Ross. austr.*Semele *L. Eur.*Arethusa *Germ.*Hermione *L. Germ.**Gall.*Circe *Eur.*Phaedra *L. Eur.*

PAPILIO. Periboea

Surin.

Delila Guin.

Ligea L. Eur.

Bathseba Barb.

Medusa Germ.

Epiphron Germ.

Blandina Germ.

Griela Lapp.

Afra Ross. austr.

Erina Germ.

Arachne Germ.

Pyrrha Germ.

Cassiope Germ.

Arete Germ.

Salome Gibralt.

Galathea L. Eur. w)

Arge Ross. austr.

Thecla (nec Liria)

Ind.

Philosellae Germ.

Ida Germ.

Melusina Sierr. Leon.

Cadma Am. m.

Ianira L. Eur.

β) Iurtina L. Eur.

Clymene Ross.

Miriam Ind.

Eudora Germ.

Tabitha Ind. Or.

Tisiphone Germ.

Halyma Ind.

Ramina L. Lusit. Eur.

PAPILIO. Flegia Cajen.

Allica Siam.

Melicerta Sierr. Leon.

β) Blandina C.

γ) Leucothoe C.

Aceris Eur.

Acesta L. Ind.

Sulpitia Ind.

Sibilla L. Eur.

Camilla L. Germ.

Lucilla Germ.

Coenobita Ind.

Hersilia Am.

Sophia Ind.

Dorielea Ind.

Auge Ind.

Ethesia Afr.

Narva Afr.

Mardania Ind.

Cocalia Ind.

Lucina L. Eur.

Cinxia Eur.

β) Delia M.

Phoebe Eur.

didyma Ross. austr.

Fascelis Ross. austr.

Athulia Ross. bor.

Hylla Or.

Dictynna Ross.

β) Athalia minor Esp.

Cynthia Germ.

Materna L. Eur.

Arduinna Ross. austr.

Hecate Germ.

Artemis Germ.

Amathusia Ross.

w) Der Marmorargus. Das

Bretspiel. Le Demi-deuil.

Common Half-Mourner.

PAPILIO. Dia *L. Eur.*

Dryope *Sierr. Leon.*

Levana *L. Eur.*

Prorsa *L. Eur.*

Pandora.

Pales *Germ.*

810. Daphne *Germ.*

HESPERIA.

* *Rurales.*

Papilio L.

Cupido *L. Am.*

Gnidus *Surin.*

Agrippa *Am.*

Helius *Afr. aeq.*

Ianias *Surin.*

Pythagoras *Ind.*

Amor *Ind. Or.*

Hesiodus *Ind.*

Timon *Am. mer.*

Moncus *Afr. aeq.*

Faunus *Sierr. Leon.*

Lisias *Poulicand.*

Hymen *Sierr. Leon.*

Gabrielis *Am. m.*

Pindarus *Ind.*

Chiton *Ind.*

Pelion *Am. m.*

Aunus *Am.*

Freja *Tranqb.*

Etolus *Ind.*

Petus *Surin.*

Vulcanus *Ind. Or.*

Ganymedes *Ind.*

Mars *Am. m.*

Celerio *Surin.*

Ematheon *Surin.*

HESPERIA. Didymaen

Surin.

Erosine *C. B. S.*

Isocrates *Ind.*

Atys *Ind.*

Sophocles *Ind.*

Euripedes *Ind.*

Pholeus *Surin.*

Anacreon *Ind.*

Thales *Ind.*

Endymion *Surin.*

Venus *Surin.*

β) Actaeon *M.*

Echion *Am.*

Telemus *Am. m.*

Dindus *Ind.*

Cecrops *Ind.*

Hemon *Surin.*

Sphinx *Ind. Or.*

Cippus *S. N.*

Meliboeus *Ind.*

Maecenas *Chin.*

Tyrteus *Ind.*

Xenophon *Ind.*

Marfyas *L. Am.*

Bathis *Surin.*

Cyanus *Surin.*

Hyacinthus *Ind. Occ.*

Halesus *Am. b.*

Achaeus *Ind.*

Pericles *Ind.*

Formosus *Surin.*

Meton *Surin.*

Thero *L. Afr.*

Liger *Surin.*

Harpax *Am.*

HESPE.

HESPERIA. Valens

*Surin.*Perion *Surin.*Augustus *Am.*Centaurus *N. Holl.*Gerontes *Afr. aeq.*Iarbas *Siam.*Ceranus *Ind.*Pann *Ind.*Phorbas *Ind.*Betulae *L. Eur. x)*Pruni *L. Eur.*Spini *Germ.*Quercus *L. Eur. y)*Linceus *Ross. b.*Cerasi *Germ.*Acaciae *Ross. austr.*Symethus *Am.*Longinus *S. N.*Boetica *L. Eur.*Apidanus *Surin.*Aelianus *Ind. Occ.*Strephon *Ind. Or.*Ericus *Ind.*Theophrastus *Marocco.*Columella *Am. m.*Cleon *Bras.*Phocides *Afr.*Alcides *Sierra Leon.*Philippus *Ind.*Atymnus *Siam.*HESPERIA. Eryx *Chin.*Aeolus *Ind.*Coriolanus *Ind.*Plinius *Ind.*Acmon *Surin.*Democritus *Ind. Or.*Amyntas *Germ.*Timaëus *Surin.*Simaëthis *Surin.*Sedi *Germ.*Phidias *Ind.*Herodotus *Ind.*Cnegus *S. N.*Strabo *Ind. Or.*Rubi *Eur.*Papilio *L.*Plato *Ind.*Rosimon *Ind.*Hippocrates *Ind.*Teocritus *Ind.*Lincus *Surin.*Parrhasius *Ind.*Amyntor *Ind.*Narcissus *N. Holl.*Apelles *N. Holl.*Heraclitus *Am.*Plautus *Ind.*Thyspe *L. Afr.*Nais *C. B. S.*Meleager *Germ. z)*Epulus *Surin.*Arion *L. Eur.*Erebus *Germ.*Alcon *Germ.*

HESPE.

x) Der Nierenfleck. Le Port-
 e queue à bandes fauves.
 The brown Hair-streak.

y) Der kleine Blauschiller.
 Le Port-queue bleu à une ban-
 de blanche. Blew hair-streak.

z) Zackichter blankblauer
 Falter. L'Argus bleu decoupé.

HESPERIA. Damon

*Germ.*Cyllarus *Germ.*Argiolus *L. Eur.*Acis *Germ.*Alfus *Germ.*Cajus *Ind. Or.*Otis *Chin.*Argus *L. Eur. a)*Artaxerxes *Angl.*Titus *Angl.*Optilete *Ross. b.*Triton *Ross. m.*Corydon *Germ.**β)* Tiphys *Esp.*Adonis *Germ.*Dorylas *Germ.*Hylus *Germ.*Battus *Germ.*Archiades *Saxon.*Amphion *Germ.*Acreon *Ross. m.*Hebrus *Surin.*Avius *Ind.*Acanthus *Surin.*Ceneus *Surin.*Erinus *N. Holl.*Icarus *Surin.*Parfimon *Sierr. Leon.*Damoetes *N. Holl.*Ceraunus *Am. m.*Catilina *Am. m.*Minereus *Am. m.*Hylax *Ind. Or.*Telephus *Am.*

a) L' Argus bleu. Blue Argus.

HESPERIA. Emylius

*Surin.*Caricae *L. Am.*Pelops *Cajen.*Lamis *Cajen.*Cachrys *Cajen.*Lagus *Surin.*

Dimas (nec Maecenas)

*Guadel.*Mantus *Afr.*Midas *Ind.*Bibulus *Ind.*Aesopus *Ind. Or.*Phaedrus *Ind. Or.*Bias *Cajen.*Phareus *Surin.*Tacitus *Surin.*Coenus *Ind.*Procas *Surin.*Alphonfus *Surin.*Hippothoe *L. Eur.*Virgaureae *L. Eur. b)*Chryseis *Germ.*Salustius *Ind.*Florus *Ind.*Hiere *Germ.*Phlacas *L. Eur. c)*Arcas *C. B. S.*Ballus *Hisp.*Eleus *S. N.*Helle *Germ.*Xanthe *Germ.*

HESPE-

b) Der Feuerpapilion. Le Bronzé. L' Argus fatiné.

c) Der kleine Feuerfalter. Le Bronzé. Smal tortoise shell.

HESPERIA. Garbas

Germ.

Thersamon *Ross. austr.*Lucianus *Guadel.*Pentheus *Surin.*Vlricus *Surin.*Thyra *L. Guin.*Zeuxo *L. Afr.*Iuba *Sierra Leon.*Lara *L. Afr.*Cephus *Ind.*Domitianus *Guadel.*Livius *Ind.*Romulus *Ind.*Actoris *Surin.*Cassius *Surin.*Isarchus *Am.*Laches *Am.*Ouranus *Surin.*Haraldus *Ind. Or.*Talus *Surin.*Neleus *L. Ind.*Athemon *L. Am.*Regulus *Ind.*Hisbon *Ind. Or.*Tarquinius *Ind.*Gemellus *Cajen.*Ptolomaeus *Ind.*Archimedes *Ind.*Lucius *Ind.*Ovidius *Ind.*Suetonius *Ind.*Electron *Cajen.*Sagaris *Surin.*Euriteus *Surin.*Phereclus *L. Am.*HESPERIA. Lyfippus *L. Am.*Amulius *Ind.*Geminus *Am.*Lucanus *Ind.*Perditus *Cajen.*Pyramis *Cajen.*Priassus *L. Ind.*Thucydides *Ind.*Virgilius *Ind.*Petronius *Ind.*Numitor *Ind.*Philiassus *L. Afr.*Gyas *Surin.*Aegon *Jamaic.*** *Vrbicolae.*Exclamationis *Ind.*Phocion *S. N.*Comma *L. Eur.*Propertius *Ind.*Tibullus *Ind.*Linea *Germ.*Sylvanus *Ross. b.*Thaumas *Am. b.*Augias *L. Ind.*Bion *S. N.*Vitellius *Am. m.*Colon *Ind.*Maro *S. N.*Paniscus *Germ.*β) Silvius *E.*Helirius *Surin.*Saturnus *Cajen.*Origenes *Ind.*Nostradamus *Barb.*Phinetus *Surin.*Helius *Surin.*

HESPE.

HESPERIA. Metis L. C. HESPERIA. Thrax L.

B. S.

Dioscorides *Tranqb.*Plutarchus *Ind.*Epictetus *Ind.*Silenus *Sierra Leon.*Orion *Surin.*Eudoxus *Surin.*Proteus L. *Am.*Chemnis *Ind.*Tityrus *Am.*Muretus *Ind.*Mercatus *Ind.*Epitus *Surin.*

β) Evadrus C.

Nicias *Cajen.*Mercurius *Cajen.*Thyrsis *Am.*

Alphaeus C. B. S.

Pretus C. B. S.

Phocas (P. Amyntas
M.).

Ericus.

Momus *Cajen.*Vespasius *Ind.*Rhetus *Surin.*Clonias *Surin.*Acastus *Surin.*Palemon *Surin.*Phocion *Jamaica.*Brontes *Am.*Arinus *Surin.*Alexis *Ind. Or.*Mithridates *Ind.*Iupiter *Sierr. Leon.*

Caßander.

Polybius *Ind.**Ind. Or.*

β) Sebalduſ C.

γ) Ramafis C.

Cremius S. N.

Ennius *Ind.*Scipio *Ind.*Marcus *Cajen.*Fleſus *Afr. aeq.*Cicero *Ind. Or.*Atticus *Ind.*Clericus *Am. mer.*

Nero S. N.

Mathias S. N.

Lucas *Am. m.*Iuvenalis *Am.*Nepos *Ind.*Nerva *Ind.*Caesar *Ind.*Tertullianus *Ind.*Orcus *Ind.*Dan *Tranqb.*Nothus *Am.*

Silvius C. B. S.

Salus *Surin.*Iacchus N. *Holl.*Gnetus *Ind.*Alſarius *Ind.*Anaphus *Surin.*Sebalduſ *Am.*

Evadrus C. B. S.

Bixae L. *Am.*Polycletus L. *Ind.*Aracanthus *Germ. Roſſ.^{d)}*

HESPE.

d) Der Morpheus. Le Mi-
roir.

HESPERIA. Bufiris Ind.

Pisistratus *Am.*

Hermes *Surin.*

β) Phoreus *C.?*

Eumelus *Surin.*

Philemon *Am.*

Thrasibulus *Ind.*

Celsus *Ind.*

Zeuleucus *Ind.*

Maenas *Am.*

Phidias *L. Af.*

β) Acastus *C.*

Amiatus *Am.*

Aesculapius *Am. b.*

Lycagus *Surin.*

Catullus *Ind.*

Iovianus *Ind.*

Salvianus *Ind.*

Syrictus *Am. m.*

P. Oileus L.

Maimon *Cajen.*

Talaus *L. Ind.*

Mimas *Surin.*

Gentius *Surin.*

Pelopidas *Ind.*

Galenus *Ind.*

Malvae *L. Eur. e)*

Alceae *Ross. m.*

Sidae *Ross. austr.*

Fritillum *Germ.*

β) *P. Malvae, major*

Esp.

Galba *Tranqb.*

Maevius *Ind. Or.*

e) *Le Plein chant. Brown mer.*

March Fritillary.

HESPERIA. Lavaterae

Germ.

Menalcas *Ind.*

Menippus *Surin.*

Clito *Cajen.*

Virbius *Surin.*

Curtius *Surin.*

Phocion *Afr. aeq.*

Tages *L. Eur.*

Niso *L. Cajen.*

Spio *L. Ind.*

361. pygmaea *Ind.*

SPHINX. (Dämmerungsfalter. *Le Sphinx.*)

ocellata *L. Eur. Am. f)*

Nessus *Am. b.*

Quercus *Germ.*

modesta *Tranqb.*

lugubris *L. Am. m.*

lusca *Am. m. Inf.*

asilifornis *Ind.*

fenestrina *Germ.*

Populi *L. Eur.*

Tiliae *L. Eur. g)*

Rhadamistus *Sierr. Leon.*

Oenotherae *Eur. h)*

Nerii *L. Eur. Am. i)*

Apulus *Surin.*

Penaeus *Am. m.*

Pylas *Surin.*

SPHINX.

f) *Le Demipaon.*

g) *Le Sph. du Tilleul.*

h) *Der Nachtkerzenschwär.*

i) *Der Oleander-Schwärmer.*

K

SPHINX. obscura *Am.**mer.*Cacus *Surin.*dentata *Ind.*Alope *Am.*Ello *L. Surin.*Iatrophae *Am.*β) Modor *C.?*Medea *Afr. aeq.*Pholus *Ind. Occ.*carolina *L. Am.*strigilis *St. Crucis.*Atropos *L. Eur. Or.**Am. k)*Echesis *S. N.*Erotus *Ind.*equestris *Ind. Or.*Phorbas *Ind.*Ficus *L. Am. Inf.*Tetrio *Am. m.*rustica *Am.*pagana *Ind. Or.*Pinastris *L. Eur.*plebeja *Am.*Euphorbiae *L. Eur. 1)*Gallii *Germ. m)*lineata *Eur. Am.*Vespertilio *Eur. austr.*β) Minus *M.*γ) Vampyrus *M.*

k) Der Todtenkopf. Stechapfelschwärmer. Le Sphinx à tête de mort.

i) Der Wolfsmilchschwärmer. Le Sphinx de Tithymale.

m) Der Waldstrohschwärmer. Le Sphinx du caille-lait.

SPHINX. Vitis *L. Am.*satellitica *L. Iamaic.*Celerio *L. Eur. austr.*

Oldenlandiae.

Lycetus *Ind. Or.*Boerhaviae *Ind.*funebria *Guin.*didyma *Am.*Hespera *Ind. Or.*Parce *Bras.*Elpenor *L. Eur.*Porcellus *L. Eur.*Hylaeus *Am. b.*Convolvuli *L. Eur. n)*Ligustri *L. Eur. o)*Abadonna *S. N.*cingulata *Am. m.*Caicus *Surin.*Crantor *Ind. Or.*Alecto *L. Ind.*Clotho *C. B. S.*Gnoma *Ind.*Anubus *Surin.*Nechus *Amer.*Batus *Ind.*Clio *Guin.*Labruscae *L. Am.*Caricae *L. Am.*velox *Ind. Or.*terfa *Am. m.*72. Thyelia *L. Ind.*

SESIA.

Sphin

n) Le Sphinx à cornes de boeuf.

o) Der Rainweidenschwärmer. Le Sphinx du Troëne.

Sphinx L.

SESIA. Tantalus L. Surin.

Eur.

β) Ixion M.

Melas Surin.

Hylas L. Chin.

Fadus Surin.

stellatarum L. Eur. ^{p)}

Pandora Ind. Or.

brunnea Surin.

8 maculata Ind.

Marica Surin.

Thysbe Am.

fuciformis L. Eur.

bombylifformis Eur.

apiformis L. Eur.

chalciformis Traugb.

sphegiformis Germ.

afiliformis Eur.

crabroniformis Ital.

haemorrhoidalis Ind.

culiciformis L. Eur.

tenthrediniformis Eur.

tipuliformis L. Eur.

ichneumoniformis Germ.

23. vespiformis L. Eur.

ZYGAENA.

*Sphinx L.*Filipendulae Eur. ^{q)}

β) Peucedani Esp.

Scabiosae Germ.

β) Pilosellae E.

Loti Eur.

Lavandulae Gall.

p) Le Moro Sphinx.

q) Der Erdeichelschwärmer.

Le Sphinx Belier.

ZYGAENA. Sedi Ross. m.

Quercus Germ. ^{r)}

Sph. Phegea L.

collaris Ind. Or.

Coronillae Eur. ^{s)}

Sph. Ephialtes L.

β) Falcat W.

Aeacus Germ.

Agrus Surin.

annulata N. Holl.

Onobrychis Germ.

β) cingulata.

caffra.

guineensis.

Passalis Ind. Or.

Cerbera L. Aethiop.

Thetis L. Iamaic.

Phlegmon Surin.

Thelebus Chin.

Sperbius Chin.

fenestrata Chin.

Cassandra L. Am.

Hyparchus Sierr. Leon.

Argynnis Bras.

Myrtea Bras.

Andromacha Am.

β) Caunus C. ?

flavicornis Cajen.

Bromus Surin.

Eryx Am. m.

Egeon Chin.

Achemon Iamaic.

K 2

ZYGAE-

r) Der Kahneichenschwärmer.

Le Sphinx de Pissenlit.

s) Der Siebelkieseschwärmer.

Le Sphinx de la Luzerne.

ZYGAENA. nigricornis

Cajen.

Melissa Am.

Polymena L. Chin.

Lethe Afr.

Lichas Arab.

fausta L. Eur. austr.

infausta L. Eur. austr.

Eriphia Surin.

flabellicornis Am. m.

Butus Am. m.

Pagione L. Am.

Eurocilia Am.

pectinicornis L. Am.

Gyon Cajen.

Ergotis Mader.

Glaucopis Carol.

Erynnis Surin.

Pylotis Surin.

Sypilus Am.

Megaera Guian.

Scyton Amboin.

Auge L. Am.

8 maculata Am.

capistrata Am.

Parthenii Am. m.

Colombina Am. m.

caudata Am. m.

diptera Ind. Or.

halterata Bras.

Maja Am.

tibialis Afr.

Ladis Surin.

Eunolphus Am. m.

Panthalon Am. m.

Capys Surin.

Pholus Afr.

ZYGAENA. Statices L.

Eur. t)

Pruni Germ.

Acharon N. Holl.

Styx Afr.

72. Thoas Ind.

BOMBYX.

Phalaena L.

* alis patulis.

Atlas L. Am.

Hesperus L. Am.

Aurotus Am.

Cecropia L. Am. b.

Irius Ind.

Saturnus Ind.

Paphia L. Asiae.

Polyphemus Am. b.

Dione Guin.

Cytherea C. B. S.

Mylitta Ind. Or.

Promethea Am.

Erythrinae Am. m.

β) Cassandra C.

Conspicillator Asia.

Ianus Surin.

Certhia.

Megaera Am. b.

Hippodamia Surin.

nictitans Afr.

Semiramis Am. m.

Boreas Am.

Luna L. Am. b.

Epimethea Guin.

BOMBY

t) Der Seenellkenschwärm
Der Taubenbals. Der Türk
Le Turquoise.

BOMBYX. Argus Sierra

Leon.

Fenestra *L. Ind.*Penelope *Ind.*Tyrreha *C. B. S.*perspicua *A. Ind.*Armida *Cajen.*militaris *L. Asiat.*Castalia *N. Holl.*Pavonia *L. Eur.*

α) minor.

β) media.

γ) major.

Achelous *Am.*argulata *Surin.*Liberia *Surin.*Tau *L. Eur. u)*Io *Am.*Abas *Surin.*β) Abafia *C.*Salmonia *Surin.*Proserpina *Am.*** *alis reversis.*populifolia *Germ.*quercifolia *L. Eur. v)*ilicifolia *L. Eur.*Promula *Javae.*brunnea *S. N.*

Cassandra.

capensis.

orientalis.

Aluco *C. B. S.*

u) Der Nagelfleck. Der

T Vogel. Der RothbuchenSpinner.

La Hachette du Soissonnois.

v) Le Paquet des feuilles

seches.

BOMBYX. Australasiae.

4 cincla *Ind. Or.*Fagi *L. Eur.*Trifolii *Germ. w)*Quercus *L. Eur.*Stigma *Am. m.*lusca *Corom.*Pruni *L. Eur.*Amphimone *Terra del**Fuego.*potatoria *L. Eur.*ocularia *Am.*Hibisci *Ind. Or.*Cynera *Surin.*Pini *L. Eur.*Dumeti *L. Eur. x)*versicolora *L. Eur. y)*Rubi *L. Eur.*lunigera *Eur.*vinula *L. Eur. z)*β) Erminea *E.*lanestrus *L. Eur.*rubicunda *Virg.*Populi *L. Eur.*Catax *L. Eur.*Everia *Germ.*processionea *L. Eur.*pithyocampa *Germ.*

K 3

BOMBYX.

w) Der kleine Quittenvogel.

x) Der Habichtskrautspin-
ner. Der Löwenzahnspinner. Der
Gelbpunkt.y) Der Buntflügel. Der
HagenbuchenSpinner. Le Versi-
colore.

z) La queue fourchue.

BOMBYX. varia (rurea M.) BOMBYX. Helops *Am.**Germ.*Mori *L. Chin.* ^{a)}tricolora *Cajen.*ferruginea *Ital.*neustria *Germ.* ^{b)}castrensis *L. Eur.*

americana.

franconica.

Taraxaci *Germ.* ^{c)}lobolina *S. N.*Ilicis *Gall.*Mali *Eur.*^{β)} Avellanae *M.*Hieracii *L. Eur.*apiformis *Ital.**** *alis deflexis.*Lagopus *Chin.*Imperialis *Ind.*crassicornis *Ind.*Hyphinoe *Amb.*Cyane *Amboin.*regalis *Am. b.*dispar *L. Eur.* ^{d)}Lantanae *Am. m.*Ainasis *Surin.*pudibunda *L. Eur.*fascelina *L. Eur.*bucephala *L. Eur.*^{a)} Ver à Soye. Silkworm.^{b)} Der Weisbuchenspinner.
Die Baumringelnotte. Der
Stammringelvogel. La livrée des
arbres.^{c)} Der Butterblumenspinner.^{d)} Der Eichenbuschspinner.
L' Argentin.oleagina *Germ.* ^{e)}coeruleoceph. *L. Eur.*argentina *Germ.* ^{f)}decora *L. C. B. S.*Celsia *L. Suec.*Dione *Am. b.*Ziczac *L. Eur.*tritophus *Germ.*elegans *C. B. S.*Camelus *Ind.*Dictaea *Eur.*Gnoma *Germ.*Dromedarius *L. Eur.*Coryli *L. Eur.*nuda *Ind.*Morio *Eur.*Rubea *Germ.*Alphaea *N. Holl.*monacha *L. Eur.*flava *Ind.*lutea *N. Holl.*ephippiger *Am. Inf.*curtula *L. Eur.*reclusa *Germ.*anachoreta *Germ.*anastomosis *L. Eur.*Cippus *Surin.*reflexa *Am. m. Inf.*palpina *L. Eur.*trepida *Germ.*

BOMBYX.

^{e)} Der Schleenspinner. Le
Pacifique.^{f)} Der Rosenspinner. Die
Stammotte. Der Großkopf.
Le Zigzag.

BOMBYX. quérna *Germ.*

capuzina *L. Eur.*
 carmelina *L. Eur.*
 aulica *L. Eur.*
 hepatica *S. N.*
 helvola *Germ.*
 undata *Germ.*
 Acria *Carol.*
 lubricipeda *L. Eur.*
 mendica *L. Germ.*
 Menthastri *Germ.*
 virginica *S. N.*
 advena *Hisp.*
 transversa *S. N.*
 rutila *Siam.*
 luctifera *Germ. ^{s)}*
 leporina *L. Eur.*
 lota *L. Eur.*
 strigosa *Lapp.*
 laeta *Suec.*
 communimacula *Eur.*
austr.
 compressa *Germ.*
 Milhauseri *Germ.*
 spreta *Germ.*
 Lincus *Surin.*
 Vlmi *Germ.*
 Begga *Surin.*
 obsoleta *Am. m.*
 lepida *Tranqueb.*
 equestris *Ind.*
 grata *Georg. Amer.*
 V. nigrum *Germ.*
 chrysorrhoea *L. Eur.*

c) Der Trauerfalter. Das
 Kaiservögelein. Der Spitzwe-
 richsspinner.

BOMBYX. auriflua *Germ.*

bicolora *Germ.*
 Salicis *L. Eur.*
 Cassinia *Germ.*
 centrolinea *Germ.*
 Crataegi *L. Eur.*
 Eridanus *Surin.*
 tibialis *N. Holl.*
 nitidula *Corom.*
 innocua *Am. m.*
 illibata *Am.*
 repanda *Am. m.*
 exigua *Am. m.*
 plumigera *Germ.*
 obsoleta *N. Holl.*
 Coronae *N. Holl.*
 festiva *Am.*
 Dryas *Surin.*
 ramosa *Ital.*
 russula *L. Eur.*

β) Sannio *L.*
 Iacobaeae *L. Eur.*
 grammica *L. Eur.*
 pennatula *Ind. Or.*
 lineola *Ind. Or.*
 purpurea *L. Eur.*
 Plantaginis *L. Eur. ^{h)}*
 vittata *Am.*
 lugubris *Eur. ⁱ⁾*

K 4

BOMBYX.

h) Der Wegerichsspinner.
 Die spanische Fabne. Die be-
 schleierre Bärenphalene. Le ecail-
 le brune.

i) Die Windenmotte. Der
 schwefelgelbe Nachtfalter. L'Ar-
 lequinette jaune.

Ph. sulphuralis L.
BOMBYX. *heliophila*

Lapp.

vidua Eur.

Ph. parthenias L.

matronula L. Eur.

villica L. Eur. ^{k)}

Hebe L. Eur. ^{l)}

Tarquinius Surin.

Tarquinia Surin.

Caja L. Eur. ^{m)}

Flavia S. N.

pudica Gall. austr.

casta Germ.

maculosa Gall.

Virgo L. Am.

Menete Am.

deflorata Am.

hyalina Ital.

*** *alis incumbentibus.*

Crotalariae Ind.

Ricini Ind.

sanguinolenta Ind. Or.

puella Guin.

ferva Ind. Or.

Hera L. Eur. ⁿ⁾

Dominula L. Eur.

k) Die Mayerin. Der schwarze Bär. L'Ecaille marbrée.

l) Die Wittwe. Der Garbenspinner. L'Ecaille couleur de Rose.

m) Der Bär. L'Ecaille marte.

n) Der Beinwellspinner. Die Hausfrau. Die spanische Fabne. Le Phalene chinée.

BOMBYX. *credula* Am.

lectrix L. Chin.

furcula L. Eur. ^{o)}

colon Germ.

testacea S. N.

Populeti Eur.

antiqua L. Eur.

gonostigma L. Eur.

paradoxa Ross.

Zona Germ.

2 strigata S. N.

Vmber Surin.

Histrion Am. Inf.

Pylotis N. Holl.

bella L. Am. b.

pulchella L. Or.

ornatrix L. Am.

grisea Cajen.

priverna Surin.

Francisca Corom.

Iesuita Ind.

angulata Ind. Or.

viciella Germ.

vestita Germ.

muscella Germ.

bombella Germ.

pectinella Germ.

munda L. Eur.

derasa Ind. Or.

annulata Germ.

Graminis L. Eur.

popularis Ross. Germ.

fulminea Germ.

BOMBYX.

o) Der Pappelweidenspinner. Phalene petite queue double.

BOMBYX. Gloriosae Ind.

Or.

Crini Ind. Or.

rosea Germ. ^{p)}rubricollis L. Germ. ^{q)}fuliginosa L. Germ. ^{r)}

2 notata Suec.

Cribrum L. Eur. b.

obscura Germ.

Ph. ancilla L.

258. punctata Ital.

COSSVS.

Phalaena L.

Ligniperda L. Eur. ^{s)}

unguiculatus Ital.

Terebra Germ.

Aesculi L. Eur.

scalaris Chin.

6. pyrinus Am. b.

HEPIALVS.

Phalaena L.

Humuli L. Eur.

Iodutta Germ.

lupulinus L. Eur. b.

hectus L. Eur.

obliquus Gall.

carnus Germ.

Crux Hafn.

Testudo Germ.

^{p)} Der rosenrotbe Spinner.

La Rosette.

^{q)} Der Purpurbals. Der
Rotbbals. La Veuve.^{r)} Der Rossstügel. Der Am-
pferspinner.^{s)} Le Cossus.

HEPIALVS. Afellus Germ.

10. Bufo Germ.

NOCTVA.

Phalaena L.

Phalenes à tête de hi-
bou.

* alis patulis.

Zenobia Surin.

Patroclus L. Ind.

Strix L. Am. m.

Bubo Chin.

Ph. mecrops L.

Iphianasse Surin.

Aluco Chin.

Caprimulgus Chin.

odora L. Surin.

^{β)} Agarista C.

Mycerina Surin.

hieroglyphica Ind.

Or.

Vlula Ind.

mutabilis Ind. Or.

Itynx Corom.

Noctilio Ind. Or.

Chalcis Am. m.

spiralis Chin.

Nyctea S. N.

crepuscularis L. Am.

troglodyta Guin.

Vampyrus Ind. Or.

fqualida Corom.

pandrosa.

umminea Iava.

Vespertilio Tranqb.

achatina Ind. Or.

illibata Ind.

K 5

NOCTVA.

** *thorace laevi, alis planis incumbentibus.*

NOCTVA. Dioscoreae Ind.

Or.

Ph. fulonica L.

β) Pomona C.

materna L. Ind.

Salaminia Ind. Or.

ancilla Ind. Or.

microrhoea N. Holl.

serva N. Holl.

Tirrhaea C. B. S.

Paphos Siam.

Chione Ind. Or.

Astrea N. Holl.

Eugenia Ind.

Narcissus Chin.

Bajularia Amboin.

laeta Gall.

polita Germ.

tetra Germ.

livida Germ.

irrorata Ind. Or.

Quercus Eur.

notacula Germ.

4 punctata Germ.

pallens L. Eur.

domestica Germ.

nervosa Germ.

Sidae Guin.

Vaccinii L. Suec.

depressa Am. b.

complana L. Eur.

quadra L. Eur.

β) deplana L.

bicolora Sierr. Leon.

NOCTVA. cribraria Ind. Or.

Delia Inf. Amst.

Capreae Hafn.

convoluta Malab. litt.

narbonea L. Eur. austr.

Boleti Germ.

*** *thorace laevi, alis deflexis.*

Ficus Ind.

Caricae Ind. Or.

coronata Chin.

Manlia Asiat.

Hircus Guin.

Geryon Afr. aeq.

leonina Ind.

Dama N. Holl.

marginella Am.

Arundinis Germ.

virescens.

Batis L. Eur.

Silene Germ.

nitida Germ.

rubiginea Germ.

rufina L. Eur.

martia Germ.

frigosa Germ.

Fulvia L. Ind.

scutosa Germ.

glyphica L. Eur.

dipfacea L. Eur.

Ononis Germ.

Mi L. Eur.

triquetra Germ.

Punctum Ind. Or.

pulcra Ind. Or.

NOCTVA.

- NOCTVA. 'avida *Ind. Or.* NOCTVA. electrica *Germ.*
 Roboris *Germ.* undata *Ind. Or.*
 mixta *Germ.* vittata *Ind. Or.*
 Crucis *Am. m.* β) scrobiculata *M.*
 inquinata *Ind. Or.* annulata *Tranqb.*
 albicollis *Eur.* munda *Germ.*
 italica. blanda *Germ.*
 barbata *Am. m.* ambigua *Germ.*
 palliata *Germ.* gracilis *Germ.*
 Hypatia *Ind. Or.* gemina *S. N.*
 Triangulum *Tranqb.* repanda *Am. m.*
 palmata *Am. m.* versicolor *Am. Inf.*
 arcuata *Tranqb.* Corchori *Am. m.*
 vulpina *Ind. Or.* discolor *Tranqb.*
 notata *Ind. Or.* fordida *Tranqb.*
 destituta *Chin.* fasciata *S. N.*
 tigrina *Ind. Or.* frugalis *Ind.*
 β) Melicerta *C.* flava *Ind. Or.*
 lyncea *Ind. Or.* stigmatizans *Ind.*
 geometrica *Ind. Or.* dorsalis *Tranqb.*
 Mezenteria *Ind. Or.* cinerea *Succ.*
 stolidia *Ind. Or.* rejecta *Ind. Or.*
 nivea *L. Norw.* fortificata *Germ.*
 Ioviana *Ind. Or.* elata *Ind. Or.*
 stuposa *Ind. Or.* lanceolata *Germ.*
 inclyta *Bras.* **** thorace cristato, alis
 miniosa *Germ.* incumbentibus.
 ursina *Am. mer.* sponsa *L. Eur.* t)
 canina *Am. Inf.* nupta *L. Eur.*
 trapezina *L. Eur.* pacta *L. Eur.*
 Cerasi *Angl. Germ.* promissa *Germ.*
 instabilis *Germ.* Spectrum *Eur. austr.*
 humilis *Germ.* Fraxini *L. Eur.*
 centralis *Germ.* dotata *Ind. Or.*
 Lychnidis *Germ.* formosa *Sierr. Leon.*
 fixa *Gibralt.* NOCTVA.
 monilis *Angl.* t) Die Rotbeicheneule.

NOCTVA. pronuba <i>L. Eur.</i>	NOCTVA. rectangula <i>Germ.</i>
dimidiata <i>Guin.</i>	polymita <i>L. Eur.</i>
cytherea <i>Suec.</i>	Brassicae <i>L. Eur.</i>
orbona <i>Germ.</i>	flammátra <i>Germ.</i>
Solani <i>Eur.</i>	Cespitis <i>Germ.</i>
linogrisea <i>Germ.</i>	Chenopodii <i>Germ.</i>
hymenaea <i>Germ.</i>	grisea <i>Germ.</i>
rapta <i>Tranqb.</i>	contigua <i>Germ.</i>
Epione <i>Am. b.</i>	pupilla <i>Germ.</i>
paranympha <i>L. Germ.</i>	dentina <i>Germ.</i>
fimbria <i>L. Germ. u)</i>	2 maculosa <i>Germ.</i>
Ianthina <i>Germ.</i>	exclamationis <i>L. Eur.</i>
meretrix <i>Germ.</i>	distincta <i>Dan.</i>
alienata <i>Sierr. Leon.</i>	subterranea <i>Am. m.</i>
Paphia <i>Am. m.</i>	suffusa <i>Germ.</i>
Augur <i>Germ.</i>	signifera <i>Germ.</i>
segetis <i>Eur. austr.</i>	valligera <i>Germ.</i>
ambusta <i>Germ.</i>	caecimacula <i>Germ.</i>
subtusa <i>Germ.</i>	l. album <i>L. Eur.</i>
retusa <i>L. Germ.</i>	pagana <i>Ind.</i>
mercatoria <i>Ind. Or.</i>	viminalis <i>Germ.</i>
partita <i>Ind.</i>	***** thor. crist. alis <i>deflexis.</i>
maura <i>L. Germ.</i>	fulvago <i>L. Eur.</i>
lunaris <i>Germ.</i>	croceago <i>Germ.</i>
lusoria <i>L.</i>	albago <i>Tranqb.</i>
Craccae <i>Germ.</i>	aurago <i>Germ.</i>
libatrix <i>L. Eur. v)</i>	fulphurago <i>Germ.</i>
plecta <i>L. Eur.</i>	cerago <i>Germ.</i>
C. nigrum <i>L. Germ.</i>	rutilago <i>Eur.</i>
Signum <i>Germ.</i>	citrago <i>L. Eur.</i>
Nun atrum <i>Germ.</i>	luteago <i>Ross. mer.</i>
cincta <i>Germ.</i>	ferrago <i>Germ.</i>
	flavago <i>Germ.</i>
	gilvago <i>Germ.</i>

u) Die Schlüsselblumeneule.
Die Saumpfaläne.

v) Der Dotterweidenspinner.
La Decoupure.

NOCTVA.

NOCTVA. chrysitis L.

Eur. w)concha *Germ.*orichalcea *Ind.*lamina *Germ.*bractea *Eur. austr.*Festucæ L. *Eur.* x)circumflexa L. *Germ.*Artemisiæ *Germ.*Gamma L. *Eur.*moneta *Germ.*aemula *Germ.*divergens *Germ.*argentina *Ross.*interrogation. L. *Eur.*signata *Ind.*quaestionis *Ind.*Peponis *Ind. Or.*Iota L. *Eur.*verruca *Am. m.*

lunata C. B. S.

emarginata *Tranqb.*pauperata *Chin.*meticulosa L. *Eur.*ciliata *Cajen.*consona *Germ.*illustris *Germ.*lacera *Chin.*oo L. *Eur.*flammea *Germ.*gothica L. *Eur. b.*derasa *Eur.*

w) Die Goldeneule. Le vert doré.

x) Der Sumpffschwingel. Der Goldglanz. Phalène dorée à taches argentées.

NOCTVA. renata *Dan.*Serici *Iap.*or *Germ.*diluta *Germ.*ruficollis *Germ.*satellitæ L. *Eur.*diffinis L. *Eur.*affinis L. *Eur.*triptera L. *Eur.*marginata *Eur.*Absinthii L. *Eur.*Abrotani *Germ.*occulta L. *Suec.*Patibulum *Ind. Or.*albipes *Ind. Or.*Alni L. *Eur.*Delphinii L. *Eur.* y)purpurina *Germ.*Pteridis *Germ.*picta *Germ.*geographica *Germ.*Hyperici *Germ.*perspicillaris L. *Eur.*Linariæ *Germ.*Pisi L. *Eur.*mendica *Germ.*Oxyacanthæ L. *Eur.*brunnea *Germ.*culta *Germ.*compta *Germ.*prasina *Germ.*Atriplicis L. *Eur.*Dolichos *Am. m.*sinuata *Ind.*

NOCTVA.

y) Die Rittersporneule. L' incarnat.

NOCTVA. histrionica

Ind.

Gossypii *Am. m.*
 Brassicaria *Am. m.*
 fetosa *Am. m.*
 praecox *L. Germ. ²⁾*
 pyramidea *L. Eur.*
 lucipeda *Germ.*
 pyrophila *Germ.*
 typica *L. Germ.*
 lucipara *L. Eur.*
 oleracea *L. Eur.*
 Xanthographa *L. Eur.*
 leucomelas *Germ.*
 convergens *Germ.*
 rivularis *Eur.*
 β) capsincola *W.*
 ferena *Germ.*
 Pinastris *L. Eur.*
 Ligustri *Germ.*
 strigilis *L. Suec.*
 runica *Eur.*
 aprilina *L. Eur.*
 virens *L. Germ.*
 seladonia *Suec.*
 ludifica *L. Eur.*
 Panthea *S. N.*
 perla *Germ.*
 fulminans *Germ.*
 Lichenis *Germ.*
 Algae *Germ.*
 tridens *Germ.*
 Psi *L. Eur.*
 auricoma *Germ.*
 Lambda *Germ.*

²⁾ Die Moosdisteleule. La
 Precoce.

NOCTVA. Comma L.

Eur.

Linea *Am. m.*
 lusca *Germ.*
 Chi *L. Eur.*
 Aceris *L. Eur.*
 Arnicae *Suec.*
 Euphorbiae *Germ.*
 megacephala *Germ.*
 litura *L. Eur.*
 depuncta *Suec.*
 pistacina *Germ.*
 Baja.
 rubricosa *Germ.*
 erythroceph. *Germ.*
 griseifera *Germ.*
 polygona *Germ.*
 barbara.
 Persicariae *L. Eur.*
 Tragopogonis *L. Germ.*
 hepatica *L. Suec.*
 Acetosellae *Germ.*
 turca *L. Suec. Germ.*
 imbecilla *Germ.*
 conigera *Germ. ^{a)}*
 albipuncta *Germ.*
 polyodon *L. Eur.*
 flavocincta *Germ.*
 eremita *Germ.*
 nigricans *L. Germ. Suec.*
 perflua *Germ.*
 fumosa *Germ.*
 aurita *Hisp.*
 oculea *Suec.*
 myopa *Dan.*

^{a)} L' Etoilee. NOCTVA.

NOCTVA. flavicornis L.
Eur.

calvaria Germ.

triplacia L. Eur.

Asclepiades Germ.

mixta Ital.

tristis Suec.

Rumicis L. Eur.

hecta Germ.

ridens Germ.

exoleta L. Eur.

deperdita Germ.

Verbasci L. Eur.

Asteris Germ.

Chamomillae Germ.

Tanacetii Germ.

Lactucæ Germ.

umbratica L. Germ.

Suec.

lactea Ross. austr.

putris L. Eur.

lithoxylea Germ.

petrificata Germ.

rhizolita Germ.

conformis Germ.

advena Germ.

basilinea Germ.

radicea Germ.

rurea Angl.

Myrtilli L. Germ. Suec.

Vitis idææ S. N.

383. Arbuti Angl.

HYBLAEA.

Lagopus Ind. Or.

rostrata Ind. Or.

deflorata Ind. Or.

scabra S. N.

HYBLAEA. Saga Corom.

Sagitta Ind.

7. gemina Ind. Or.

PHALAE.

* *antennis pectinatis.*

lactearia L. Eur.

nivearia Angl.

vernaria L. Eur.

bupleuraria Germ.

thymiaria L. Germ.

tristiaria Ital.

immacularia Tranqb.

putatoria L. Eur.

striaria L. Eur.

margaritaria L. Eur.

margaritata L.

punctaria L. Eur.

Dioraria Surin.

amataria L. Eur.

pennaria L. Germ.

bidentaria Eur.

bidentata L.

falcataria L. Eur.

cultraria Germ.

harparia S. N.

frigaria Ind. Or.

sambucaria L. Eur.^{b)}

lacertinaria L. Eur.

erosaria (nec crassaria)

Germ.

emarginaria Germ.

equestraria Germ.

alniaria L. Germ. Suec.

PHALAE.

b) Der Holunderspanner.
La Soufrée à queue.

PHALAENA. *fyringaria* L. PHALAENA. *angularia*
Eur. c)

lunaria Germ.

dentaria Angl.

roboraria Germ.

confortaria Germ.

undaria Ind.

hortaria Ital.

dolabraria L. Germ.

Angl.

illyraria Surin.

monitaria Ind.

fervidaria Afr. aeq.

rondelaria Ind. Or.

vibicaria L. Eur.

flavaria Ind. Or.

papilionaria L. Eur.

macularia Ind.

Papilio Helcita L.

catenaria Ind.

flabellaria Afr. aeq.

prunaria L. Eur.

furcaria Germ.

piniaria L. Eur.

limbaria Angl.

fulphuraria Barb.

albidaria Afr. aeq.

conspersaria Germ.

roraria Germ.

melanaria L. Eur.

lutearia Ital.

testaria Barb.

adspersaria Germ.

Germ.

atomaria L. Eur.

β) *glarearia* W.?

profapiaria L. Eur.

bipunctaria Germ.

Lichenaria Germ.

cineraria Germ.

pufaria L. Eur.

ocularia Ind.

lufcaria Ind. Or.

annularia Germ.

capreolaria Germ.

proximaria Germ.

mutinaria Germ.

defoliaria L. Eur.

hirsutaria Eur.

pedaria Germ.

hispidaria Germ.

hirtaria L. Eur.

horridaria Germ.

vespestaria L. Germ.

Angl.

Wawaria L. Eur.

pictaria Germ.

nivearia Germ.

cretaria Ital.

pluviaria Germ.

prasinararia Germ.

smaragdaria Germ.

ditaria Germ.

viridaria Angl.

festivaria.

pagaria Chin.

3 *punctaria* L. Asiat.

corvaria Am. m.

PHALAE.

c) *Das Goldklttingen.* La
 Jaspée.

PHALAEANA. carbonaria PHALAEANA. aureolaria

Germ.

Germ.

Iatropharia L. Am.

prataria Barb.

luctinaria Ind. Or.

gilvaria Germ.

catilinaria Surin.

herbaria Am. m.

β) Tiresias C.?

brunnearia Ital.

cenaria Chin.

fuliginaria L. Succ.

costaria.

minutaria Ital.

lateraria Ind.

pygmaria Germ.

fenestraria Chin.

** antennis setaceis.

venaria Ind.

politata Surin.

moenaria Germ.

caudata Iava.

obliquaria Siam.

laetata Ind. Or.

pulveraria L. Eur.

fasciata Ind.

fasciaria L. Eur.

angulata Afr. aeq.

β) prasin. W.

cynata Surin.

diversaria Angl.

arenata Tranqb.

marginaria Germ.

regulata Bras.

betularia L. Eur. d)

falcata Angl.

nitidaria Eur. aust.

flexula Germ.

prodiomaria Germ.

mantata Surin.

sacratia L. Afr.

litorata Ind.

clinguaria L. Eur.

glaucata Barb.

grisaria Eur.

netrata Am. m.

crenaria Germ.

phylirata Surin.

plumbaria Angl.

demandata Germ.

lignaria Germ.

explanata Chin.

fulvaria Ital.

Rhamnata Germ.

rotaria S. N.

dubitata Germ.

grataria S. N.

bistrigata (nec dimidiata)

purpuraria L. Eur.

Angl.

artefiaria Germ.

cinerata Germ.

irrorata Ind. Or.

flavata Ind. Or.

togata S. N.

carinata Ind. Or.

d) Der Birkenspanner.

Phalene blanche tachetée de noir.

PHALAENA. viridata L. PHALAENA. equestrata
Eur. ^{e)}

furcata Germ.
lividata Germ.
obscurata Suec.
strigata Angl.
notata L. Eur.
pulchellata Ind. Or.
nitata Germ.
areata Surin.
sponsata Sierra Leon.
luscata Cajen.
decorata Jamaic.
porata L. Eur.
emarginata L. Eur.
bicolorata Surin.
grossulariata L. Eur. ^{f)}
gravidata Tranqb.
rosata Amboin.
undulata L. Eur.
hesperata Ind.
flaveolata L. Ind.
populata L. Eur.
pyraliata Germ.
comitata L. Eur.
ulmata L. Eur.
colorata Seland.
dealbata L. Germ.
aurata Surin.
prunata L. Eur.
crataegata L. Eur.
aurantiata Germ.

e) Der Brombeerspanner.
Arpentense de la ronce.

f) Der Stachelbeerspanner.
Der Tieger. La mouchetée.

Germ.

dimidiata Cajen.
lucidata Surin.
pudorata Barb.
marginata L. Eur.
miata L. Eur.
rubidata Germ.
coerulata Germ.
rufata Eur.
hirtata Ital.
spartiata Germ.
berberata Germ.
albicillata L. Eur.
illibata Germ.
hastata L. Eur.
tristata L. Eur.
clathrata L. Eur.
diversata Germ.
aversata L. Eur.
clavellata Ital.
fyerata Surin.
afinata Germ.
chaerophyllata L.
Eur.
procellata Germ.
fluctuata L. Eur.
obliquata Gall.
reticulata Germ.
sordidata Germ.
bilineata L. Eur.
bimaculata Germ.
rubiginata Germ.
centaureata Germ.
adustata Germ.
volutata Germ.

PHALAE.

PHALAENA. fimbriata

Germ.

4 fasciata L. Germ.

propugnata Germ.

fulvata Succ.

ocellata L. Eur.

lynceata Angl.

rusticata Germ.

rivulata Germ.

mellinata Germ.

atomata Germ.

janata L. Ind.

brumata L. Eur.

linariata Germ.

expectata Asiae.

ventilata Germ.

chenopodiata L. Eur.

centuminotata Germ.

matmorata Ital.

strigulata Seland.

lineolata Ital.

myopata Ital.

hexapterata Germ.

duplicata Eur.

Ph. plagiata L.

lunulata Germ.

alchemillata L. Eur.

flaminata Ital.

psittacata Germ.

aerata S. N.

luctuata Germ.

rectangulata L. Eur.

succenturiata L. Eur.

ferrugata L. Eur.

posticata Seland.

maculata L. Eur.

PHALAENA. moniliata

Germ.

euphorbiata Germ.

laevigata Germ.

punctata Angl.

venosata Germ.

murinata Angl.

innata Gall.

mediata Germ.

sociata Eur.

sagittata Germ.

ornicata Ital.

luteata Germ.

obstipata Barb.

centrata Germ.

cinerata Germ.

fuscata Seland.

coarctata Germ.

ornata Germ.

purpurata L. Eur.

rubricata Germ.

ochreatea Germ.

brunneata Germ.

testata Georg.

corrigata Ital.

immorata L. Germ.

extremata Germ.

scutata Germ.

umbilicata Am. m.

immutata L. Eur.

opicata S. N.

remutata Dan.

regenerata Am. m.

osseata Germ.

albulata Germ.

nassata Germ.

PHALAENA. pusillata
Germ.

minutata Germ.
 nitata Cajen.
 variegata Germ.
 diaphanata Sierr. Leon.
 laterata Afr.
 cingulata L. Eur.
 niveata Amer.
 costata Amer. Inf.
 fictiata Afr.
 capitata Ind.
 aestuata L. Ind.
 argentata Chin.
 melata Am. b.
 sulphurata Cajen.
 cerata Am. m.
 sinuata Afr. aeq.
 gilvata Ind. Or.
 violata Tranqb.
 marinata Ind. Or.
 urticata L. Eur.
 balteata S. N.
 perspicata Cajen.
 hispidata Germ.
 funerata Surin.
 β) Vfus C.
 securata Corom.
 corneata Am. Inf.
 limbata L. Eur.
 metallata Afr. aeq.
 annulata Ind. Or.
 repandata Germ.
 verbascata Germ.
 geminata Am. m.
 hyalinata L. Am. Af.
 paludata Angl.

PHALAENA. potamogata
L. Eur.

stratiolata L. Eur.
 palustrata Gall.
 nympheata L. Eur.
 uliginata Dan.
 inundata Am.
 lemnata L. Eur.
 sambucata Germ.
 candidata Germ.
 cribrata Ind. Or.
 perspectata Ind. Or.
 vitrata Tranqb.
 exultata S. N.
 elevata Am. m.
 velotata Inf. Rotterd.
 3 punctata Am. m.
 vittata Am. m.
 revidata Tranqb.
 indicata Am. m.
 derogata Ind. Or.
 ejectata Ind. Or.
 fenestrata Am. Inf.
 discata Am. Inf.
 *** alis forficatis.
 marginalis Eur.
 farinalis L. Eur. ⁵⁾
 glaucinalis L. Eur.
 barbalis L. Eur.
 antennalis Germ.
 ventilabris Germ.
 bombycalis Germ.
 tentacularis L. Eur.

PHALAE.

g) Der Polyflügel. Der
 Mehlspanner. La Phalene à ven-
 tre relevé.

PHALAENA. proboscidalis

*L. Eur.*ensalis *Germ.*elongalis *Tranqb.*lancealis *Am. Inf.*rostralis *L. Eur.* ^{h)}nemoralis *Angl.*crassalis *Germ.*alpestralis *Germ.*palpalis *Angl.*strigalis *S. N.*porrectalis *Am. Inf.*forficalis *L. Eur.*sophialis *Germ.*tristalis *Ital.*variegalis *Germ.*dimidialis *Ind. Or.*obliqualis *Am. m. Inf.*diagonalis *Am. m. Inf.*motitalis *Inf. Rott.*medialis *Am. m.*duplicalis *Am. Inf.*undalis *Ital.*margaritalis *Germ.*sericealis *Ind.*trinalis *Germ.*verticalis *L. Eur.*glabralis *Germ.*testalis *Ind. Or.*falicalis *Eur.*alpinalis *Germ.*punctalis *Germ.*nitidalis *Germ.*obsoletalis *Ital.*

PHALAENA. cornicalis

*Ind. Or.*capitalis *Tranqb.*dorsalis *Bras.*pinguinalis *L. Eur.*ramalis *Germ.*cineralis *Ital.*aenealis *Germ.*grisealis *Ital.*palealis *Germ.*ochrealis *Germ.*ferrugalis *Afr. aeq.*secalis *L.*2 punctalis *Am. Inf.*bifidalis *Am. Inf.*nivealis *Germ.*elatalis *Germ.*centralis *Am. m.*pictoralis *Germ.*pudoralis *Germ.*flavalis *Germ.*marmoralis *Ind. Or.*

orientalis.

meritalis *Gall.*polygonalis *Germ.*sanguinalis *Eur.*strictalis *L. Eur.*poralis *Ital.*fascialis *N. Holl.*fimbrialis *Inf. Amst.*politalis *Germ.*repandalis *Ind. Or.*erofalis *Gall.*strigalis *Germ.*recurvalis *Am. Inf.*β) angustalis *M.*

L 3

PHALAE.

h) Der Hopfenzüchter. *Le*
 Toupet à pointes.

PHALAENA. erigalis

Succ.

curtalis Germ.

cespitalis Germ.

facharalis Am. n.

fluctualis Inf. Rotterd.

purpuralis L. Eur.

porphyralis Germ.

punicalis Germ.

minialis.

apicalis Surin.

4 punctalis Germ.

argentalis Paedem.

costalis Angl.

nigralis Ital.

atralis L. Eur.

pollinalis Germ.

dentalis Ind. Or.

rosalis Barb.

minutalis Am. Inf.

437. velutalis Am. Inf.

PYRALIS. (Zünfler. Pin-
ceurs. Tortrices L.)

Bankiana Angl.

Leeana Angl.

lunana Ind. Or.

prasinaria L. Eur. ⁱ⁾fagana Eur. ^{k)}

sylvana Eur.

viridana L. Eur. ^{l)}

clorana L. Eur.

i) La Chappe vert à ban-
de.k) Der Buschenwickler. La
Phalene verd ondée.

l) La Chappe vert.

PYRALIS. vernana Germ.

Vahliaana Germ.

candidana Gall.

6 punctata Ind. Or.

uncana L. Eur.

plumbana Germ.

caprana S. N.

sponsana Germ.

flavana S. N.

Hattorfiana Germ.

orbana S. N.

Hybnerana Germ.

Hermanniana Germ.

inundana Germ.

rosana L. Eur.

aurana Ital.

tristana Ital.

Burmänniana Surin.

Pasquayana Germ.

3 fasciana Ital.

vitana Gall.

pallidana Germ.

Sineathimanniana Angl.

cretana Germ.

lactana Georg.

decussana Germ.

2 punctana Ital.

ameriana L. Eur.

maculana Succ.

fuscana L. Eur.

β) Branderiana L.

Hartmanniana L. Eur.

Forsterana Angl.

Pillerana Germ.

Saldonana Gall.

costana Dan.

PYRA

PYRALIS. Xylosteana
L. Eur.

ministrana *L. Eur.*
 Smidtiana *Germ.*
 fervana *Germ.*
 laevigana *Germ.*
 Pflugiana *Dan.*
 Vdmanniana *L. Eur.*
 Solandrana *L. Eur.*
 rusticana *Gall.*
 variegana *Germ.*
 trapezana *Dan.*
 luscana *Germ.*
 pupillana *L. Angl.*
 Stroemiana *Germ.*
 Zoegana *L. Eur.*
 cruciana *L. Eur.*
 Kaekritziana *L. Eur.*
 Viburnana *Germ.*
 cinerana *Germ.*
 triangulana *Am. Inf.*
 margana *Am. Inf.*
 obliquana *Angl.*
 laetana *Suec.*
 profundana *Germ.*
 Brynnichana *L. Eur.*
 Iaquiniana *Germ.*
 populana *Suec.*
 Rosliana *Germ.*
 communana *Ital.*
 Trauniana *Germ.*
 Woeberana *Germ.*
 arcuana *L. Eur.*
 Lecheana *L. Eur.*
 Christiernana *L. Eur.*
 Rohrana *S. N.*

PYRALIS. Buoliana
Germ.

Corylana *Germ.*
 Avellana *L. Eur.*
 fasciana *Gall.*
 Hastiana *L. Eur.*
 decimana *Germ.*
 Baumanniana *Germ.*
 Heiseana *Germ.*
 Allionana *Ital.*
 variana *Germ.*
 Lediana *L. Eur.*
 Schalleriana *L. Eur.*
 rufana *Germ.*
 Badierana *Am. Inf.*
 Roborana *Dan.*
 laterana *Seland.*
 Modeeriana *L. Eur. bor.*
 Schreberiana *L. Eur.*
 Holmiana *L. Eur.*
 Francillana *Angl.*
 Rolandriana *L. Eur.*
 griseana *Am. m. Inf.*
 guomana *L. Eur.*
 operana *L. Eur.*
 Gerningana *Germ.*
 ilicana *Angl.*
 rivagana *Germ.*
 conspersana *Germ.*
 strigulana *Germ.*
 Steinkelnerana *Germ.*
 posticana *Gall.*
 Logiana *L. Eur.*
 Govana *L. Eur.*
 niveana *Suec.*
 cristana *Germ.*

PYRALIS. Desfontainana PYRALIS. Alstroemiana

Angl.

profanana Angl.

Thunbergiana Germ.

punctulana Germ.

asperana Germ.

elevana Germ.

Boscana Gall.

duplana Germ.

squamana Germ.

Romanana Germ.

borana Suec.

sticticana Angl.

litterana L. Germ.

lunana S. N.

epiphana S. N.

liberana S. N.

emargana Angl.

caudana Angl.

scabrana Angl.

quercana Germ.

Grotiana Germ.

Paykulliana Suec.

Ph. Tin. ramella L.

ocellana Angl.

Forfkahliana L. Eur.

Loeflingiana L. Eur.

sulphurana Am. b.

centrana Gall.

Bergmanniana L. Eur.

Daldorfana Germ.

Yeatiana Angl.

Schumacheran : Dan.

Abildgaardan : Dan.

mixtana Dan.

Penkleriana Germ.

L. Eur. b.

pavonana Tranqb.

Fabriciana L. Eur.

nitidana Angl.

nigricana Angl.

Helwigiana Germ.

Myllerana Suec.

pariana L. Eur.

Conwayana Angl.

Bierkandranan Suec.

abbreviana Dan.

Sehestedianan Germ.

Koenigiana Ind. Or.

aurana Angl.

pomana L. Eur.

Schulziana Germ.

Lipsiana.

rivellana Suec.

abietina Suec.

undana Germ.

unguicana Eur.

Ph. unguicella L.

Scopoliana. Germ.

Isertana Dan.

dorsana Germ.

frigana.

β) Hohenwartiana W.

Lundana Germ.

Cynosbana Eur.

Ph. Cynosbatella L.

Mygindana Germ.

3 punctana Germ.

Mitterbachiana Germ.

resinana. Eur.

Ph. resinella L.

PYRA-

PYRALIS. *mediana Germ.*

achatania Germ.

applana Germ.

Sparmanniana Angt.

Boeberana Dan.

Ph. nisella L.

umbellana.

Heracleana L. Eur.

Rutana Gall.

187. *depressana Suec.*

TINEA. (*Motten. Les*

Teignes.

boletella Germ.

cerella Eur.

Ph. cereana L.

gigantella Germ.

inagnella Ital.

colonella L. Eur.

sociella L. Eur.

grandella Ind. Or.

centuriella Germ.

spissicella Germ.

grisella Gall.

gelatella L. Eur.

evonymella L. Eur. m)

β) major padella L.

Eur.

plumbella Germ.

sequilla L. Eur.

nitidella Germ.

cornella Germ.

irrorella L. Eur.

roscidella Germ.

pustulella.

m) Die Spindelbaummoete.

Le petit deuil.

TINEA. *perlella Germ.*

linetella Paedem.

Ph. Tin. rorella L.

lutarella L. Eur.

β) unita W.

arbusiella Germ.

mesomella L. Eur.

guttella Eur.

vittella Ind. Or.

oxyacanthella L. Eur.

vinetella Germ.

argyrella Germ.

Pinetella L. Eur.

pratella L. Eur.

pascuella L. Eur.

culmella L. Eur.

margaritella Germ.

conchella Germ.

falsella Germ.

argentella L. Eur.

nivella Ind. Or.

tristella Germ.

carnella L. Germ.

Daphnella Germ.

hortella Lapp.

strigella Germ.

barbella Ital.

marginella Germ.

mucronella Germ.

tesserella Germ.

nigrella Dan.

maurella Germ.

quadrilla Ital.

atrella Ital.

viduella Lapp.

lugabrella Lapp.

L 5

TINEA.

TINEA. variella *Ital.*anella *Germ.*Fagella *Germ.*cryptella *Ind. Or.*gramella *Angl.*auricella *Gall.*circulella *Germ.*salicella *L. Eur.*dorsella *Cajen.*pufiella *L. Eur.*foenella *L. Eur.*Crataegella *L. Eur.*palumbella *Germ.*abietella *Germ.*tetricella *Germ.*tapezella *L. Eur.*

β) fuscocephala.

pulchella *Dan.*

insectella.

pellionella *L. n)*vestianella *L.*farcitella *L. o)*stigmatella *Angl.*limbella *Germ.*flavifrontella *Germ. Gall.*mellonella *L. Eur.*cucullatella *L. Eur.*arcella *Germ.*maculella *Gall.*arbutella *L. Eur.*tessella *L. Eur.*Clematella *Angl.*bicoftella *L. Eur.*parenthesella *L. Eur.*

n) Die Pelzmotte.

o) Die Kleidermotte.

TINEA. ustalella *Ital.*elongella *L. Eur.*hemedactytell. *Germ.*

oleella.

cylindrella *Germ.*monachella *Ital.*

(nec strigella).

finuella *Ital.*punctella *L.*undella *Germ.*cinctella *L. Eur.*funerella *Germ.*leucatella *L. Eur.*bifasciella *Dan.*strobilella *L. Eur.*striatella *Germ.*pectinella *Suéc.*2 punctella *Germ.*4 punctella *Germ.*10 guttella *Gall.*8 punctella *Germ.*dodecella *L. Eur.*viridella *Angl.*antenella *Ital.*combrella *L. Eur.*obscurella *Suéc.*fuscella *L. Eur.*3 punctella *Germ.*6 punctella *Ital.*lacteella *Am. m.*cinerella *L. Eur.*bracteella *L. Eur.*cuspidella *Germ.*diupidiella *Germ.*trigonella *L. Eur.*muscalella *Germ.*

TINEA.

TINEA. rhomboidella L.

Eur.

gemma L. Eur.

capitella L. Angl.

rupella Germ.

praelatella Germ.

fulphurella Germ.

compositella Angl.

minutella L. Eur.

sepulchrella Am.

Olivella Gall.

Petiverella L. Eur.

fulvella Germ.

Listerella L. Eur.

aleella Angl.

Knöchella Germ.

Fysesella Germ.

Geoffroyella L. Eur.

Fabriciella Ind. Or.

Denifella Germ.

Mouffetella L. Eur.

Albinella L. Eur.

Seppella Angl.

Esperella Afr. aeq.

Goedartella L. Eur.

Merianella L. Eur.

Allionella Ital.

Wilkella L. Eur.

Schieffermyllerella Germ.

Bergstrassella Germ.

Schulzella Am. m.

Lyonetella L. Eur.

Bonnetella L. Eur.

Schaefferella L. Eur.

Scopolella L. Eur.

Stroemella Norw.

Gleichella Angl.

TINEA. cydoniella Germ.

Sparmanella Gall.

Rhediella L. Eur.

Hermannella Germ.

Roefella L. Eur.

Leuwenhockella L. Eur.

Myllerella Eur.

Linneella L. Eur.

Rajella L. Eur.

Schreberella Angl.

Klemannella Germ.

Thunbergella Gall.

Harrisella L. Eur.

Drurella Dan.

Cramerella Angl.

hortella Gall.

Blancardella Angl.

Forsterella Germ.

Syringella Germ.

fibulella Germ.

exiguella Germ.

aurella Germ.

Clerkella L. Eur.

182. Lichenella L. Eur. p)

ALVCITA.

Xylostella L. Eur.

β) fimbrella W.

capitella Am. Inf.

ephippella Eur.

dentella Eur.

harnella S. N.

fylvella L. Suec.

nemorella Gall.

lucella Suec.

ALV-

p) Porro: T. parallela et
T. triangulella.

ALVCITA. alpella *Germ.*flavella *Germ.*vittella *L. Germ.*nyctemerella *Germ.*maculella *Germ.*marginella *Angl.*2 punctella *Germ.*granella *L. Eur.* ¹⁾Betulinella *Suec.*nivella *Angl.*lappella *L. Eur.*

Persicella,

variella *Germ.*asperella *L. Eur.*dorsella *Germ.*costella *Angl.*Colutella *Gall.*lacteella *Barb.*mediella *Germ.*scabrella *L. Eur.*aristella *L. Eur.*caudella *L. Eur.*Clairvinella *S. N.*Schellenbergella *S. N.*Helwigella *S. N.*Enzenbergella *Germ.*Swammerdammella *L. Eur.*Panzerella *Ital.*pilella *Germ.*Robertella *L. Eur.*Frischella *L. Eur.*Erxlebelli *Germ.*Calthella *L. Eur.*Payculella *Paedem.*

q) Der weisse Kornwurm.

ALVCITA. Hybnerella

*S. N.*promulella *Germ.*Degeerella *L. Eur.* ²⁾β) striatella *M.*Sulzella *L. Eur.*Podella *L. Eur.*vindella *Germ.*Reaumurilla *L. Eur.*cuprella *Germ.*fasciella *Angl.*

β) longicornis.

fulphurella *Angl.*formosella *Germ.*dentella *Am. Inf.*parvella *Am. Inf.*minutella *Am. Inf.*festicella *Germ.*58. oppositella *Angl.*PTEROPHORVS. (*Pederm.*
ten. Pterophores.)monodactylus *L. Eur.*ochrodactylus *Germ.*didactylus *L. Eur.*calodactylus *Germ.*leucodactylus *Am. m.*3 dactylus *L. Eur.*rhododactylus *Germ.*tesseradactylus *L. Eur.*pterodactylus *L. Eur.*albodactylus *Gall.*migadactylus *Germ.*pentadactylus *L. Eur.*13. hexadactylus *L. Eur.*

r) La coquille d'or.

s) Le Pterophore blanc.

CLA

CLASSIS X.

R Y N G O T A.

Os rostro: vagina articulata.

* *Rostro inflexo.*

201. FVLGORA. Os rostro elongato: vagina quinque articulata. Antennae breves, capitatae.
202. MEMBRACIS. Labium corneum, elongatum, apice membranaceum, subulatum. Antennae subulatae, fronti insertae.
203. TETTIGONIA. Rostrum vagina biarticulata, gulae inserta. Antennae setaceae.
204. CICADA. Labium rotundatum, apice setaceum. Antennae sub oculis insertae.
205. CECROPIS. Labium abbreviatum, truncatum, emarginatum. Antennae sub oculis insertae.
211. ACANTHIA. Rostrum sub capitis apice insertum. Labium nullum. Antennae ante oculos insertae.
212. LYGAEVS. Rostrum sub capitis apice insertum. Labium elongatum, subulatum. Antennae ante oculos insertae.
213. CIMEX. Labium elongatum, subulatum, annulatum. Antennae ante oculos insertae.
214. COREVS. Labium elongatum, subulatum. Antennae capitis apice insertae.
215. MIRIS. Rostri vagina primo articulo compresso membranaceo. Antennae setaceae.
216. GERRIS. Rostrum subulatum. Labium brevissimum, rotundatum. Antennae filiformes, ante oculos insertae.

209. RANATRA. Rostrum breve, rectum: vagina triarticulata. Labium brevissimum, emarginatum. Antennae palmato bifidae, sub oculis insertae.
218. PVLEX. Rostrum vagina quinquearticulata. Seta unica. Laminae duae ovatae rostri basin tegentes.
219. APHIS. Rostrum vagina quinquearticulata. Seta unica. Labium fornicatum. Antennae setaceae.
210. NAVCORIS. Rostrum subinflexum. Setae tres inaequales. Labium porrectum, rotundatum. Antennae brevissimae, sub oculis insertae.
207. SIGARA. Rostrum brevissimum. Vagina conica, transversim striata, lateribus spinosa. Antennae brevissimae.
222. THRIPS. Rostrum obsoletum, intra os absconditum. Antennae filiformes.

**** *Rostro arcuato.***

206. NOTONECTA. Labium superius conicum, elongatum, subulatum. Antennae sub oculis insertae.
208. NEPA. Labium nullum. Antennae palmato divisiae, sub oculis insertae.
217. REDUVIVS. Antennae supra oculos insertae.

***** *Vagina pectorali.***

220. CHERMES. Vagina pectoralis. Setae tres inflexae. Antennae cylindricae.
221. COCCVS. Seta vaginaque pectoralibus. Antennae filiformes.

X. R Y N G O T A.

<p> FVLGORA. (<i>Laterenträger.</i> <i>La Mouche Cigale,</i> <i>Porte-lanterne.</i> The <i>lanthorn-fly.</i>) <i>laternaria L. Am. m.</i> <i>ferrata Surin.</i> <i>diadema L. Ind.</i> <i>candelaria L. Chin.</i> <i>phosphorea L. Surin.</i> <i>noctivida L. Surin.</i> <i>lucerneae L. Surin.</i> <i>flammea L. Am. m.</i> <i>tenebrosa Guin.</i> <i>obscurata N. Holl.</i> <i>adscendens Cajen.</i> <i>fasciata Cajen.</i> <i>truncata L. Ind.</i> <i>plana Cajen.</i> <i>pallipes Cajen.</i> <i>hyalinata Beng.</i> <i>festiva Corom.</i> <i>fenestrata Afr. aeq.</i> <i>europaea L.</i> <i>minuta Germ.</i> <i>limbata Germ.</i> <i>pellucida Germ.</i> <i>flavescens Germ.</i> <i>fstriata Germ.</i> 5. <i>marginata Germ.</i> </p>	<p> MEMBRACIS. <i>rhombea</i> <i>Am. m.</i> <i>Cicada L.</i> <i>fronditia Am. m.</i> <i>Cicada L.</i> <i>foliata Am. m. a)</i> <i>Cicada L.</i> <i>lunata Cajen.</i> <i>fasciata Cajen.</i> <i>bracteata Cajen.</i> <i>squamigera Am. m.</i> <i>Cicada L.</i> <i>haflata Am. m.</i> <i>lanceolata Cajen.</i> 2 <i>maculata Am. sept.</i> <i>spinosa Ind.</i> <i>acuminata Pensylv.</i> <i>rupicapra S. N.</i> <i>planata Ind. Or.</i> <i>aurita Eur. b)</i> <i>Cicada L.</i> <i>flexuosa Ind. Or.</i> <i>marginata Chin.</i> <i>horrida Cajen.</i> <i>trifida Cajen.</i> <i>clavata Cajen.</i> </p> <p>MEM.</p> <p> a) Cigale feuilletée à ban. de et eire. b) Le grand Diable. </p>
--	--

MEMBRACIS. punctata

*Bras.*cornuta *Eur.**Cicada L.*Bubalus *Am. b.*Tarandus *S. N.*Capra *S. N.*Taurus *Ind. Or.*Vitulus *Am.*2 punctata *N. Holl.*Bonasia *Am.*convoluta *Bras.*mutica *Am. B.*inermis *Am. B.*34. Genistae *Angl.*

TETTIGONIA.

grossa *Bras.*fasciata *lav.*grisea *Amer.*limbata *Am.*dilatata *Jamaic.*spinosa *Sumatra.*vaginata *Sumatra.*Tibicen *Am. m.**Cicada L.*septemdecim *Am.**Cicada L.*variegata *Carol.*catena *C. B. S.*maculata *Chin.*cantans *Barb.*aestuas *Barb.*pustulata *Am. m.*stridula *C. B. S.**Cicada L.*(3) capensis *L.*

TETTIGONIA. cingulata.

*N. Zel.*villosa *C. B. S.*cruentata *N. Zel.*conspurcata *Ind.*haematodes *Eur. austr.**Cicada L.*plebeja *Afr. Ital.**Cicada L.*Orni *Eur.**Cicada L.*repanda *Ind.**Cicada L.*Kaempferi *Jap.*reticulata *Am. m.**Cicada L.*picta *Gall. Prov.*atrata *Chin.*testacea *Tranqb.*flavescens *Guin.*olivacea *Guin.*sanguinolenta *Chin.*splendidula *Chin.*Ephemera *Surin.*muta *N. Zel.*

violacea,

Cicada L.

37. minuta.

CICADA. (*Singheuschrecke.**La Cigale.)*perspicillata *Ind.*ocellata *Tranqb.*limbata *Afr. neq.*fuscata *Tranqb.*phalaenoides *L. Am.*2 punctata *L. Am.*

CICADA.

CICADA. retusa *Cajen.*

grisea *Am.*
 3 punctata *Afr. aeq.*
 vivida *Am. Inf.*
 minuta *N. Holl.*
 marginata *L. Am. Inf.*
 pygmaea *Am. m. Inf.*
 4 punctata *Am. m. Inf.*
 cunicularia *L. Ind.*
 lanata *L. Ind.*
 tomentosa *Ind. Or.*
 barbata *N. Holl.*
 atrata *Cajen.*
 striatula *Cajen.*
 nigripennis.
 ferruginea *C. B. S.*
 undata *Carol.*
 irrorata *Carol.*
 obtusa *Cajen.*
 aurulenta *Cajen.*
 myopa *Cajen.*
 villosa *Am. m.*
 elongata *N. Holl.*
 Histrio.
 futuralis.
 nigripes *Brasf.*
 vittata *L. Eur.*
 lateralis *Eur. c)*
 variegata *Brasf.*
 fenestrata *m. pac. i.*
 flavipes *Inf. Rotterd.*
 interrupta *L. Eur. d)*
 lineata *Germ.*

CICADA. acuminata *Germ.*

abbreviata *Dan.*
 flavicollis *L. Eur.*
 viridis *L. Eur. c)*
 laeta *Cajen.*
 atomaria *Ital.*
 prasina *Ital.*
 argentata *Gall.*
 4 guttata *Cajen.*
 marginella *Cajen.*
 lanio *L. Eur.*
 striata *Gall.*
 ignita *Cajen.*
 festiva *Germ.*
 mixta *Gall.*
 bicolor *Dan.*
 turca *Brasf.*
 maura *N. Holl.*
 nebulosa *Afr. aeq.*
 hyalina *Ind. Or.*
 pellucida *N. Holl.*
 Cynosbatis *Dan.*
 clavicornis *Gall.*
 Serratulae *Angl.*
 nervosa *L. Eur.*
 varia *Germ.*
 lyncea *Ind. Or.*
 picta *Germ.*
 brunnea *Germ.*
 grisea *Ital.*
 2 guttata *Germ.*
 4 notata *Gall.*
 4 verrucata *Ital.*

CICADA.

e) La Cigale verte à tête

panachée.

M

c) La Cigale à bordure.

d) La Cigale jaune à raies
 noires obliques.

CICADA. fulgida *Angl.*
diadema *Germ.*
reticulata *Am. m. Inf.*
punctata *Eur.*
Rosae *L. Eur.*
maculata *Eur.*
2 pustulata *Germ.*
aurata *L. Eur.*
Vlmi *L. Eur.*
triangularis *Dan.*
splendida (nec nitidula)
Germ.
virescens *Germ.*
flavescens *Germ.*
cuspidata *Angl.*
nitidula *Gall.*

88. *Quercus* *Germ.*

CERCOPIS.

grossa *Afr. aeq.*
marginata *Am. m.*
maculata *Afr. aeq.*
coccinea *Am. m. Inf.*
rubra *Senegal.*
sanguinolenta *L. Eur. f)*
analys *C. B. S.*
obscura *Guin.*
Schach *Am. sept.*
cruentata *Surin.*
Cicada rubra *L.*
versicolor *Tranqb.*
atra *Eur. austr.*
viridis *Am. Inf.*
nebulosa *Ind. Or.*
carnifex *N. Holl.*

f) Die blutrothgefleckte Cicade. La Cigale à taches rouges.

CERCOPIS. varia *Cajen.*

4 fasciata *Surin.*
Cicada *L.*
spumaria *Eur. g)*
Cicada *L.*
aurata *Cajen.*
marginella *Dan.*
leucophthalm. *Eur.*
Cicada *L.*
leucocephala *Eur.*
Cicada *L.*
striata *Germ.*
lineata *Germ.*
vittata *Gall.*
coleoptrata *Germ. Gall.*
angulata *Suec.*
praeusta *Suec.*
immaculata *Ital.*
aptera *Barb.*
grylloides *Ital.*
pedestris *Paedem.*
rustica *Eur.*
gibba *Dan.*
2 guttata *Germ.*
rusticollis *Ital.*
variegata.
fasciata *Germ.*
unifasciata *Ital.*
2 fasciata *Suec. h)*
Cicada *L.*
capitata *Gall.*
3 fasciata *Gall.*

CERCO

g) Die Weiden-schaumcicade. Le Cigale bedeaude.

h) Das Doppelhand. Cigale à trois bandes blanches.

CERCOPIIS. striatella

*Ital.**histrionica Ital.**Populi L. Eur.**Cicada L.*46. *reticulata Eur.*NOTONECTA. (*Wasserwanze. La Punaise d'eau.*)*glauca L. Eur. ⁱ⁾**furcata Gall.**maculata Gall.**americana.**nivea Ind.*6. *minutissima L. Eur. ^{k)}*

SIGARA.

*lineata Cajen.**striata Eur.**Notonecta L.**β) minor.**coleoptrata Succ.*4. *minuta Gall.*NEPA. (*Wasserscorpion. Le Scorpion aquatique, la Naucore.*)*grandis L. Am.**annulata Corom.**rustica Corom.**fusca L. Ind. Or.**grossa Chin.**rubra L. Tranqb.*NEPA. *cinerea L. Eur. ¹⁾*8. *maculata Ind. Or.*

KANATRA.

*filiformis Tranqb.**linearis Eur.**Nepa L.**elongata Tranqb.**cinicoides Eur.**Nepa L.**aestivalis Gall.**nepaeformis Am. m.*7. *curstans Germ.*

ACANTHIA.

*lectularia Germ. ^{m)}**Cimex L.**Zosteræ Germ.**flavipes Germ.**atra Germ.**pallicornis Germ.**grylloides Germ.**Cimex L.**coriacea Germ.**clavipes Tranqb.**nigricornis Germ.**clavicornis Eur. ⁿ⁾**Cimex L.**crassicornis Germ.**virescens Am. m. Inf.**Lavateræ Barb.**Serratulæ Angl.**fasciata Germ.*

M 2

ACAN-

i) La grande Punaise à avirons.

k) La petite Punaise à avirons.

1) Le Sc. à corps ovale.

m) Bettwanze. Punaise de lit. the Wall louse.

n) Das Keulhorn. P. La Punaise tigre.

ACANTHIA. maculata

Tranqb.

pallipes Dan.

littoralis Eur.

Cimex L.

rugosa Am. b.

Cimex L.

lunata Ind.

corticalis Eur.

Cimex L.

depressa Germ.

plana Germ.

paradoxa C. B. S.

laevis Angl.

Betulae Eur.

Cimex L.

grisea Barb.

crassipes Germ. °)

erosa Surin.

Cimex L.

monstrosa Barb.

umbraculata Dan. P)

ferrata.

gibba Ind. Or.

campestris Seland.

nemoralis Seland.

partensis Germ.

sylvestris Eur.

Cimex L.

alata Suet.

costata Eur. bor,

Sacchari Am. m. Inf.

o) Die dickbeiniche Wan-

ze. P.

p) Die schattirze Wanze,

P.

ACANTHIA. Sidae Am. m.

Inf.

Cardui.

Cimex L.

Humuli Germ.

Pyri Germ.

45. Gossypii Am. m. Inf.

CIMEX. (Wanze. La Punaife. Bug.)

* Scutellati scutello longitudine abdominis.

Stockerus L. Chin.

Eques Tranqb.

nobilis L. Af.

signatus Seneg.

regalis N. Holl.

imperialis N. Holl.

dispar Chin.

Nigellae Barb.

Cerinthe Afr.

annulus Seneg.

6 punctatus Am. m.

arcuatus Am. m. Inf.

Druraei Am.

Fabricii L. Cajen.

Argus Surin.

Schulzii Cajen.

paganus N. Holl.

illustris C. B. S.

furcifer C. B. S.

lineola C. B. S.

3 lineatus Am. m.

nigrolineatus L. Eur. austr. °)

CIMEX.

q) Die Bänderwanze. La Punaife Siamoise.

CIMEX. semipunctatus

Am.

sylvhoides Ind. Or.

anchorago Am.

grammicus L. Afr.

paedemontanus.

costatus Insul. Rot-
terd.

lynceus Barb.

maurus L. Or.

hottentottus Orient.

albolineatus Ital.

rusticus Tranqb.

irroratus Am.

lanatus Sibir.

globus Eur. austr.

scarabaeoides L. Eur.

pallipes Afr. aeq.

flavipes N. Holl.

Desfontainii Barb.

Vahlî Or.

fuliginosus L. Eur.

litura Arab.

tuberculatus Ital.

inunctus Angl.

Arabs L. Am. Inf.

solidus L. Ind.

** Spinosi thorace utrin-
que spina armata.

Taurus Corom.

Cervus Cajen.

Dama Ind. Or.

Vacca Guadel.

Gazella Martiniq.

Tarandus.

bidens L. Eur.

sanguinipes Ital.

CIMEX. rufipes L.

Eur. r)

luridus Angl.

custos Germ.

nigricornis Germ.

nigrispinus Chin.

ictericus L. Am.

punctatus L. Eur.

varius Hisp.

lunula Barb.

albipes Ital.

dentatus Ind. Or.

floridanus L.

armatus N. Holl.

haemorrhous L. Am.

2 pustulatus L. Surin.

punicus L. Afr.

Ypsilon L. Surin.

clypeatus L. Chin.

elector.

albicollis Iamaic.

haemorrhoid. L. Eur.

spinidens Tranqueb.

Sagitta Am. m. Inf.

oculatus Chin.

annulatus Virg.

4 pustulatus Am.

maculatus Am.

pugnax Am.

emeritus N. Holl.

gladiator Am.

ferrugator Suec.

crenator Am. Inf.

M 3

CIMEX.

r) Punaise à pattes rouges.
Der Rothfuss.

CIMEX. furcatus *Patag.*pugillator *Afr.*perditor *Am. Inf.*victor *Am. Inf.*delirator *Am. Inf.*ciliatus *Am.*melacanthus *Afr. aeq.*aggressor *N. Holl.*vittatus *C. B. S.*hamatus *Ind. Or.*velox *Am.**** *Ovati thorace mu-*
*tico.*aurantius *Iava.*punctum *Iava.*nigripes *Ind. Or.*Iserti *Guin.*papillofus *Sierr. Leon.*rubens *Ind. Or.*Ianus (nee danus) *Am.*
*Inf.*obscurus *Ind. Or.*torquatus *Ind.*rutilans *Afr. aeq.*guttatus *Siam.*viridulus *L. Ind.*prasinus *L. Eur. s)*dissimilis *Germ.*juniperinus *L. Eur.*smaragdulus *Mader.*spirans *S. N.*azureus *Guin.*beryllus *Ind. Or.*calidus *Sierr. Leon.***Lynx** *Hung.*s) La Punaise verte. *Die*
*grasgrüne Baumwanze.***CIMEX. coelebs** *N. Holl.*iratus *Cajen.*dumofus *L. Eur.*3 punctatus *Am.*atomarius *Am.*nubilus *C. B. S.*tristriatus *Paedem.*6 punctatus *L. Ind.*signatus *Sierr. Leon.*gravis *N. Zel.*meditabundus *Am. m.*cinctus *Orient.*rubrofasciatus *Tranqb.*feladonius *Ind. Or.*agathinus *Germ.*litratus *Ital.*cruentus *Surin.*geniculatus *Cajen.*mixtus *Cajen.*Picus *Ind. Or.*tripterus *Cajen.*griseus *L. Eur.*interflinctus *L. Eur.*funebrius *Sierr. Leon.*ruficornis *Ind.*baccatum *L. Eur. t)*viduatus *Guin.*cribrum *Surin.*mucoreus *Chin.*brevicornis *Chin.*glaucus *N. Holl.*ornatus *L. Eur. u)***CIMEX.**

t) La Punaise brune à antennes et bords panachés.

u) La Punaise rouge du chou.

CIMEX. festivus L.

Eur.

rutilus N. Holl.

cruciatus Ind. Or.

discoideus Cajen.

versicolor Guin.

sphacelatus Germ.

bioculatus Am.

gramineus Tranqb.

fimbriatus Chin.

2 punctatus Ital.

bicolor L. Eur. v)

oleraceus L. Eur. w)

pictus Ind. Or.

2 guttatus L. Eur.

Histrion Tranqb.

coeruleus L. Eur. x)

albomarginellus Germ.

albomarginatus Germ.

nigrita Germ.

flavicornis Germ.

Morio L. Eur.

tristis Or. y)

Spinipes Afr. aeq.

aethiops Cajen.

lugens Am.

melanoceph. Angl.

perlatus Germ.

decrepitus Dan.

CIMEX. 180. acuminatus

L. Eur. z)

COREVS.

marginatus Eur.

Cimex L.

Scapha Germ.

spiniger Ital.

venator Ital.

bellator Cajen.

armiger Afr. aeq.

lanciger Guin.

hastator Guin.

scorbuticus Am. Inf.

2 guttatus Ind. Or.

delirator Cajen.

defensor N. Holl.

pugnator Tranqb.

fasciculatus C. B. S.

insidiator Barb.

calumniator Ind. Or.

hirticornis Barb.

fulicornis Barb.

rhombeus Afr.

Cimex L.

quadratus Germ.

hastatus Tranqb.

22. gravidator Am. m.

Inf.

LYGAEVS.

* Thor. spinoso.

valgus C. B. S.

M 4

Cimex

v) La Punaise noire à quatre taches blanches.

w) La Punaise verte à raies et taches rouges ou blanches.

x) La Punaise verte bleuetre.

y) La Punaise noir.

z) La Punaise à tête allongée. Porro:

1) Cimex chlorizans.

2) — bispinus.

3) — melanocephalus.

*Cimex L.*LYGAEVS. ferratus *Am.*

Merianae *Surin.*
 grossipes *Tranqb.*
 tragus *Chin.*
 tenebrosus *Ind. Or.*
 fulvicornis *Ind. Or.*
 incubitor *Carol.*
 heros *Ind. Or.*
 femoratus *Ind.*
 curvipes *Afr. aeq.*
 clavipes *Chin.*
 dentator *Ital.*
 pictor *Ind. Or.*
 compressicorn. *Cajen.*
 membranaceus *Prom. v.*
 phyllopus *Am. austr.*

Cimex L.

gonagra *Am. Inf.*
 kermesinus *Surin.*

Cimex L.

auctus *Am.*
 australis.
 cruciger *Bras.*
 sanctus *Bras.*
 laetus *Cajen.*
 lunatus *Cajen.*
 elatus *Cajen.*
 balteatus *Am. m.*

Cimex L.

venosus *Cajen.*
 sinuatus *Cajen.*
 ferripes *N. Holl.*
 dentipes *Sierr. Leon.*
 linearis *Chin.*
 crenulatus *Am. Inf.*

LYGAEVS. 4 spinosus
*Am.**Cimex L.*

** *Thor. mutico.*
 phasianus *Afr. aeq.*
 bellicosus *Afr. aeq.*
 meleagris *Chin.*
 gallus *Surin.*
 faber *Poulicand.*
 harpagon *Am.*
 indus *L. Cajen.*

Cimex L.

militaris *Orient.*
 equestris *L. Eur.*

Cimex L.

civilis *Tranqb.*
 crudelis *C. B. S.*
 saxatilis *Eur.*

Cimex L.

Hyoscyami *L. Eur.*
 familiaris *Eur.*
 varicolor *Inf. Trinit.*
 hospes *Tranqb.*
 abbreviatus *Ind. Or.*
 rostratus *Afr. aeq.*
 malabaricus.
 aulicus *Am.*
 varicornis *Ind. Or.*
 rufo marginat. *Ind. Or.*
 Boerhaviae *Guin.*
 pallens *Afr. aeq.*
 errans *Barb.*
 cingulatus *N. Holl.*
 superstitiosus *Am.*
 albofasciatus *Surin.*
 ruficollis *Bras.*

LYGAEVS. scabrosus

*Am.*leprosus *Am.*leucurus *Inf. Amst.*Koenigii *Tranqb.*Slanbuschii *Chin.*

aegyptius.

*Cimex L.*sanguineus *Ind.*mendicus *Ind.*fervus *Chin.*famelicus *C. B. S.*trilineatus *Ind.*punctum *Gall.*4 guttatus *N. Holl.*punct. guttat. *Ital.*2 guttatus *N. Holl.*sanguinolent. *Am.*6 punctatus *Hisp.*cruentus *Ind. Or.*futuralis *Am. m.*pulchellus *Inf. St. Cr.*rubiginosus *C. B. S.*excavatus *Afr. aeq.*furcatus *Guin.*carnifex *C. B. S.*augur *Ind. Or.*maclans *Ind. Or.*apterus *L. Eur.**Cimex L.*friatulus *Brasf.*guttula *Am. Inf.*nugax *Ital.*calcaratus *L. Eur.*lineola *Am. Inf.*

LYGAEVS. maroccanus.

Pini *Eur.**Cimex L.*sylvaticus *Suec.*Rolandri *L. Eur.**Cimex L.*Forsteri *C. B. S.*sordidus *Tranqb.*

armipes.

luscus *Germ.*clavimanus *Afr. aeq.*6 pustulatus *Jamaic.*Vrticae *Angl.*lynceus *Angl.*sylvestris *Dan.*erraticus *Germ.*lunatus *Cajen.*podagricus *Angl.*magnicornis *Barb.*Chiragra *Dan.*crassicornis *Eur.**Cimex L.*hyalinus *Am. Inf.*Sidae *Am. m.*clavicornis *Dan.*capitatus *Germ.*arenarius *Eur.**Cimex L.*succinctus *Pensylv.**Cimex L.*tunicatus *Germ.*pubicornis *Am.*Coryli *Eur.**Cimex L.*nemoralis *Barb.*

LYGAEVS. lineatus S.

N.

campestris *Eur.**Cimex L.*pratensis *Eur.**Cimex L.*floralis *Dan.*4 punctatus *Germ.*2 punctatus *Norw.*2 notatus *Suec.*Fraxini *Germ.*ferrugatus *Germ.*firiellus *Germ.*inquinatus *Germ.*bis 3 guttatus *Germ.*nassatus *Dan.*Tiliae *Germ.*Populi *Eur.**Cimex L.*6 guttatus *Eur.*leucocephalus *Eur.**Cimex L.*arbutorum *Seland.*transversalis *Germ.*Alni *Dan.*roseus *M.*sanguineus *Germ.*3 pustulatus *Dan.*3 guttatus *Germ.**Cimex L.*saltatorius *Eur.**Cimex L.*elatus *Germ.*ater *Eur.**Cimex L.*

LYGAEVS. tyrannus

Ital.

schach *Ital.*2 fasciatus *Germ.**C. clavatus L.*unifasciatus *Dan.*flavovarius *Dan.*umbratilis *Suec.**Cimex L.*flavicollis *Angl.*rusicollis *Barb.*3 fasciatus *Eur.**Cimex L.*olivaceus *Germ.*seticornis *Germ.*capillaris *Germ.*gothicus *Eur.**Cimex L.*scutellaris *Germ.*albomarginatus *Gall.*

danicus.

palliatum *Barb.*3 color *Dan.*spissicornis *Germ.*flavomaculat. *Germ.*agilis *Germ.*scriptus *Gall.*hyalinatus *Ital.*175. varius *Germ.*

MIRIS.

dolabratus *Eur.**Cimex L.*laevigatus *Eur.**Cimex L.*lateralis *Germ.*

MIRIS.

MIRIS. holfatus.

pabulinus *Eur.**Cimex L.*virens *Eur.**Cimex L.*pallens *Suec.*calens *Ind.**Cimex L.*Gronovii *Ind.**Cimex L.*ferus *Eur.**Cimex L.*vagans *Suec.*cingulatus *Ind. Or.*marginellus *Ital.*striatus *Eur.**Cimex L.*Abietis *Eur.**Cimex L.*16. Vlmi *Eur.**Cimex L.*

GERRIS.

lacustris *Eur.* ^{a)}*Cimex L.*paludum *Gall.*fossarum *Ind. Or.*stagnorum *Angl.**Cimex L.*rivulorum *Alsat.*pallipes *Ital.*calciformis *Am.*

Mantis.

tipuliformis *Guin.*

GERRIS. praecatorius

*Guin.*pedestris *Ind. Or.*filiformis *Am.*oratorius *Ind. Or.*angustatus *Chin.*Filum *Ind. Or.*longipes *Am.*cursitans *N. Holl.*tipularius *Eur.**Cimex L.*vagabundus *Eur.**Cimex L.*clavipes *Suec.*apterus *Ital.*22. currens *Ital.*

REDVVIVS.

gigas *Ind. Or.*personatus *Eur.* ^{b)}*Cimex L.*villosus *Barb.*barbicornis *Sierr. Leon.*maculatus *Afr. aeq.*stridulus *Gall.*nitidulus *Afr. aeq.*pilipes *Cajen.*longipes *Am. Inf.**Cimex L.*Phalangium *Am. Inf.*nigripennis *Ind. Or.*marginatus *Ind. Or.*rufipes *Cajen.*

REDV-

a) Die Teichwanze. La Punaise nayade.

b) Die Fliegenwanze. La Punaise mouche.

- REDVVIVS. 2 pustulatus *Surin.*
sanctus Ind.
annulatus Eur.
Cimex L.
sanguineus Barb.
cruentus Gall.
moestus Guadel.
cinctus Am. b.
bicolor Afr. aeq.
litura Cajen.
attelaboides N. Holl.
pilicornis Tranqb.
quadridens Afr. aeq.
nigripes Am. m.
Cimex L.
hirtipes Cajen.
haemorrhoid. Barb.
lineola Cajen.
stria Cajen.
collaris Ind. Or.
varius N. Holl.
6. guttatus Ind.
4 guttatus Ind. Or.
punctum Ind. Or.
2 punctatus Ind. Or.
hamatus Cajen.
iracundus Idriae.
fulcipes Ind. Or.
bifidus Chin.
2 guttatus Guin.
Cimex L.
ferratus Am.
Cimex L.
albipes Eur.
- REDVVIVS. aegyptius.
leucocephalus Guin.
diadema Am bor.
5 spinosus Ind. Or.
4 spinosus Cajen.
scutellaris Cajen.
fasciatus Cajen.
maurus Maurit.
Acantharis Iamaic.
Cimex L.
fornicatus Cajen.
guttula Germ.
elongatus Afr. aeq.
 56. *minutus Gall.*
- PVLEX. (*Floh, Puce, Flea.*)
irritans Eur. Am.
penetrans L. Am. m.
- APHIS. (*Balttlaus, La Puceron, Plantlouse.*)
longirostris Germ.
Lychnidis L.
Capreae.
Sambuci L.
Solidaginis.
Cerasi.
Ribis L.
Arundinis.
bursaria L.
Aparines.
Aceris L.
Rumicis L.
Pastinacae L.
Pruni.
Achilleae.

APHIS. Cardui L.

Millefolii.

Nymphaeae L.

Corni.

Absinthij L.

Evonymi.

Avenae.

Fraxini.

Fagi L.

Betulae L.

Alni.

Populi L.

Viburni.

Mali.

Rosae L.

Atriplicis.

Picridis.

Aegopodii.

Dauci.

Vrticae.

Tanacetii L.

Vlmi L.

Papaveris.

Tiliae L.

Juniperi.

Brassicae L.

Roboris L.

Quercus L. Gall.

Pini L.

Pineti.

Ligustici.

Salicis L.

Pistaciae L.

Acetosae L.

Padi L.

APHIS. Viciae L.

Lactucae L.

Sonchi L.

54. Vitis.

CHERMES. (*Blattfloh. Blatt-
sauger. Le Kermès.*)

Graminis L.

Vlmi L.

Pyri L.

Cerasii L.

Buxi L.

Fagi L.

Sorbi L.

Persicae.

Calthae L.

Vrticae L.

Betulae L.

Alni L.

Abietis L.

Salicis L.

Fraxini L.

Aceris L.

17. Ficus L.

Coccvs. (*Schildlaus. La
Cochenille.*)Hesperidum L. ^{c)}Aonidum L. *Asiae.*

capensis L.

Adonidum L. *Eur.*

Quercus L.

Ilicis L. Gall. ^{d)}

Coc-

^{c)} Le Kermes des Oran-
gers.^{d)} Lon vermeon espelis.

Coccvs. Ficus *Ind.**Or.*Caricae *Gall.*Aceris *Gall.*Vlmi *L.*Coryli *L.*Betulae *L.*Carpini *L.*Tiliae *L.*Rusci *L.*Myricaе *L.*Capreae *L.*Pilosellae *L.*Arbuti *L.*Phalaridis *L.*Crategi *L.*

Serratulae.

Coccvs. Vitis *L.*Zosterae *L. Mar. Balt.*polonicus *L. e)*Cacti *L. Am. f)*27. dubius *Ital.*THRIPS (*Blasensfuß. Le**Thrips.*)physapus *L.*Juniperina *L.*

Vlmi.

Vrticae.

fasciata *L.*6. minutissima *L. Eur.**e)* Le Kermes des raci-
nes.*f)* Cochenille mesteque.
The cochineal Fly.

CLASSIS XI.

ANTLIATA.

Os proboscide atque haustello.

225. MYDAS. Haustellum seta unica absque vagina et palpis. Antennae approximatae; clava ovata, compressa.
224. TIPULA. Haustellum absque vagina. Palpi duo porrecti, filiformes ad basin proboscidis.
231. CERIA. Haustellum univalve seta unica. Palpi duo capitati, medio proboscidis inserti. Antennae clavato acuminatae, petiolo communi insidentes.
129. NEMOTELLVS. Haustellum seta unica recurva absque vagina et palpis. Antennae articulo ultimo longiori, setaceo basin proboscidis insertae.
226. BIBIO. Haustellum setis tribus vaginaque univalvi. Palpi brevissimi.
228. STRATIOMYS. Haustellum seta unica absque vagina. Palpi breves, subcapitati.
230. RHAGIO. Haustellum setis tribus absque vagina. Palpi duo pilosi, porrecti ad basin haustelli.
232. SYRPHVS. Haustellum setis quatuor absque vagina. Palpi duo basi setarum exteriorum inserti.
233. MUSCA. Haustellum seta unica absque vagina. Palpi duo porrecti, extrorsum crassiores.
234. TABANVS. Haustellum vagina univalvi setisque quinque. Palpi duo clavato acuminati.
235. RHINGIA. Haustellum vagina univalvi, os obtegente setisque quatuor. Palpi filiformes.
237. CONOPS. Haustellum vagina univalvi, abbreviata setaque unica. Proboscis porrecta ultra basin geniculata.

241. EMPIS. Haustellum et proboscis inflexa. Haustellum vagina univalvi fetisque tribus. Palpi breves, filiformes.

*** Os haustello absque proboscide.*

223. OESTRVS. Haustellum retractum intra labia connata, poro pertusa.

236. ASILVS. Haustellum rectum, bivalve, basi gibbum.

238. STOMOXYS. Haustellum vagina univalvi, convoluta, basi geniculata fetisque duabus vaginantibus.

227. ANTHRAX. Haustellum bivalve: valvula superiori breviori. Palpi duo elongati, filiformes, haustelli basi inserti. Antennae distantes.

239. MYOXA. Haustellum basi medioque geniculatum. Vagina bivalvis; valvulis inaequalibus.

240. CVLEX. Vagina exserta, univalvis, flexilis: fetis quinque. Palpi duo triarticulati.

242. BOMBYLIVS. Haustellum longissimum, rectum, fetaceum, bivalve. Antennae basi connatae.

243. VOLVCELLA. Haustellum elongatum, rectum, fetaceum, bivalve absque palpis. Setae tres incumbentes, aequales. Antennae approximatae: articulo ultimo cylindrico, obtuso.

244. CYTHEREA. Haustellum rectum, porrectum, fetaceum bivalve. Antennae distantes: articulo ultimo subulato.

245. HIPPOBOSCA. Haustellum breve, cylindricum, rectum, bivalve: valvulis aequalibus.

246. PYCNOGONVM. Haustellum tubulosum, conicum absque fetis. Palpi duo ad basin haustelli.

248. PEDICVLVS. Haustellum retractile, recurvum.

249. ACARVS. Haustellum vagina bivalvi, cylindrica. Palpi duo longitudine haustelli.

247. NYMPHON. Haustellum tubulosum, cylindricum, obtusum. Palpi quatuor ad basin haustelli: superioribus chelatis.

XI. ANT L I A T A.

OESTRVS. (*Bremse. L'oe-*
stre. Gad-Fly.)

buccatus *Carol. a.*

pecorum.

Bovis *L.*

vituli *L.*

Tarandi *L.*

Trompe *Lapp.*

Equi.

β) haemorrh. *L.*

8. Ovis *L.*

TIPVLA. (*Schnacke. La*
Tipule. Crane-Fly.)

* *alis patentibus.*

pectinicornis *L. Eur.*

rivosa *L. Eur.*

sinuata *Dan.*

4 maculata *L. Eur.*

crocata *L. Eur.*

flaveolata *Germ.*

hortorum *L. Eur.*

oleracea *L. a)*

tricolor *Am. b.*

triangularis *Scotiae.*

variegata *L. Eur.*

contaminata *L. Eur.*

lunata *L. Eur.*

turcica *Germ.*

a) La T. à bords des ailes
bruns.

TIPVLA. pratensis *L. Eur.*

dorsalis *Germ.*

Histrion *Dan.*

verticillata *Dan.*

plumbea *Ital.*

striata *Ital.*

cornicina *L. Eur.*

atrata *L. Eur. b.*

nigra *L. Eur.*

albimana *Germ.*

clavipes *Am. b.*

paludosa *Ital.*

laeta *Ind. Or.*

2 maculata *L. Eur.*

annulata *L. Eur.*

ocellaris *L. Eur.*

cinerea *Norw.*

fasciata *L. Suec.*

melanoceph. *Cajen.*

6 punctata *Ital.*

flavipes *Germ.*

3 punctata *Ital.*

flavescens *Eur.*

regelationis *L. Eur.*

pilipes *Germ.*

Morio *Germ.*

replicata *L. Eur. b.*

monoptera *L. Eur.*

** *alis incumbentibus.*

plumosa *L. Eur.*

N

TIPV.

TIPULA. motitatrix L.

Eur.

- pilicornis *Germ.*
 fasciculata *Germ.*
 tendens *Dan.*
 tremula *L. Suec.*
 flexilis *L. Eur.*
 vibratoria *L. Eur.*
 Histrio *Germ.*
 varia *Germ.*
 rufipes *L. Dan.*
 gibba *Germ.*
 stricta *Germ.*
 pallida *Germ.*
 barbicornis *L. Eur.*
 plumicornis *Dan.*
 flabellicornis *Germ.*
 cincta *L. Suec.*
 Arundineti *L.*
 littoralis *L. Eur.*
 monilis *L. Eur.*
 zonata *Angl.*
 macroceph. *L.*
 viridula *L. Eur.*
 cantans *Germ.*
 geniculata *Germ.*
 pallipes *Germ.*
 pusilla *L. Eur.*
 brevicornis *L. Eur.*
 hortulana *L. b)*
 β) Marci *L.*
 Iohannis *L. Eur.*
 Pomonae *Angl.*
 Pyri *Germ.*
 ruficollis *C. B. S.*
 h) Le Bibion de St. Marc.

TIPULA. Chrysanthemi

Hisp.

- Thomae *L. Vps.*
 febrilis *L. Eur.*
 brunnipes *Terr. n.*
 forcipata *Angl.*
 albipenn. *Dan.*
 juniperina *L.*
 hirta *L.*
 phalaenoides *L. Eur.*
 Persicariae *L.*
 culiciformis *Vps.*
 palustris *Eur.*
 sylvestris *Germ.*
 longicornis *L. Eur.*
 sericea *L. Suec.*
 pulicaris *L. Eur.*
 93. pennicornis *L.*
 MYDAS.
 filatus *Am. austr.*
 illucens *Am. m. Inf.*
 Musca *L.*
 2 lineatus *N. Zel.*
 BIBIO.
 aenea *Germ.*
 plebeja *Eur.*
 Musca *L.*
 flavipes *Germ.*
 marginata *Ital.*
 nobilitata *Dan.*
 lugubris *Germ.*
 strigata *Germ.*
 florea *Germ.*
 9. anilis *L. Eur.*
 Musca *L.*
 ANTHRAX. (*Mohrenfliege.*)
 AN-

ANTHRAX. Cerberus *Am. m.* STRATIOMYS. splendens
nigrita *Am. Ital.* *Hisp.*

hetrusca *Ital.*

Lar *Bengal.*

Morio *Eur. c)*

Musca L.

maura *Eur.*

Musca L.

afra *Germ.*

algira.

holosericea *Barb.*

varia *Gall.*

aethiops *Ital.*

capucina *Am. b.*

Satyrus *N. Holl.*

Belzebul *Hung.*

Tantalus *Tranqb.*

hottentotta *Eur.*

Musca L.

Sylvanus *N. Holl.*

Ixion *Ital.*

Sabaeus *Ital.*

Sphinx *Ind. Or.*

Lucifer *Am. Inf.*

Troglodita *Ind. Or.*

23. Abbadon *Ital.*

STRATIOMYS. (*Waffen-
fliege.*)

testacea *Am. m.*

errans.

bicolor *S. N.*

chamaeleon *Eur. d)*

Musca L.

c) La Mouche à ailes noi-
res bordées de blanc ondé.

d) La Mouche armée à ven-
tre plat, chargée de six lunules.

furcata *Germ.*

Ephippium *Eur. c)*

crucis *Am. m. Inf.*

flavissima *Ital.*

Microleon *Eur.*

Musca L.

strigata *Ital.*

cyanea *Cajen.*

pallipes *Am. b.*

mutabilis *Cajen.*

fasciata *Cajen.*

argentata *Germ.*

tigrina *Dan.*

Hydroleon *Eur. f)*

Musca L.

viridula *Dan.*

trilineata *Eur. g)*

Musca L.

Hypoleon *Eur. h)*

Musca L.

muscaria *Ital.*

minuta *Tranqb.*

4 lineata *Sierr. Leon.*

clavipes *Succ. i)*

Musca L.

N 2

STRA-

e) La Mouche armée à cor-
celet rouge satiné.

f) La Mouche armée à ven-
tre verte.

g) La Mouche armée jau-
ne à bandes noires.

h) La Mouche armée noire
à taches jaunes.

i) La Mouche armée noire
à ventre et cuisses jaunes.

STRATIOMYS. 26. 6denta-
ta *Angl.* ^{k)})

NEMOTELVS.

uliginosus *Germ.*

Musca L.

villosus *Hung.*

marginatus *Angl.*

punctatus *Barb.*

5. pusillus *Tranqb.*

RHAGIO. (*Schnepfenflie-
ge.*)

scolopaceus *Eur.*

Musca L.

tringarius *Eur.*

Musca L.

vanellus *Dan.*

ardea *Ital.*

Vermileo *Gall.*

Musca L.

lineatus *Angl.*

fuscatus *Suec.*

fasciatus *Norw.*

tipuliformis *Germ.*

flavipes *Germ.*

bicolor *Ital.*

maculatus *Germ.*

punctatus *Germ.*

longicornis *Germ.*

cinctus *Germ.*

tomentosus *Dan.*

lineola *Dan.*

k) Porro:

1) Stratiomys macro-
leon. P.

3) — conica. P.

2) — unguiculata.
P.

RHAGIO. Morio *Dan.*

nigrita *Ital.*

Diadema *Germ.*

Musca L.

atratus *Ital.*

22. colombaschenfis *Serv.*

CERIA.

clavicornis *Germ. Barb.*

SYRPHVS. (*Einschnitt-
fliege*)

* *Antennis plumatis.*

inanis *Eur.*

Musca L.

micans *Ital.*

pellucens *Eur.* ¹⁾)

Musca L.

bombylans *Eur.*

Musca L.

mylaceus *Eur.*

Musca L.

muslitans *Germ.*

Lapponum.

Musca L.

inflatus *Ital.*

apiarius *Ital.*

esuriens *Am. Inf.*

intricarius *Eur.*

Musca L.

crassus *Tranqb.*

bombyliformis *Germ.*

vacuus *Am. Inf.*

obesus *Am.*

** *Antennis seta nuda.*

pinguis *Am.*

SYRPHVS.

1) La Volucelle à ventre
blanc en devant.

SYRPHVS. pendulus

Eur. ^{m)}*Musca* L.natans *Ital.*versicolor *Germ.*floreus *Eur.**Musca* L.subcoleopratus *Succ.**Conops* L.hemipterus *Angl.*crassipennis *Gall.*affinis *Gall.*nemorum *Eur.**Musca* L.cryptarum *Germ.*agrorum *Am. Inf.*vinetorum *S. N.*arvorum *Chin.*hortorum *Am. Inf.*arbuſtorum *Eur.**Musca* L.pratorum *Am. Inf.*saltuum *Ital.*frutetorum *Angl.*ericetorum *Afr. aeq.*murorum *Barb.*tenax ⁿ⁾*Musca* L.setosus *Barb.*segetum *Barb.*3 lineatus *N. Zel.*4 lineatus *Tranqb.*5 striatus *Ind. Or.*SYRPHVS. 5 lineatus *Afr. aeq.*fuciformis *Gall.*oestraceus *Eur.**Musca* L.afiliformis *Germ.*lucorum *Eur.**Musca* L.fallax *Eur.**Musca* L.fylvarum *Eur.**Musca* L.nigrita *Iamaic.*clavipes *Ital.*equeſtris *Ital.*flavicans *Ital.*cinereus *Ital.*2 cinctus *Eur.**Musca* L.arcuatus *Eur.* ^{o)}*Musca* L.cingulatus *N. Zel.*zonalis *Chin.*errans *Chin.*mutabilis *Eur.**Musca* L.devius *Eur.**Musca* L.segnis *Eur.* ^{p)}*Musca* L.volvulus *Gall.*piger *Germ.*

N 3

SYR-

o) La Mouche imitante la guêpe, à longues antennes.

p) La Mouche dorée à ventre brun et noir. Mouche à segment.

m) La Mouche à corcelet strié et bandes jaunes interrompues sur le ventre.

n) La Mouche apiforme.

SYRPHVS. lunatus Barb.

femoratus Eur.

Musca L.

spinipes Gall.

annulatus Gall.

dentipes Cajen.

conopseus Eur.

Musca L.

ichneumoneus Eur.

Musca L.

bicolor Barb.

sphegeus Angl.

clavatus Am. m.

cylindricus Am. Inf.

vesiculofus Ital.

elongatus Dan.

podagricus Dan.

crabroniform. Mader.

diopthalmus Eur.

Musca L.

apiformis Germ.

vespiformis Eur.

Musca L.

festivus Eur.

Musca L.

laetus Germ.

ruficornis Dan.

tricolor S. N.

femirufus Germ.

calcaratus Afr.

flavicornis Germ.

aeneus Germ.

funestus Ital.

melancholicus Ital.

sepulchralis Suec.

Musca L.

SYRPHVS. tristis Germ.

lugubris Dan.

coemiteriorum Eur.

Musca L.

metallinus Germ.

subsultans Dan.

glaucius Eur.

Musca L.

noctilucus Eur.

Musca L.

globosus Angl.

Ribesii.

Musca L.

2 fasciatus Eur.

Pyrausti Eur.

Musca L.

Thymastri Germ.

transfuga Eur.

Musca L.

Salviae Sierr. Leon.

Corollae Germ.

umbellatarum Dan.

abdominalis Gall.

Rosarum Dan.

mellinus Eur.

Musca L.

Menthastri Eur.

Musca L.

scalaris Germ.

scriptus.

Musca L.

Ocyini Germ.

dispar Am. m.

nectareus Dan.

albimanus Angl.

dimidiatus Am. m.

SYRPHVS.

SYRPHVS. pipiens *Eur.* ^{q)}

Musca L.

gibbus *Barb.*

gibbosus *Eur.*

Musca L.

124. orbiculus *Germ.*

MVSCA. (*Fliege. La Mouche. Fly.*)

* *Antennis seta plumata.*

jejuna *Tranqb.*

meridiana *L. Eur.*

carnaria *L. Eur. Am.* ^{t)}

carnivora *Germ.*

lardaria *Germ.*

ruficornis *Ind. Or.*

rutilans *Am. m.*

maculata *L. Eur.*

rudis *Germ.*

obscura *Germ.*

domestica *L. Eur.*

occidua *Am. m. Inf.*

striata *Dan.*

americana.

retusa *N. Holl.*

putrida *Am. Inf.*

Caesar *L. Eur.*

megacephala *Guin.*

felina *Cas. N.*

cornicena *Ital.*

cadaverina *L. Eur.*

flygia *Inf. N. Terr.*

mortuorum *L. Eur.*

leonina *N. Holl.*

MVSCA. vomitoria *L.*

Eur. ^{s)}

vespillo *Germ.*

cyanea *C. B. S.*

macellaria *Am. Inf.*

vulpina *Eur.*

nigripes *Germ.*

corvina *Germ.*

testacea *Germ.*

pallida *Dan.*

discolor *Ind. Or.*

nebulo *Ind. Or.*

maetans *Cajen.*

augur *N. Holl.*

canina *Angl. Germ.*

strigosa *Germ.*

plebeja *Germ.*

rustica *Dan.*

tigrina *Angl.*

meditabunda *Ital.*

elata *Eur.*

lupulina *Seland.*

ludifica *Germ.*

longipennis *Germ.*

funebria *Dan.*

** *Antennis seta nuda.*

fera *Eur.* ^{t)}

4 pustulata *Germ.*

tessellata *Germ.*

lurida *Germ.*

2 fasciata *Am. Inf.*

grossa *L. Eur.*

N 4

MVSCA.

q) La Mouche à grosses cuisses.

r) La grande Mouche. Die Schmeisfliege.

s) La Mouche bleu de la viande.

t) La Mouche noir, à ventre jaune, noir dans le milieu.

MvSCA. hiftrix *Am.*

tremula *L. Eur.*
 rotundata *L. Eur.* ^{u)}
 puparum *Germ.*
 larvarum *L.*
 radicum *L.*
 pagana *Dan.*
 varia *Ind. Or.*
 brassicaria. ^{v)}
 compressa *Hisp.*
 crassicornis *Am. Inf.*
 Erinaceus *Dan.*
 volvulus *Ital.*
 lateralis *Germ.*
 albifrons *L. Dan.*
 canicularis *L. Eur.*
 pluvialis *L. Eur.*
 subsultans *L. Eur.*
 chorea *Germ.*
 labiata *Dan.*
 verna *Gall.*
 roralis *L. Eur.*
 fenestralis *L. Eur.*
 rugosa *Germ.*
 fenilis *Germ.*
 ferrata *L. Eur.*
 nigricornis *Ind. Or.*
 cinerea *Ind. Or.*
 scalaris *Dan.*
 4 maculata *Germ.*
 cellaris *L.*
 cylindricornis *Gall.*
 ciliata *Germ.*

MvSCA. meteorica *L.*

Eur.
 atrata *Germ.*
 Frit *L.*
 Leprae *L. Am.*
 putris *Eur.*
 aterrima *Gall.*
 manicata *Gall.*
 strigula *Gall.*
 cupraria *L. Eur.* ^{w)}
 aurata *Germ.*
 aenea *Ind. Or.*
 polita *L. Eur.*
 viduata *L. Eur.*
 pubera *L. Eur.*
 fasciata *Am. Inf.*
 petronella *L. Eur.*
 cylindrica *Germ.*
 filiformis *Germ.*
 tipularia *Barb.*
 compressa *Cajen.*
 ephippium *Gall.*
 elongata *Sierr. Leon.*
 longipes *Cajen.*
 annulata *Cajen.*
 cristata *Barb.*
 corrigiolata *L. Dan.*
 cursitans *Angl.*
 cimicoides *Norw.*
 pallipes *Germ.*
 ungulata *L. Eur.* ^{x)}
 nobilitata *L. Eur.*

MvSCA.

u) La Mouche noir à ventre hemispherique roux tacheté de noir.

v) La Mouche cylindrique.

w) La Mouche dorée.

x) La Mouche dorée à trois nervures sur les ailes. Némotele bronzée.

MVSCA. equestris

Brasf.

notata *Angl.*
 glabrata *Gall.*
 nigripes *Gall.*
 arrogans *L. Eur.*
 longicornis *Am. Inf.*
 rostrata *Dan.*
 4 fasciata *Germ.*
 diaphana *M.*
 ferruginea *Ind. Or.*
 histrionica *Ind. Or.*
 fuilla *Germ.*
 flaveola *Dan.*
 furcata *Gall.*
 aratoria *Barb.*
 merdaria *Germ.*
 lutaria *Germ.*
 livens *Dan.*
 cucularia *L. Eur.*
 scybalaria *L. Eur.*
 stercorearia *L. Eur.*
 marginata *Germ.*
 fimetaria *L. Eur.*
 nigripennis *Gall.*
 rufifrons *Ital.*
 graminum *Gall.*
 cincta *Dan.*
 reticulata *Ital.*
 contigua *Brasf.*
 punctata *Germ.*
 umbraculata *Gall.*
 pennipes *Am bor.*
 lugens *Sierr. Leon.*
 moerens *Guin.*
 Oleae *Ital.*
 clavata *Germ.*

MVSCA. parietina L.

Eur.

discoidea *Dan.*
 connexa *Gall.*
 umbrarum *L. Eur.*
 vibrans *L. Eur.*
 punctatum *Gall.*
 cynipsea *L. Eur.*
 grossificationis *L. Eur.*
 Artemisiae *Dan.*
 combinata *L. Eur.*
 florum *Ital.*
 erythroceph. *Suec.*
 Arnicae *L. Eur.*
 pulchella *Ital.*
 stylata *Angl.*
 ruficauda *Gall.*
 arcuata *Germ.*
 umbellatarum *Angl.*
M. Hyoscyami L.
 Heraclei *Germ.*
 dorsalis *Bohem.*
 seminationis *Germ.*
 picta *Am. b.*
 vittata *Guin.*
 flava *L. Eur. y)*
 4 punctata *L. Eur.*
 aestuans *L. Eur.*
 lineata.
 Rosae *Germ.*
 Serratulae *L. Eur.*
 germinationis *L.*
 Vrticae *L.*
 crassipennis *Germ.*

N 5

MVSCA.

y) La mouche jaune aux yeux noirs.

MYSCA. cornuta Germ.

Dauci Suec.

Cerasi L.

Annonae Am. Inf.

crux Ind. Or.

Cardui L.

Syngenesiae Germ.

Tussilaginis Dan.

fucata Am. m. Inf.

foliitialis L. ²⁾

costalis Am. m. Inf.

Lychnidis Germ.

Onopordinis Dan.

Centaureae Germ.

Scabiosae Gall.

Hieracii Angl.

203. minuta Germ. ¹⁾

TABANVS. (Viehbreme.

Le Taon.)

rostratus L. C. B. S.

haustellatus Hisp.

T. mauritanus L.

proboscideus Barb.

bovinus L. Eur. ^{b)}

lineatus Am.

Morio Barb.

¹⁾ Die Kletterfliege. Mouche de la Bardane. La Mouche des têtes des Chardons.

a) Porro:

1) M. erythrophthalma. P.

2) — cynophila. P.

3) — femorata. P.

4) — stellata. P. La Mouche à étoile.

b) Le Taon à ventre jaunâtre et taches triangulaires blanches.

TABANVS. autumnalis

L. Eur.

fasciatus Sierr. Leon.

calens L. Am. m.

tarandinus L. Eur.

albipes Gall.

fervens L. Am. m.

exaestuans L. Am. m.

ruficornis Am.

pellucens Germ.

atratus Am. Inf.

bromius L. Eur.

cinctus Virg.

cajennensis.

nigrita Gall.

italicus.

mexicanus L. Surin.

rusticus L. Eur. ^{c)}

paganus Angl.

punctatus Cajen.

inanis Cajen.

occidentalis L. Am. m.

tropicus L. Eur.

graecus Ital.

borealis Norw.

antarcticus L. Am. m.

pluvialis L. Eur. ^{d)}

lineola Am. b.

lunatus Barb.

equorum Germ.

macularis Marocco.

TABA-

c) Die Dorfbrème. Le Taon gris à jambes fauves.

d) Die Regenbrème. Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.

TABANVS vittatus *Marocco.*

longicornis Bras.

friatus Chin.

2 dentatus Germ.

2 spinosus Germ.

caecutiens L. Eur. °)

moerens Cajen.

fenestratus Gall.

costatus.

lugubris L. Eur.

viduatus Germ.

48. *sepulchralis Germ.*

RHINGIA.

rostrata Eur.

Conops L.

lineata Dan.

muscaria Germ.

**ASILVS. (Raubfliege.
L' Asile.)**

grossus Am.

maurus L. Afr.

algius L.

analys Ital.

barbarus L. Afr.

crabroniform. L. Eur.

ephippium L. Germ.

gibbosus Eur.

paedemontan.

maroccanus.

aureus Gall.

barbatus Cajen.

fasciatus Sierr. Leon.

e) Le Taon brun, à cotes
du ventre jaune et ailes tache-
tées de noir.

ASILVS. aestuans L.

Am. b.

ater L. Eur.

Diadema Ital.

calidus Cajen.

flavus L. Eur.

atratus Barb.

ruficornis Ital.

violaceus Germ.

gilvus L. Eur.

punctatus Ital.

cylindricus Germ.

marginatus L. Eur.

limbatus Barb.

plumbeus N. Holl.

brunneus Cajen.

forcipatus L. Eur. N.

Holl.

tibialis Germ.

germanicus L.

rufipes Am.

maculatus Ind. Or.

chinesis.

brunnipes Barb.

marginellus Am. Inf.

annulatus Ind. Or.

stylatus Am. Inf.

nigripes Cajen.

fabaudus Ital.

cingulatus Ital.

tipuloides L. Eur.

teutonius L.

nitidulus Ital.

cajennensis.

glaucius Ital.

lineatus Am. Inf.

ASILVS.

ASILVS. auratus Ind.

Or.

friatus Barb.

arcuatus Ital.

cinctus Germ.

cyaneus C. B. S.

oelandicus L. Eur.

hyalipennis Dan.

frontalis Germ.

Morio Guin.

hottentotta Germ.

haemorrhoid. Barb.

conopsoïdes N. Holl.

linearis Dan. Inf.

culiciformis Angl.

muscarius Gall.

63. minutus Ital.

CONOPS. (Stechfliege. Le

Stomoxe.)

vesicularis L. Eur.

aculeata L. Eur.

picta Am. Inf.

vittata Germ.

rufipes Germ.

erythroceph. Ind. Or. f)

macrocephala L. Eur.

8. flavipes L. Eur.

STOMOXYS.

Morio Bras.

grisea Germ.

parasita Am.

fiberita Dan.

calcitrans.

Conops L.

f) L'Afile panaché de fauve et de noir à ailes noires.

STOMOXYS. tessellata

Germ.

irritans L. Eur.

Conops L.

muscaria Dan.

pungens Eur.

afiliformis Ital.

stylata Barb.

12. dorsalis Gall.

MYOPA. (Blasensfliege.)

dorsalis Germ.

ferruginea Eur.

Conops L.

atra Dan.

testacea Germ.

Conops L.

buccata Eur.

Conops L.

punctata Germ.

cincta Ind. Or.

cingulata.

cinerea Ital.

10. annulata Ital.

CVLEX. (Mücke. Le Cou-
sin. The Gnat.)

pipiens L. Eur.

annulatus Dan.

trifurcatus L. Eur.

lutescens Dan.

haemorrhoid. Cajen.

ciliatus Carol.

pulicaris L. Eur.

Am.

reptans L. Eur. b.

Morio Angl.

CVLEX.

CYLEX. 10. equinus L.

Eur.

EMPIS. (*Schnepfenfliege. La*

Mouche becasse.)

borealis L. *Eur.*

cylindrica Barb.

marginata Germ.

clavipes Seland.

pennipes L. *Eur.*

forcipata L. *Eur.*

maura Germ.

livida L. *Eur.*

ciliata Germ.

tessellata Barb.

Morio.

cinerea *Eur.*

nigripes Dan.

fuscipes Dan.

maculata Ital.

stercorea L. *Eur.*

plumbea Ital.

minuta Dan.

flavipes Dan.

nigripennis Dan.

21. melanoceph. Dan.

BOMBYLIVS. (*Schwebfliege.*

L' Asile velu. Buzz-

Fly.)

major L. *Eur.*

aequalis Am. b.

medius L. *Eur.*

planicornis S. N.

punctatus Barb.

analisis C. B. S.

discoideus Barb.

capensis L.

nitidulus Germ.

BOMBYLIVS. minor L.

Eur.

minimus Germ.

cupreus Cajen.

ater L. Germ.

maculatus Tranqb.

melanoceph. Barb.

fuscus Ital.

griseus Hisp.

senilis Am. m.

virescens Hisp.

20. pygmaeus Am. b.

VOLVCELLA.

florea Barb.

aurata Barb.

versicolor Barb.

CYTHEREA.

obscura Barb.

aurea Barb.

HIPPOBOSCA. (*Lausfliege.*

L' Hippobosque.)

equina L. *Eur. Am. c)*

avicularia L.

Hirundinis L. *Eur. h)*

ovina L.

PYCNOGONVM.

Balaenarum Oc. *Eur.*

Phalangium L.

NYMPHON.

grossipes Mar. *Norw.*

Phalangium L.

hirtum Oc. *Norw.*

PEDIC

g) La Mouche à chien. Th
horse leech.

h) La Mouche araignée.

PEDICVLVS. (*Laus. Le Pou. Loufe.*)

humanus *L.*
 Pubis *L.*
 ricinoides *L.*
 Cameli *L.*
 Cervi *L.*
 Ovis *L.*
 Bufali *C. B. S.*
 Bovis *L.*
 Vituli *L.*
 Equi *L.*
 Asini *L.*
 Vulturis *Ind. Or.*
 Tinnunculi *L.*
 Buteonis.
 Strigis.
 Corvi *L.*
 Cornicis.
 infausti *L.*
 Picae *L.*
 Orioli.
 Cuculi.
 Cygni *L.*
 Anseris *L.*
 Mergi
 Procellariae *Bras.*
 Vagelli.
 Diomedea *Bras.*
 Sternae *L.*
 Platalea *L.*
 Ardeae *L.*
 Gruis *L.*
 Ciconiae *L.*
 Charadrii *L.*
 Fulicae *L.*

PEDICVLVS. Recurvirostrae *L.*

Haematopi *L.*
 Pavonis *L.*
 Meleagridis *L.*
 Gallinae *L.*
 Phasiani.
 Caponis *L.*
 Tetraonis *L.*
 Lagopi *L.*
 Columbae *L.*
 Emberizae.
 Pari *L.*
 Motacillae.
 Hirundinis *L.*
 Gryllotalpae.

52. Apis *L.*

ACARVS. (*Milbe. La Ti- que. Tick.*)

Elephantinus *L. Ind.*
 Ricinus *L.*
 Reduvius *L.*
 pallipes *Germ.*
 hispanus.
 sanguisugus.
 reflexus *Ital.*
 aegyptius *L.*
 undatus *N. Holl.*
 lipsiensis.
 marginatus *Gall.*
 Iguanae.
 cajennensis.
 lineatus *Am.*
 aureolatus *Am.*
 holsatus.
 reticulatus *Gall.*

ACARVS.

ACARVS. indus *L.*
 americanus *L.*
 vibrans *Cajen.*
 crassipes *L. Eur.*
 Vespertilionis *L.*
 passerinus *L.*
 coleoptratus *L.*
 motatorius *L.*
 aphidioides *L.*
 telarius *L. Eur.*
 Siro *L.*
 scabiei.
 lactis *L.*
 dysenteriae *L.*
 geniculatus *L.*
 baccarum *L.*
 Zosteræ *Oc. Norw.*

ACARVS. Muscarum
L.
 Batatas *L.*
 Gymnopteronum *L.*
 coleoptratorum *L.*
 Caraborum *Germ.*
 Phalangii.
 Phaetontis *Oc. austr.*
 rupestris *L. Eur.*
 longicornis *L. Eur.*
 littoralis *L. Eur.*
 Fucorum *Oc. Norw.*
 Fungorum *L.*
 Tremellæ *L.*
 salicinus *L.*
 croceus *L.*
 50. Seminulum. *P. Eur.*



A D D E N D A.

- pag. 41. Alburnus l. *Alurnus*.
- pag. 72. Forficula Angl. *Ear-wig*.
Blatta Angl. *Black-beetle, Cockroach*.
- pag. 80. Acheta domestica Angl. *the Cricket*.
- pag. 84. Podura Angl. *Spring-tail*.
- pag. 85. Phryanea Angl. *Caddice. Water-moth*.
- pag. 86. Termes, *weisse Ameise, fourmi blanche, white ant,*
wood-ant, wood-louse.
- pag. 98. Chrysis Angl. *Golden Fly*.
- pag. 99. Vespa. Angl. *the Wasp*.
— crabro Angl. *the Hornet*.
- pag. 102. Apis terrestris. *Die Hummel. the humble bee*.
- pag. 104. Formica Angl. *Ant*.
- pag. 113. Phalangium Opilio Angl. *the Shepherd*.
- pag. 179. l. adde *Naucoris*.

INDEX GENERVM.

E. Eleuteratum. VI. Vlonatum. S. Synistatum.
 P. Piezatum. O. Odonatum. M. Mitofatum.
 Vn. Vnogatam. Ag. Agonatum. G. Glossatum.
 R. Ryngotum. An. Antliatum.

A.			
Acanthia. R.	179	Bombylius. An.	205
Acarus. An.	206	Bombyx. G.	148
Acheta. VI.	80	Bostrichus. E.	63
Acrydium. VI.	79	Brachycerus. E.	65
Aeshna. O.	108	Brentus. E.	72
Agrion. O.	108	Bruchus. E.	64
Alucita. G.	171	Buprestis. E.	51
Alurnus. E.	41	Byrrhus. E.	15
Andrena. P.	101	C.	
Anobium. E.	28	Callidium. E.	60
Anthrax. An.	194	Calopus. E.	58
Anthrenus. E.	30	Cancer. Ag.	115
Anthribus. E.	64	Cantharis. E.	26
Apalus. E.	41	Carabus. E.	19
Apate. E.	63	Cassida. E.	33
Aphis. R.	188	Cebrio. E.	40
Apis. P.	102	Cerambyx. E.	55
Aranea. Vn.	111	Cercopis. R.	178
Ascalaphus. S.	86	Ceria. An.	196
Asilus. An.	203	Cerocoina. E.	44
Astacus. Ag.	117	Cetonia. E.	47
Attelabus. E.	65	Chalcis. P.	95
B.			
Bembex. P.	98	Chermes. R.	189
Bibio. An.	194	Chrysis. P.	98
Blaps. E.	17	Chrysomela. E.	34
Blatta. VI.	78	Cicada. R.	176
		Cicindela. E.	22
		Cimex. R.	180
		C.	
		Cistela.	

Cistela. E.	40	Gerris. R.	187
Clerus. E.	25	Gryllus. Vl.	81
Coccinella. E.	31	Gyrinus. E.	25
Coccus. R.	189	H.	
Colydium. E.	73	Helops. E.	18
Conops. An.	204	Hemerobius. S.	85
Coreus. R.	183	Hepialus. G.	153
Cossus. G.	153	Hesperia. G.	140
Cossyphus. E.	45	Heterocerus. E.	30
Crabro. P.	101	Hexodon. E.	14
Crioceris. E.	36	Hippa. Ag.	117
Cryptocephalus. E.	41	Hippobosca. An.	205
Cucujus. E.	44	Hispa. E.	43
Culex. An.	204	Hister. E.	14
Curculio. E.	66	Horia. E.	44
Cynothoa. Ag.	119	Hyblaea. G.	159
Cynips. P.	89	Hydrophilus. E.	23
Cytherea. An.	205	Hylaeus. P.	101
Cychrus. E.	22	Hypophlaeus. E.	73
D.		I.	
Dermeestes. E.	27	Ichneumon. P.	91
Diaperis. E.	74	Ips. E.	74
Donacia. E.	46	Iulus. M.	109
Dorylus. P.	105	L.	
Dryops. E.	43	Lagria. E.	43
Dytiscus. E.	24	Lamia. E.	56
E.		Lampyrus. E.	45
Elatér. E.	53	Larra. P.	97
Elaphrus. E.	23	Lepisma. S.	84
Elophorus. E.	25	Leptura. E.	62
Empis. An.	205	Lethrus. E.	10
Ephemera. S.	84	Leucopis. P.	98
Erodus. E.	16	Libellula. O.	107
Erotylus. E.	39	Limulus. Ag.	117
Evania. P.	95	Locusta. Vl.	80
Eucera. P.	104	Lucanus. E.	54
F.		Lyctus. E.	73
Forficula. Vl.	78	Lycus. E.	45
Formica. P.	104	Lygaeus. R.	183
Fulgora. R.	175	Lymexylon. E.	44
G.		Lytta. E.	44
Galathea. Ag.	117	M.	
Galleruca. E.	37	Manticora. E.	19
Gammarus. Ag.	119	Mantis. Vl.	79
		Mala.	

Malachius. E.	27	Pediculus. An.	206
Mafaris. P.	100	Phalaena. G.	159
Melafis. E.	29	Phalangium. Vn.	113
Mellinus P.	100	Philanthus. R.	100
Meloe. E.	74	Phryganea. S.	85
Melolontha. E.	48	Pimelia. E.	16
Melyris. E.	27	Podura. S.	84
Membracis. R.	175	Prionus. E.	55
Miris. R.	186	Pterophorus. G.	172
Molorchus. E.	63	Ptilinus. E.	29
Monoculus. Ag.	117	Ptinus. E.	28
Mordella. E.	46	Pulex. R.	187
Musca. An.	199	Pycnogonum. An.	205
Mutilla P.	105	Pyralis. G.	166
Mydas. An.	194	Pyrochroa. E.	45
Mylabris. E.	44	R.	
Myopa. An.	204	Ranatra. R.	179
Myrmeleon. S.	86	Raphidia S.	86
Mycetophagus. E.	73	Reduvius. R.	187
N.		Rhagio. An.	196
Naucoris. R.	179	Rhagium. E.	59
Necydalis. E.	62	Rhingia. An.	203
Nemotelus. An.	196	Rhinomacer. E.	66
Nepa. R.	179	Ripiphorus. E.	46
Nicrophorus. E.	29	S.	
Nitidula. E.	30	Sagra. E.	41
Noctua. G.	153	Saperda E.	59
Nomada. P.	104	Scaphidium. E.	74
Notonecta. R.	179	Scarabaeus. E.	10
Notoxus. E.	26	Scarites. E.	16
Nymphon. An.	205	Scaurus. E.	16
O.		Scolia. P.	97
Oestrus. An.	193	Scolopendra. M.	109
Omalyfus. E.	45	Scolytus. E.	23
Oniscus. M.	109	Scorpio. Vn.	113
Opatrum. E.	16	Scyllarus. Ag.	117
Oxyporus. E.	76	Semblis. S.	84
P.		Sepidium. E.	16
Paederus. E.	76	Sesia. G.	147
Pagurus. Ag.	115	Sigara. R.	179
Panorpa. S.	86	Silpha E.	29
Papilio. G.	127	Sirex. P.	90
Parnus. E.	29	Sphaeridium. E.	15
Passalus. E.	55	Sphex. P.	95
		O 2	
		Sphinx.	

Sphinx. G.	145	Tillus. E.	43
Spondylis. E.	63	Tinea. G.	169
Squilla. Ag.	119	Tiphia. P.	97
Staphylinus. E.	74	Tipula. An.	193
Stenocorus. E.	58	Trichius. E.	46
Stomoxis. An.	204	Tritoma. E.	74
Stratiomys. An.	195	Trox. E.	16
Synodendron. E.	63	Tragosita. E.	18
Syrphus. An.	196	Trombidium. Vn.	111
	<i>T.</i>	Truxalis. Vl.	79
Tabanus. An.	202		<i>V.</i>
Tarantula Vn.	113	Vespa. P.	99
Tenebrio. E.	17	Voluccella. An.	205
Tenthredo. P.	89		<i>U.</i>
Termes. S.	86	Upis. E.	74
Tettigonia. R.	176		<i>Z.</i>
Thrips. R.	190	Zonitis. E.	41
Tetratoma. E.	74	Zygaena. G.	147
Thynnus. P.	98	Zygia. E.	41



INDEX NOMINVM GERMANICORVM.

A.

Aaskäfer 29.
 Admiralfalter 133.
 Ameise 104.
 Ameisenkäfer 25.
 Ampferspinner 153.
 Aspenfalter 132.
 Aterbiene 105.
 Aterjungfer 86.
 Aterleuchtkäfer 26.
 Aterrüffelkäfer 65.
 Aterspinne 113.
 Augenspiegel, rothe 136.
 Auroravogel 136.

B.

Bär, schwarzer 152.
 Bärphalene 151.
 Baumnager 63.
 Baumringelmotte 150.
 Baumweißling 136.
 Beinwellspinner 152.
 Bettwanze 179.
 Biene 102.
 Bienenwolf 26.
 Birkenspanner 161.
 Blauschiller 141.
 Blasenfliege 204.
 Blasenfuß 190.
 Blattfloh 189.
 Blattlaus 188.
 Blattsauger 189.
 Blatt, das wandelnde 79.
 Blattwespe 89.
 Bockkäfer 55.
 Bohrkäfer 28.
 Bombardierkäfer 20.
 Borkenkäfer 63.
 Brandkäfer 45.

Bremse 193.

Brettspiel 139.

Brombeerspanner 162.

Buchenwickler 166.

Buntflügel 149.

Bürstenböck 56.

Bürstenkäfer 64.

Butterblumenspinner 150.

C.

Cicade, blutrothgefleckte 178.

— Weidenschäum 178.

Citronenschmetterling 136.

D.

Deckkäfer 22.

Dickkäfer 66.

Distelfalter 132.

Doppelband 178.

Dorfbreme 202.

Dotterweidenspinner 156.

Drahtkäfer 73.

Dungkäfer 10.

E.

Eichenbuschspinner 150.

Einschnittfliege 196.

Eisvogel 132.

Erdeichelschwärmer 147.

Erdfloh 38.

Erdstaubkäfer 16.

Erdwühler 11.

F.

Fadenkäfer 40.

Fahne, spanische 151. 152.

Falkkäfer 41.

Falter, zackichter blankblauer
 141.

Fangheuschrecke 79.

Federkammkäfer 29.

Federmotten 172.

Federträger 29.
 Feuerfalter 142.
 Feuerkäfer 45.
 Fichtenzerstörer 64.
 Fliege 199.
 Fliegenkäfer 44. 62.
 Floh 188.
 Flohkrebs 119.
 Florfliege 85.
 Fluschkrebs 117.
 Flusspflanzenkäfer 46.
 Forchtkäfer 37.
 Forstkäfer 55.
 Fuchs, der große 133.
 — der kleine 133.
 Fugenkäfer 15.
 Fuschwanzthiergen 84.
 G.
 Galwespe 89.
 Garbenspinner 152.
 Gerber 55.
 Glanzkäfer 30. 45.
 Goldeule 157.
 Goldglanz 157.
 Goldhähnchen 34.
 Goldkäfer 47.
 Goldklumpen 160.
 Goldwespe 98.
 Grabkäfer 11.
 Grashüpfer 81.
 Grofskopf 150.
 Gürtelkäfer 41.
 H.
 Habichtskrautspinner 149.
 Hackenkäfer 74.
 Haft 84.
 Hagenbuchenspinner 149.
 Hausfrau 152.
 Hauskäfer 28.
 Hauswurzfalter 136.
 Heiterneßelfalter 133.
 Herzkäfer 74.
 Heuschreckenkafer 29.
 Höckerkäfer 16.

Holunderspanner 158.
 Holzbock 58.
 Holzbohrer 44.
 Holzlaus 86.
 Holzwurm 63.
 Hopfenzünpfler 165.
 Hornisse 99.
 Hummer 117.
 I.
 Iuno 75.
 K.
 Kaiservögelein 151.
 Kalmeichenschwärmer 147.
 Kameelfliege 86.
 Kammkäfer 46.
 Kelleraffel 109.
 Keulhorn 179.
 Kiefenfuss 117.
 Kielkäfer 73.
 Kleidermotte 170.
 Klettenfliege 202.
 Kneipkäfer 18.
 Knollkäfer 30.
 Königinnenpage 128.
 Kohlweissling, der große 136.
 — der kleine 136.
 Kolbenkäfer 10.
 Kornwurm, der weisse 172.
 — der schwarze 67.
 Krebs 115.
 — moluckische 117.
 Kreuz, das große 22.
 — das kleine 22.
 Kronenkäfer 44.
 Kugelkäfer 15.
 L.
 Laterenträger 175.
 Laufkäfer 19.
 Laus 206.
 Lausfliege 205.
 Leuchtkäfer 45.
 Löwenzahns spinner 149.
 M.
 Marienkäfer 31.

Marmorargus 139.
 Maulwurfkäfer 30.
 Mayerin 152.
 Maykäfer 48.
 Maywurmkäfer 74.
 Mehlkäfer 17.
 Mehlspanner 164.
 Milbe 206.
 Mohrenfliege 193.
 Moosdisteleule 158.
 Morpheus 144.
 Motten 169.
 Mücke 204.
 Muffelkäfer 64.

N.

Nachtfalter, schwefelgelb. 151.
 Nachtkerzenschwärmer 145.
 Nagelfleck 149.
 Nashornkäfer 11.
 Nierenfleck 141.

O.

Oleanderfchwärmer 145.

P.

Pappelweidenspinner 152.
 Pelzmotte 170.
 Perlmutterfalter 134.
 Pfauentagfalter 131.
 Pfifferrkäfer 73.
 Pilzkäfer 74.
 Pochkäfer 73.
 Polirflügel 164.
 Prachtkäfer 51.
 Purpurhals 153.

Q.

Queckenfalter 131.
 Quittenvogel 149.

R.

Rainweidenschwärmer 146.
 Raubfliege 203.
 Raubkäfer 74.
 Rauchkäfer 43.
 Regenbreme 202.
 Reizkäfer 44.
 Rindenkäfer 44.

Rindennager 74.
 Ringbiene 101.
 Ritterlaufkäfer 22.
 Rittersporneule 157.
 Rosenspinner 150.
 Rolsflügel 153.
 Rothaster 11.
 Rothbuchenspinner 149.
 Rotheicheneule 155.
 Rothfuß 181.
 Rothhals 153.
 Rübsenweißling 136.
 Rüsselkäfer 66.

S.

Sandgräber 16.
 Sandkäfer 22.
 Sandwespe 95.
 Saumphaläne 156.
 Schabe 78.
 Schattenkäfer 18.
 Scheckflügel 133.
 Schenkelwespe 98.
 Schiffwerftkäfer 44.
 Schildkäfer 33.
 Schildkrötenkäfer 26.
 Schildlaus 189.
 Schillerfalter 132.
 Schirmblumenkäfer 46.
 Schleenspinner 150.
 Schlüsselblumeneule 156.
 Schlupfkäfer 16.
 Schlupfwespe 91.
 Schmalbock 62.
 Schmalkäfer 43.
 Schmeißfliege 199.
 Schmetterling 127.
 Schnacke 193.
 Schneckenkäfer 80.
 Schneehenschrecke 80.
 Schnepfenfliege 196. 205.
 Schnurrkäfer 35.
 Schröter 54.
 Schuppenthierchen 84.
 Schwalbenschwanz 128.

O 4

Schwanz.

Schwanzwespe 90.
 Schwebfliege 205.
 Schwimmkäfer 23.
 Scolopender 109.
 Scorpion 113.
 Scorpionfliege 86.
 See-Garneele 117.
 Seegelfalter 128.
 Seenecken-schwärmer 148.
 Seidenkäfer 40.
 Sichelkleeschwärmer 147.
 Silberstrich 134.
 Singheuschrecke 176.
 Speckkäfer 27.
 Spindelbaummotte 169.
 Spinne. 111.
 Spinner, rosenrothe 153.
 Spitzwegerichsspinner 151.
 Splintkäfer 63.
 Springkäfer 53.
 Stachelbeespinner 162.
 Stachelkäfer. 43. 46.
 Stachelnacken 13.
 Stammmotte 150.
 Stammingelvogel 150.
 Staubkäfer 74.
 Stechapfelschwärmer 146.
 Stechfliege 204.
 Steinkäfer 43.
 Strandkäfer 23.
 Stumpfkäfer 76.
 Stutzkäfer 14.
 Sumpfkäfer 23.
 Sumpfschwingel 157.

T.

Tagefliege 84.
 Tagvogel 127.
 Tannenbock 56.
 Tannenwurm 64.
 Taschenkrebs 115.
 Taubenhal 148.
 Tauchkäfer 25.
 Tiger 162.
 Todtengräber 29.

Todtenkäfer 17.
 Todtenkopf 146.
 Todtenprophet 17.
 Traubenkäfer 76.
 Trauerfalter 151.
 Trauermantel 132.
 Tvogel 149.

V.

Viehbreme 202.
 Vielfuß 109.
 Violetspitze 22.
 Vulkan 133.

W.

Waffenfliege 195.
 Waldstrohschwärmer 146.
 Wanze, dickbeinichte 180.
 — schattirte 180.
 — Bänder 180.
 — grasgrüne Baum- 182.
 — Teich- 187.
 — Fliegen- 187.

Warzenkäfer 27.
 Wasserjungfer 107.
 Wasserkäfer 24.
 Wassermotte 85.
 Wasserrunzelkäfer 25.
 Wasserscorpion 179.
 Wasserwanze 179.
 Weisbuchensspinner 150.
 Wegerichsspinner 151.
 Wespe 99.
 Widderkäfer 60.
 Windenmotte 151.
 Wittwe 152.
 Wolfsmilchschwärmer 146.
 Wurin, schwarze 63.
 — fliegende 63.

Z.

Zahnbock 58.
 Zahnwespe 95.
 Zangenbock 59.
 Zangenkäfer 78.
 Zauberkäfer 56.
 Zünsler 166.

NOMINA FRANCOGALLICA.

A.

- Abeille 102.
 — des roches 103.
 — à longues antennes 104.

- Altife bleu 38.
 — du Choux 38.
 — noir ovale 38.
 — de la Mauve 39.
 — fauve sans stries 39.
 — — à stries 39.
 — jaune 39.
 — à bandes jaunes 39.

Anthrène à broderie 30.

- Antribe noir strie 64.
 — marbré 65.
 — minime 65.

Apollon 136.

- Araignée 111.
 — fauteuse 112.

Argentin 150.

- Argus bleu découpé 141.
 — fatiné 142.

Arlequin doré 35.

Arlequiné 61.

Arlequinette jaune 151.

Arpenteuse de la ronce 162.

Asile 203.

- panaché de fauve et de
 noir à ailes noires 204.
 — velu 205.

B.

Barbot 117.

Becmare doré à étuis rouges
 65.

— vert 65.

— doré 65.

— noir à pattes jaunes 66.

Bête de la Vierge 31.

Bibion de St. Marc 194.

Biche petite 54.

Binocle à queue en filets 117.

Blatte 78.

Bombardier 20.

Bou des bois 86.

Bouclier grand noir 29.

— raboteux 29.

— noir chiffonne 29.

— fossoyeur 29.

Boussier à cornes retroussées 13.

— à deux cornes 13.

— noir cornu 13.

— à pointes rouges 14.

Bruche sans ailes 29.

Bronzé 142.

Bupreste tout noir 19.

— noir velouté 19.

— à étuis cuivreux 21.

— vert à bordure 21.

— noir à corcelet rou-
 ge 21.

— vert à six points blan-
 ches 23.

— à tête canelée 23.

— à pointe 51.

C.

Cacrelat 78.

Calondre 67.

Cantharide 44.

— ardoise 26.

Capricorne Prione 55.

— odoriferant 55.

— savetier 56.

— noir marbré de
 gris 56.

— à étuis dentelées
 56.

O. 5.

Capri.

- Capricorne noir chagrine** 56.
 — charpentier 57.
 — noir à atomes blancs 57.
 — à antennes dentelées 59.
 — ponctuée 59.
 — à queue 60.
Carabé chagriné 19.
 — pétard 20.
 — tête noir 21.
 — Sycophante 21.
 — à six points 21.
Caramote 117.
Cardinale 45.
Caroline 108.
Casside verte 33.
 — panachée 33.
Cerf volant le grand 54.
 — parallépipède 54.
Cetoine velu 48.
Changeant 132.
Chappe vert à bande 166.
Charançon cramois 65.
 — du Bouleau 65.
 — du Tremble 65.
 — de la Vessie 66.
 — noir violet 66.
 — tacheté des têtes de chardon 66.
 — brun du bled 67.
 — de la Phellandrie 68.
 — fauve 69.
 — fauteur du Saule 70.
 — gris strié et sans ailes 70.
 — à étuis fauves 72.
Chasseur des chenilles 19.
Chataigne noir 43.
Chevrette 117.
 — brune 18.
Chevalier noir 22.
 — rouge 22.
Chrysomèle briquetée 35.
 — à rayes courbes 35.
 — bleue à bordure rouge 35.
 — noir à bordure rouge 35.
 — à étuis bordées 35.
 — fauteuse potagère 38.
 — vert dorée 39.
 — noir quadrée 42.
Cicindèle tachetée 23.
 — de rivage 23.
 — à pattes jaunes 23.
 — noir à deux points jaunes et corcelet noir 27.
 — pédaux 27.
 — vert à points rouges 27.
 — à bandes rouges 27.
Cigale feuilletée à bande et cire 175.
 — 176.
 — à bordure 177.
 — verte à tête panachée 177.
 — jaune à raies noires obliques 177.
 — à taches rouges 178.
 — bedeaude 178.
 — à trois bandes blanches 178.
Cinips 89.
Ciste de pilule 15.
 — à bande 15.
 — noir lisse 15.
 — satinée 15.
Citron 137.
Claire fourmi 25.
 — apivore 26.
 — à bandes rouges 26.
 — porte croix 26.
 — bleu 28.

Cloporte 109.
Coccinelle rouge à 15 points
noirs 32.
— velue à taches rou-
ges au corcelet 32.
— rouge à 7 points
noirs 31.

Cochenille 189.
— mesteque 190.

Coquille d'or 172.

Cosius 153.

Courtillere 80.

Cousin 204.

Crevette 117.

— des ruisseaux 119.

Criquet à Capuchon 79.

— ensanglante 82.

Criocere rouge du Lys 36.

Cuculle 26.

D.

Decoupure 156.

Demi paon 145.

Demoiselle 107.

Dermeffe bronzé 25.

— du lard 27.

— à deux points blancs

27.

— à oreilles 29.

— à point d'Hongrie 29.

— à deux points rouges

30.

Deuil demi 139.

— Petit 169.

Diable le grand 175.

Ditique large 24.

— à corcelet a bandes 24.

— filonnée 24.

Dos velu 48.

Donne la belle 132.

Drap mortuaire 48.

E.

Ecaille brune 151.

— marbrée 152.

— couleur de rose 152.

Ecaille marte 152.

Ecailleux violet 50.

Ecrevisse 115. 117.

Emeraudine 47.

Ephemere 84.

Escarbot noir 14.

— à taches rouges 15.

— d'ecaille 15.

Etoilée 158.

F.

Faucheur 113.

Flambé 128.

Forbicine 84.

Fosfoyeur 11.

— commun 29.

Foulon 29.

Fourmi 104.

Fourmillon 86.

Frelon 89. 101.

Frigane 85.

G.

Gamma 133.

Gaze 136.

Gribouri bleu de l'Aune 37.

Grillon 80.

— des champs 80.

Guepe 99.

— noir à cuisses postérieures

fort grosses 95.

— dorée 98.

H.

Hachette du Soissonnois 149.

Hanneton 49.

— petit du Juin 49.

— à corcelet vert 50.

— terrestre 10.

Hemerobe 85.

Hercule 10.

Hippobosque 205.

Homard 117.

Hydrophille le grand 23.

— le petit 24.

I.

Jaspée 160.

Ichneur.

Ichneumon 91.

Incarnat 157.

Ips typographe 63.

Jule 109.

K.

Kermes 189.

— des Orangers 189.

— des racines 190.

L.

Lépture aux croissans dorés 61.

— à trois bandes dorées
61.

Licorne 67.

Lion des Pucerons 85.

Livrée des arbres 150.

Lon vermeon espelis 189.

Louise 108.

Lupere noir à corcelet et pat-
tes rouges 37.

— noir à pattes rouges
37.

M.

Mante 79.

Manteau bigarré 132.

Miroir 144.

Moine 11.

Monocle 117.

— à coquille longue 117

— à queue fourchue 117

Moro Sphinx 147.

Mordelle à tarrière 46.

Mouche Scorpion 86.

— à scie 89.

— — à tête rouge 90.

— Cigale 175.

— becasse 205.

— a chien 205.

— araignée 205.

— à ailes noires bordées de
blanc onde 195.

— armée à ventre plat,
chargée de six lunules
195.

Mouche armée à corcelet rou-
ge fatiné 195.

— — à ventre vert
195.

— — jaune à bandes
noires 195.

— — noire à taches
jaunes 195.

— — — à ventre
et cuisses jaunes 195.

— à corcelet strié et ban-
des jaunes interrompues
sur le ventre 197.

— apiforme 197.

— imitante la guêpe à lon-
gues antennes 197.

— dorée à ventre brun et
noir 197.

— à segment 197.

— à grosses cuisses 199.

— grande 199.

— bleu de la viande 199.

— noir à ventre jaune,
noir dans le milieu 199.

— — — — — hémis-
sphérique roux tacheté de
noir 200.

— cylindrique 200.

— dorée 200.

— — à trois nervures
sur les ailes 200.

— jaune aux yeux noirs
201.

— de la Bardane 202.

Mouchetée 162.

Mutilla 105.

N.

Nasicorne 11.

Naucore 179.

Nemotele bronzée 200.

Nueré grand 134.

O.

Oestre 193.

P.

Pacifique 150.
 Paillette 39.
 Panache brune 29.
 — jaune 29.
 Paon du Jour 131.
 Papillon 127.
 — page de la reine 128.
 — du fenouil 128.
 — des Alpes 136.
 — blanc du chou 136.
 — blanc veiné du vert 136.
 — de la Canicule 137.
 Paquet des feuilles seches 149.
 Perce oreille 78.
 Perle brune à rayes jaunes 85.
 Phalangiste 10.
 Phalene chinée 152.
 — petite queue double 152.
 — dorée à taches argentées 157.
 — blanche tachetée de noir 161.
 — à ventre relevé 164.
 — verd ondée 166.
 Pillulaire grand 12.
 — petit 12.
 Pinceurs 166.
 Plein chant 145.
 Plutus 39.
 Podure 84.
 Porte-lanterne 175.
 Porte-queue 128.
 — à bandes fauves 141.
 — bleu à une bande blanche 141.
 Pou 206.
 Precoc 158.
 Pregadiou 79.
 Prione 55.
 Proscarabé 74.
 Pterophores 172.
 Puce 188.

Puceron 188.
 Punaise nayade 187.
 — mouche 187.
 — à avirons la grande 179.
 — — la petite 179.
 — de lit 179.
 — tigre 179.
 — Siamoise 180.
 — à pattes rouges 181.
 — verte 182.
 — brune à antennes et bords panachés 182.
 — rouge du chou 182.
 — noire à quatre taches blanches 183.
 — verte à raies et taches rouges ou blanches 183.
 — verte bleuâtre 183.
 — noir 183.
 — à tête allongée 183.
 — d'eau 179.

Q.

Queue fourchue 149.
R.

Raphidie 86.
 Richard 51.
 Robert le Diable 133.
 Rosalie 56.
 Rosette 153.

S.

Sablier 16.
 Sauterelle à coutelas 81.
 — de passage 81.
 Scarabé 10.
 — bedeau 11.
 — à nuque épineuse 13.
 — de cuir noir 46.
 — onctueux 74.
 Scarable à larges cuisses 16.
 Scolopendre 109.
 Scolyte 64.
 Scorpion 113.
 — araignée 113.
 — à corps ovale 179.
 Scorpion

Scorpion aquatique 179.

Silvain 132.

Sphex 95.

Sphinx du Tilleul 145.

— à tête de mort 146.

— de Tithymale 146.

— du caille-lait 146.

— à cornes du boeuf 146.

— du Troëgne 146.

— Belier 147.

— de Pissenlit 147.

— de la Luzerne 147.

Staphylin bourdon 74.

— grand noir lisse 75.

— petit noir 75.

— bleu 75.

— à étuis couleur de rouille 75.

— Junon 75.

— jaune à tête étuis et anus noir 76.

— couleur de paille 76.

— de rivages 76.

— noir à corcelet rouge 76.

Stenocore bedeau 62.

Stomoxe 204.

Soufrée à queue 159.

Souterrain 11.

T.

Tabac d'Espagne 134.

Taon à ventre jaunâtre et taches triangulaires blanches 202.

— gris à jambes fauves 202

— à ailes brunes piquées de blanc 202.

— brun à cotes du ventre jaune et ailes tachetées de noir 203.

Taupin rouge 53.

— noir à corcelet rouge

54.

— à étuis rouges 54.

Teignes 169.

Telephore à deux points jaunes 27.

— verd bronze 27.

— verd à deux points rouges 27.

— à bandes rouges 27.

Tenebrion à stries dentelées 16.

— lisse à prolongement 17.

Tête armée 11.

Thrips 190.

Tique 206.

Tipule 193.

Tircis 131.

Toupet à pointes 165.

Tourquet nageur 25.

Turquoise 148.

V.

Vache à Dieu 31.

Ver à Soye 150.

— luisant 45.

Versicolore 149.

Vert doré 157.

Vertu bleu petit 36.

Veuve 153.

Volucelle à ventre blanc en devant 196.

Voulcain 133.

Vrilette carnacière 29.

Vrocere 90.

Z.

Zigzag 150.

NOMINA ANGLICA.

A.

Ant 208.
Argus blew 142.

B.

Bee 102.
Beetle 10.
— Black 208.
— Hercules 10.
— Musk 55.
— Oyl 74.
— Gogle 51.

Bug 180.

Bugg 10.

Butterfly 127.

— alpine 136.
— Cabbage 136.
— white veined 136.
— Brimstone 137.

Buzz-Fly 205.

C.

Caddice 208.
Cockroach 208.
Crab 115.
Crane-Fly 193.
Crawfish 117.
Cricket 208.

D.

Dragon-Fly 107.

E.

Enfield Eye 131.
Ear-wig 208.

F.

Flea 188.
Fly 199.
— Buzz 205.
— Crane 193.
— Dragon 107.
— Gad 193.
— Golden 208.
— Lanthorn 175.
— Stag-Flying 54.
— Toddi 10.
Fritillary 134. 135.

G.

Gad-Fly 193.
Glowworm 45.
Gnat 204.
Golden-Fly 208.
Grashopper 81.
Greene Chafer 47.

H.

Hair streack brown 141.
— blew 141.
Half Mourner 139.
Helmed Fish 117.
Hornet 208.
Horse leech 205.
— shoe 117.
Humble Bee 208.

L.

Lady-bird 31.
Lady-cow 31.
Lady painted 132.

Lan-

Lanthorn-Fly 175.

Lobster 117.

Loffan 67.

— Chatepelcase 67.

Louse 206.

P.

Peacocks Eye 131.

Plantlouse 188.

Punger 115.

S.

Sand-Crab 115.

Shepherd 208.

Silkworm 150.

Silvercomma 133.

Spider 111.

Spring-tail 208.

Stag Flying Fly 54.

T.

Tick 206.

Toddy-Fly 10.

Tortoiseshell 142.

W.

Wall louse 179.

Wasp 208.

Water moth 208.

White ant 208.

Wood ant 208.

Wood louse 208.





